



 dal 1925
GIAMPIERI
rubinetterie milano

duemilasedici

INDICE

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 6 | RUBINETTERIA |
| 7 | Miscelatori |
| 16 | Rubinetteria Elettronica |
| 18 | Rubinetteria Temporizzata |
| 21 | Rubinetteria Antivandalo |
| 22 | COLLETTIVITÀ |
| 24 | Normative Generali |
| 26 | Mobility |
| 34 | Ausili per Servizi Igienici |
| 42 | Sanitari in Acciaio Inox |
| 62 | Mobili in Acciaio Inox |
| 72 | Asciugamani elettrici |
| 86 | Asciugacapelli |
| 92 | Dosatori di Sapone |
| 100 | Distributori di Carta |
| 110 | Specchi con Cornice e Antivandalo |
| 114 | Collezioni Bagno |
| 136 | Complementi d'Arredo |
| 138 | Contenitori di Rifiuti |
| 146 | Appendiabiti |
| 148 | Fasciatoi |
| 150 | Fontanelle Refrigerate |
| 154 | Emergenza |
| 160 | INDICE PRODOTTI |
| 171 | CONDIZIONI GENERALI |



Infanzia



Ospedali



Ausili
per disabili



Hotel



Ausili
per anziani



Antivandalo





Aerporto
Internazionale
MilanoMalpensa



Fiera di Milano
Rho

Vaticano Roma



Hotel Sheraton Roma

Rubinetteria

Rubinetteria di qualità e design, adattabile a qualsiasi ambiente. Gamma completa di miscelatori per lavabo, bidet, doccia e cucina. Rubinetteria temporizzata ed elettronica per il risparmio di acqua nei Servizi Igienici Pubblici. Rubinetteria antivandalò specifica per ambienti di massima sicurezza.



RUBINETTERIA
Miscelatori

Imperiale



IMP1187A

Rubinetto bicomando per
lavabo



IMP1221A

Rubinetto bicomando per
bidet



IMP1185

Rubinetto bicomando
cromato con testa in
ceramica per doccia



IMP1168A

Rubinetto bicomando per
vasca con pulsante per
azionamento doccia



IMP1170

Colonna doccia con rubinetto
bicomando cromato con testa
in ceramica



IMP1171

Colonna cromata con
rubinetto bicomando con
testa in ceramica e pulsante
per azionamento doccia



IMP1194

Rubinetto bicomando
cromato per lavello con
bocchello fisso



IMP1195

Rubinetto bicomando con
bocchello fisso per lavello

RUBINETTERIA
Miscelatori

Montecarlo



MCR1431

Miscelatore monocomando per lavabo con bocchello fisso e cartuccia Ø 25 mm. Installazione bordo lavabo e raccordo filettato 3/8"



MCR1431C

Miscelatore monocomando per lavabo con caduta a cascata e cartuccia Ø 35 mm. Installazione bordo lavabo e raccordo filettato 3/8"



MCR1431CL

Rubinetto monocomando per lavabo con caduta a cascata e cartuccia Ø 30 mm. Installazione bordo lavabo e raccordo filettato 3/8"



MCR1435

Miscelatore monocomando per bidet con bocchello direzionabile e cartuccia Ø 25 mm. Installazione bordo lavabo e raccordo filettato 3/8"



MCR1486H

Miscelatore monocomando alto per lavabo con bocchello fisso e cartuccia Ø 25 mm. Installazione bordo lavabo e raccordo filettato 3/8"




MCR1425

Rubinetto monocomando per doccia con cartuccia Ø 25 mm. Installazione a parete, raccordo filettato 3/8"



MCR1125T

Miscelatore termostatico monocomando doccia. Installazione a parete, raccordo filettato 3/8"



MCR1110T

Miscelatore termostatico monocomando per vasca con azionamento doccia con cartuccia Ø 25 mm. Installazione a parete, raccordo filettato 3/8"



MCR1410

Rubinetto monocomando per vasca con azionamento doccia con cartuccia Ø 25 mm. Installazione a parete, raccordo filettato 3/8"



MCR1420

Rubinetto monocomando ad incasso ad una via quadrato. Cartuccia 35 mm. Installazione a parete.



MCR1418

Rubinetto monocomando per lavabo con bocchello indipendente e cartuccia Ø 35 mm. Installazione a parete sopra lavabo e raccordo filettato 3/8"



MCR118AD3

Rubinetto monocomando ad incasso a 3 vie quadrato. Cartuccia 35 mm. Installazione a parete.



MCR1400

Rubinetto monocomando ad incasso a 2 vie quadrato. Cartuccia 35 mm. Installazione a parete.



MCR1160

Set doccia ad incasso con cartuccia Ø 40 mm. Raccordo filettato 3/8"



MCR1165

Set doccia doppio ad incasso a 2 vie con cartuccia Ø 40 mm. Raccordo filettato 3/8"



MCR1171

Colonna Doccia con rubinetto monocomando termostatico. Raccordo filettato 3/8"



MCR1170T

Colonna Doccia con rubinetto bicomando termostatico. Raccordo filettato 3/8"



MCR1460

Doccetta Bidet con rubinetto monocomando per installazione a parete. Raccordo filettato 3/8"



MCR1492

Rubinetto monocomando per lavello con bocchello fisso e cartuccia Ø 25 mm. Installazione bordo lavabo e raccordo filettato 3/8"

Minimix

Materiale
OTTONE
CROMATO



MIN1530

Miscelatore monocomando per lavabo con bocchello fisso e cartuccia Ø 35 mm. Installazione bordo lavabo e raccordo filettato 3/8"



MIN1530H

Miscelatore monocomando per lavabo alto con bocchello fisso e cartuccia Ø 35 mm. Installazione bordo lavabo e raccordo filettato 3/8"



MIN1535

Miscelatore monocomando per bidet con bocchello direzionabile e cartuccia Ø 35 mm. Installazione bordo lavabo e raccordo filettato 3/8"



MIN1525

Miscelatore monocomando doccia. Installazione a parete, raccordo filettato 3/8"



MIN1510

Miscelatore monocomando per vasca con azionamento doccia con cartuccia Ø 35 mm. Installazione a parete, raccordo filettato 3/8"



MIN1525T

Miscelatore termostatico monocomando doccia. Installazione a parete, raccordo filettato 3/8"



MIN1510T

Miscelatore termostatico monocomando doccia. Installazione a parete, raccordo filettato 3/8"



MIN1420

Miscelatore monocomando ad incasso a una via, cartuccia Ø 40 mm. Installazione a parete.



MIN1518

Rubinetto monocomando per lavabo con bocchello indipendente e cartuccia Ø 35 mm. Installazione a parete sopra lavabo e raccordo filettato 3/8"



MIN1400

Miscelatore monocomando ad incasso a 2 vie, cartuccia Ø 40 mm. Installazione a parete.



MIN1186AD3

Miscelatore monocomando ad incasso a 3 vie, cartuccia Ø 40 mm



MIN1160

Set doccia ad incasso con cartuccia Ø 40 mm. Raccordo filettato 3/8"



MIN1165

Set doccia ad incasso con cartuccia Ø 40 mm. Raccordo filettato 3/8"



MIN1170T

Colonna doccia con rubinetto termostatico bicomando. Raccordo filettato 3/8"



MIN1171

Colonna doccia con rubinetto termostatico monocomando. Raccordo filettato 3/8"



MIN1460W

Doccetta WC / bidet per installazione a parete. Raccordo filettato 3/8"



MIN1465B

Doccetta bidet per installazione a parete. Raccordo filettato 3/8"



MIN1460B

Doccetta Bidet con rubinetto monocomando per installazione a parete. Raccordo filettato 3/8"



MIN1454

Rubinetto monocomando per lavello con bocchello fisso e cartuccia Ø 35 mm. Installazione bordo lavabo e raccordo filettato 3/8"



MIN1451

Rubinetto monocomando per lavello con bocchello fisso e cartuccia Ø 35 mm. Installazione bordo lavabo e raccordo filettato 3/8"



MIN1470

Rubinetto monocomando per lavello con bocchello flessibile e cartuccia Ø 35 mm. Installazione bordo lavabo e raccordo filettato 3/8"



MIN1475

Rubinetto monocomando per lavello con doppio bocchello fisso e flessibile. Cartuccia Ø 35 mm. Installazione bordo lavabo e raccordo filettato 3/8"

Ecostar



STA1430

Miscelatore monocomando per lavabo con bocchello fisso e cartuccia Ø 40 mm. Raccordo filettato 3/8"



STA1435

Miscelatore monocomando per bidet, cartuccia Ø 40 mm. Raccordo filettato 3/8"



STA1425

Miscelatore monocomando doccia con cartuccia Ø 40 mm. Installazione a parete. Raccordo filettato 3/8"



STA1410

Miscelatore monocomando per vasca con azionamento doccia con cartuccia Ø 40 mm. Installazione a parete, raccordo filettato 3/8"



STA1460

Miscelatore monocomando per lavello e con bocchello estraibile, cartuccia Ø 40 mm. Installazione bordo lavello e raccordo filettato 3/8"



STA1461

Miscelatore monocomando per lavello e con bocchello estraibile e leva lunga clinica. Cartuccia Ø 40 mm. Installazione bordo lavello e raccordo filettato 3/8"



STA1450

Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia Ø 40 mm. Installazione bordo lavello e raccordo filettato 3/8"

RUBINETTERIA
Miscelatori
Breva

Materiale
OTTONE
CROMATO



BRE1430

Miscelatore monocomando per lavabo con bocchello fisso e cartuccia Ø 35 mm. Installazione bordo lavabo e raccordo filettato 3/8"



BRE1435

Miscelatore monocomando per bidet con bocchello direzionabile e cartuccia Ø 35 mm. Installazione bordo lavabo e raccordo filettato 3/8"



BRE1425

Miscelatore monocomando doccia con cartuccia Ø 35 mm. Installazione a parete, raccordo filettato 3/8"



BRE1410

Miscelatore monocomando per vasca con azionamento doccia con cartuccia Ø 35 mm. Installazione a parete, raccordo filettato 3/8"

VALVOLE



90775

Valvola di scarico



90776

Valvola di scarico



DPC1451S

Rubinetto monocomando installazione bordo lavello, in ottone cromato. Bocchello fisso



DPC1452S

Rubinetto monocomando installazione bordo lavello, in ottone cromato. Bocchello fisso e cartuccia 35 mm



DPC1470

Rubinetto monocomando installazione bordo lavello, in ottone cromato. Bocchello flessibile e cartuccia 35 mm



DPC1492

Rubinetto monocomando installazione bordo lavello, in ottone cromato. Bocchello fisso e cartuccia 35 mm



STA1460

Miscelatore monocomando per lavello e con bocchello estraibile, cartuccia Ø 40 mm. Installazione bordo lavello e raccordo filettato 3/8"



STA1461

Miscelatore monocomando per lavello e con bocchello estraibile e leva lunga clinica. Cartuccia Ø 40 mm. Installazione bordo lavello e raccordo filettato 3/8"



STA1450

Miscelatore monocomando installazione bordo lavello, cartuccia Ø 40 mm e raccordo filettato 3/8"



MIN1454

Rubinetto monocomando per lavello con bocchello fisso e cartuccia Ø 35 mm. Raccordo filettato 3/8"



MIN1451

Rubinetto monocomando per lavello con bocchello fisso e cartuccia Ø 35 mm. Raccordo filettato 3/8"



MIN1470

Rubinetto monocomando per installazione bordo lavello con bocchello flessibile, cartuccia Ø 35 mm e raccordo 3/8"



MIN1475

Rubinetto monocomando per installazione bordo lavello con bocchello fisso e flessibile. Cartuccia Ø 35 mm e raccordo filettato 3/8"



MCR1492

Rubinetto monocomando per lavello con bocchello fisso e cartuccia Ø 25 mm. Raccordo filettato 3/8".



IMP1194

Rubinetto bicomando cromato con bocchello fisso per lavello



IMP1195

Rubinetto bicomando con bocchello fisso per lavello

RUBINETTERIA

Elettronici



Tramite rete
elettrica,
opzionale con
batteria

Materiale
OTTONE
CROMATO

SENSORE DI
ATTIVAZIONE

INSTALLAZIONE BORDO LAVABO



07250.B

Rubinetto elettronico in
ottone cromato lucido



07252.B

Rubinetto elettronico in
ottone cromato lucido



07253.B


Miscelatore elettronico in
ottone cromato lucido

INSTALLAZIONE A PARETE PER LAVABI



07254.B

Rubinetto elettronico in
ottone cromato lucido



07255.B

Miscelatore elettronico in
ottone cromato lucido



Tramite rete elettrica,
opzionale con
batteria

Materiale
OTTONE
CROMATO

SENSORE DI
ATTIVAZIONE

ORINATOIO



07257.B

Flussometro elettronico a parete, attivazione tramite sensori ad infrarossi

DOCCIA



07259.B

Rubinetto miscelatore termostatico



07256.B

Miscelatore termostatico ad incasso

FLUSSOMETRO WC



07251.B

Flussometro elettronico a parete, attivazione tramite sensori ad infrarossi. Doppio scarico



07258.B

Flussometro ad incasso in acciaio inox. Doppio scarico, a pulsante per scarico manuale.

RUBINETTERIA

Temporizzata

LAVABO



07000

Rubinetto a pulsante temporizzato per lavabo, bocchello fisso. Raccordo filettato G1/2"

Temporizzazione
15 secondi a 3 bar



07001

Rubinetto a pulsante temporizzato per lavabo, bocchello fisso. Installazione a parete. Raccordo filettato G1/2"

Temporizzazione
15 secondi a 3 bar



07002

Rubinetto a pulsante temporizzato bordo lavabo, bocchello fisso. Raccordo filettato G1/2"

Temporizzazione
15 secondi a 3 bar,
con limite flusso 6L / min



07002M

Rubinetto miscelatore a pulsante temporizzato bordo lavabo, bocchello fisso. Raccordo filettato G1/2"

Temporizzazione
15 secondi a 3 bar



07003

Rubinetto a pulsante temporizzato per lavabo, bocchello fisso. Raccordo filettato G1/2"

Temporizzazione
15 secondi a 3 bar



07003M

Miscelatore a pulsante temporizzato per lavabo, bocchello fisso. Raccordo filettato G1/2"

Temporizzazione
15 secondi a 3 bar



07004

Rubinetto con pulsante a leva temporizzato per lavabo, bocchello fisso. Installazione a parete. Raccordo filettato G1/2"

Temporizzazione
15 secondi a 3 bar

BOCCELLI



07008

Bocchello curvo murale. Installazione a parete. Raccordo filettato G1/2"



07009

Bocchello curvo per installazione bordo lavabo. Raccordo filettato G1/2"



07010

Bocchello curvo murale. Installazione a parete

ORINATOIO



07052

Rubinetto temporizzato a pulsante per orinatoio. Installazione ad incasso

Temporizzazione
8 secondi a 3 bar

Limitatore di flusso (6/l min) opzionale 07222 adatto per rubinetti temporizzati e bocchelli

DOCCIA



07060

Rubinetto a pulsante temporizzato per doccia. Installazione incasso a parete

Temporizzazione
15 secondi a 3 bar



07061

Rubinetto a pulsante temporizzato per doccia. Installazione a parete

Temporizzazione
15 secondi a 3 bar



07062

Miscelatore a pulsante temporizzato per doccia. Installazione incasso a parete

Temporizzazione
15 secondi a 3 bar



07069

Miscelatore termostatico per doccia con azionamento a leva

Temporizzazione
15 secondi a 3 bar



07063

Set doccia con pulsante temporizzato. Tubo 850 mm

Temporizzazione
15 secondi a 3 bar



07064

Set doccia con pulsante temporizzato miscelatore. Tubo 850 mm

Temporizzazione
15 secondi a 3 bar



07071

Soffione doccia cromato a parete antivandalo



07074

Soffione doccia cromato a parete antivandalo orientabile

Temporizzata

FLUSSOMETRO WC



07076.1

Flussometro temporizzato ad incasso 1"



07076.34

Flussometro temporizzato ad incasso 3/4"



07086

Tubo di scarico diametro esterno 32 mm adatto per flussometri 07078 e 07079



07078

Flussometro temporizzato ad incasso 3/4" con rubinetto di arresto



07078.1

Flussometro temporizzato ad incasso 1" con rubinetto di arresto



07079

Flussometro temporizzato ad incasso 3/4" con rubinetto di arresto

RUBINETTERIA

Antivandalo

SOLUZIONI ANTIVANDALO

Adatti per 07013, 07080 e 07081. Indicati per uno spessore del muro di 10 cm. Altri spessori a richiesta



07084.10

Pulsante antivandalo



07085.10

Pulsante antivandalo piatto



07015.10

Pulsante antivandalo



07016.10

Pulsante antivandalo piatto

Flussometro temporizzato a parete 3/4" ad incasso. Antivandalo, installazione ad incasso. Azionamento mediante pulsante 07084 ó 07085



07080

Con rubinetto di arresto



07081

Senza rubinetto di arresto



07082

Con rubinetto di arresto



07083

Senza rubinetto di arresto



07013

Rubinetto antivandalo, installazione a parete. Azionamento mediante pulsante 07084 o 07085

07017.2.10

Rubinetto miscelatore antivandalo, installazione a parete. Pulsante incluso



07011.10

Beccuccio curvo antivandalo, installazione a parete. Indicato per spessore del muro 10 cm. Altri spessori a richiesta



07075.10

Beccuccio per doccia antivandalo, installazione a parete. Indicato per spessore da muro 10 cm. Altri spessori a richiesta



Collettività

La gamma Mobility permette di arredare qualsiasi servizio igienico pubblico dalla A alla Z. Forme ergonomiche unite ad un design moderno caratterizzano questa gamma.



Normative generali attualmente in vigore

Di seguito, lo stralcio del testo originale del D.P.R. n° 503 del 24/07/1996, riportante le normativa di riferimento con le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. I testi integrali sono reperibili o scaricabili sul sito del Ministero degli Interni, www.interno.gov.it alla voce legislazione disabili.

I riferimenti ai testi legislativi o a disposizioni di leggi qui richiamati sono puramente indicativi. Unico riferimento per la normativa applicabile è il testo di legge o altro provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del testo vigente.

Articolo 1.1. Le norme del presente regolamento sono volte a eliminare gli impedimenti comunemente definiti "barriere architettoniche".

Articolo 1.2. Per barriere architettoniche si intendono:

- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzatura o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la comoda riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti, e per i sordi.

Articolo 1.6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236

Articolo 8.1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un WC ed un lavabo per ogni nucleo di servizio installato.

D.M. 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato ne / Suppl. ordinario alta Gazz. Uff. 23 giugno 1989, n. 145

Art. 1 - Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

- agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
- agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
- alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
- agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Art. 2 - Definizioni

A) Per barriere architettoniche si intendono:

- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

H) Per visibilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Art. 4.1.6. - Servizi Igienici

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza pesto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza ai rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici e docce a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.

Art. 8.1.6. - Servizi Igienici

Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra, l'accostamento laterale alla tazza WC, bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.

A tal fine devano essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale della sedia a ruote alla tazza WC e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm.
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
- i WC e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza WC o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale, il bordo

Esempi” Bagno Tipo”

anteriore a 75-80 cm dalla parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio.

Qualora l'asse della tazza WC o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;

- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.


Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'accessibilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devano essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione. Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza WC, pesto ad altezza di 80 cm dal calpestio, è di diametro 3/4 cm; se fissato a parete deve essere pesto a cm 5 dalla stessa. Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet è la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza WC e di definire sufficienti spazi di manovra. Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visibilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza WC e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.

Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di essi, anche senza l'accostamento laterale per la tazza WC e frontale per il lavabo.

Circolare ministeriale LLO.O. n° 1669, esplicativa della legge 13/89


Per quanto riguarda la prima parte è importante sottolineare che, a decorrere dall'11/08/89 (primo giorno posteriore ai sei mesi dell'entrata in vigore della legge prevista dall'art. 1 comma 1), tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero la ristrutturazione di interi edifici siano anche quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto Ministeriale dei lavori pubblici (D.P.R. 236 del 14/06/89). Restano per tanto esclusi dalla portata della disposizione in argomento i soli edifici pubblici per i quali continuano ad applicarsi le norme tecniche contenute nel D.P.R. 348/1978. Per quanto riguarda, in particolare, gli edifici privati aperti al pubblico (che pure erano stati oggetto di disciplina da parte del D.P.R. da ultimo citato) questi devano essere ritenuti compresi nell'ambito di applicazione della più recente L. 13/89.

BAGNO TIPO - AMBIENTE PUBBLICO




Esempio di bagno tipo, realizzato in un ambiente pubblico di piccole dimensioni

BAGNO TIPO - AMBIENTE RESIDENZIALE E PUBBLICO



Esempio di bagno tipo ex DPR 384/78

BAGNO TIPO - AMBIENTE RESIDENZIALE E PUBBLICO



In rispetto D.M. n. 236, art R 1.6, del 14 giugno 1989

COLLETTIVITÀ

Mobility

LAVABO ERGONOMICO



H5

Lavabo in ceramica per disabili. Installazione a parete senza colonna.
Sifone e valvola di scarico non inclusi

Materiale
Ceramica bianca

Dimensioni
650 x 570 x 150 mm



303A

Mensole fisse per lavabo H5



303B

Mensole meccaniche reclinabili per lavabo H5



303C

Mensole pneumatiche reclinabili per lavabo H5



302P

Sifone ad incasso, tubo flessibile e valvola per lavabo H5



302A

Sifone a parete, tubo flessibile e valvola per lavabo H5



07200

Miscelatore con leva lunga adatto per lavabo H5. Bocchello fisso

Dimensioni
290 x 250 x 50 mm

KITS LAVABO



H14



H11



H12

Kit lavabo comprensivo di:

| | |
|-------|----------------------------|
| H5 | Lavabo |
| 303A | Staffa fissa |
| 302A | Sifone ad incasso |
| 07200 | Miscelatore con leva lunga |

Kit lavabo comprensivo di:

| | |
|-------|------------------------------|
| H5 | Lavabo |
| 303B | Staffa meccanica reclinabile |
| 302A | Sifone ad incasso |
| 07200 | Miscelatore con leva lunga |

Kit lavabo comprensivo di:

| | |
|-------|-------------------------------|
| H5 | Lavabo |
| 303C | Staffa pneumatica reclinabile |
| 302A | Sifone ad incasso |
| 07200 | Miscelatore con leva lunga |

WC A PAVIMENTO



21

WC a pavimento con scarico a pavimento. Apertura frontale. Sedile S21 non incluso (96,50 €)

Dimensioni
470 x 355 x 500 mm



21M

WC a pavimento con scarico universale. Apertura frontale. Sedile 13144.I non incluso (96,50 €)

Dimensioni
900 x 380 x 760 mm



31

WC a pavimento con scarico a parete. Apertura frontale. Sedile 13144.I non incluso (96,50 €)

Dimensioni
495 x 390 x 640 mm



13151

WC a pavimento con scarico a parete. Scarico a pavimento opzionale aggiungendo curva tecnica 90°. 13111 (10,50 €). Sedile 13161 (166,50 €) non incluso

Dimensioni
490 x 380 x 500 mm



13146

WC a pavimento con scarico a pavimento. Sedile 13145 non incluso (96,10 €)

Dimensioni
310 x 305 x 410 mm

COLLETTIVITÀ

Mobility

WC SOSPESO



H50

WC / bidet sospeso con apertura frontale. Sedile 13144.I non incluso (96,50 €)

Dimensioni
450 x 380 x 750 mm



H50M

WC / bidet monoblocco sospeso con cassetta da 5 lt. Scarico Ø 100 mm a parete. Apertura frontale. Sedile 13144.I non incluso (96,50 €)

Dimensioni
845 x 380 x 750 mm

HELP KIT



HK

Contenuto HELP KIT:

- H5: Lavabo ergonomico
- 303A: Supporto fisso per lavabo H5
- 21: WC a pavimento
- S21: Sedile per WC 21
- 07200: Miscelatore con leva
- 15054.45.F: Maniglione lineare 45 cm
- 15054.60.F: Maniglione lineare 60 cm
- 15051.60.F: Maniglione ribaltabile 60 cm
- 08026: Specchio
- C1: Cassetta

SEDILI PER WC



S21

Sedile per WC 21
Materiale
Legno

13144.I

Sedile per altri nostri wc
Materiale
Poliestere bianco



15029

Materiale
Acciaio inox AISI 304
Finitura
SATINATO



15031

Sedile con coperchio universale
Materiale
Legno

KITS WC



13142.KIT

Kit WC comprensivo di:

| | |
|-----|----------------------------|
| 21 | WC con scarico a pavimento |
| C1 | Cassetta ABS |
| S21 | Sedile con coperchio |



H42

Kit WC comprensivo di:

| | |
|------|---|
| 21 | WC con scarico a pavimento |
| C1 | Cassetta ABS |
| S21 | Sedile con coperchio |
| 186D | Miscelatore termostatico con leva clinica |



13143.KIT

Kit WC comprensivo di:

| | |
|---------|-------------------------|
| 31 | Wc con scarico a parete |
| C1 | Cassetta ABS |
| 13144.I | Sedile con coperchio |



H42A

Kit WC comprensivo di:

| | |
|---------|---|
| 31 | Wc con scarico a parete |
| C1 | Cassetta ABS |
| 13144.I | Sedile con coperchio |
| 186D | Miscelatore termostatico con leva clinica |

COLLETTIVITÀ

Mobility

ACCESSORI PER WC



13184.B

Comando pneumatico a distanza a parete con pulsante per cassetta 13181



13182.B

Comando pneumatico a distanza ad incasso con pulsante per cassetta 13181



13188.B

Comando pneumatico a distanza cromato in plastica con pulsante



13188.W

Comando pneumatico a distanza in plastica bianca con pulsante



C1

Cassetta per wc ad azionamento manuale. Comprende il tubo di connessione al wc

Materiale
ABS

Dimensioni
330 x 445 x 123 mm



186D

Set doccetta bidet ad incasso con cartuccia Ø 40 mm. Raccordo filettato 3/8"



187

Doccetta per bidet con leva con ritorno automatico e posizione di erogazione continua in ABS cromato, supporto fisso in ABS, flessibile PVC rinforzato 120 cm



188

Doccetta per bidet con leva con ritorno automatico e posizione di erogazione continua in ABS nero, supporto fisso in ABS, flessibile PVC rinforzato 120 cm



189

Doccetta per bidet con leva con ritorno automatico e posizione di erogazione continua in ottone, supporto fisso in ABS, flessibile PVC rinforzato 120 cm



190

Doccetta per bidet con leva con ritorno automatico in ottone, supporto fisso in ABS, flessibile PVC 120 cm



191

Doccetta per bidet con leva con ritorno automatico e posizione di erogazione continua in ottone, supporto fisso in ABS, flessibile PVC rinforzato 120 cm



192

Doccetta per bidet con leva con ritorno automatico e posizione di erogazione continua in ottone, supporto fisso in ABS, flessibile PVC rinforzato 120 cm

VASCHE



H500

Vasca a sollevamento elettrico e rotazione elettrica del seggiolino. Azionamento a mezzo pulsantiera pneumatica impermeabile. Scarico 1" 1/4. Peso: 165 kg. Carico sollevabile sedile: 165 Kg. Carico sollevabile vasca piena: 400 Kg. Capacità: 230 litri. Disponibile nelle versioni destra e sinistra

Dimensioni
1085 x 1600 x 700-800 mm



H501

Vasca con seggiolino a sollevamento elettrico. Scarico 1" 1/4. Peso: 79 Kg. Carico sollevabile sedile: 150 kg. Capacità: 190 litri. Disponibile nelle versioni destra e sinistra

Dimensioni (due versioni)
565 x 1500 x 700 mm
565 x 1700 x 700 mm



H502

Vasca ad accesso frontale tramite sportello a tenuta stagna. Scarico 1" 1/4. Peso: 41 kg

Dimensioni
930 x 660 x 980 mm



H503

Vasca ad accesso laterale. Disponibile nelle versioni destra e sinistra

Dimensioni
900 x 1245 x 660 mm



H504

Vasca ad accesso laterale. Disponibile nelle versioni destra e sinistra

Dimensioni
930 x 950 x 660 mm

SEDILI ALZA WC



15032

Sedile alza wc senza coperchio.
Alzata 100 mm

Materiale
POLIPROPILENE



15033

Sedile alza wc senza coperchio.
Alzata 100 mm

Materiale
POLIPROPILENE



15034

Sedile alza wc senza coperchio con
braccioli. Alzata 100 mm

Materiale
POLIPROPILENE



K10

Sedile alza wc con coperchio ad
apertura frontale. Universale.
Alzata 100 mm

Materiale
DUROLUX



15039

Sedile alza wc con coperchio.
Alzata 100 mm

Materiale
Sedile in Durolux.
Coperchio in poliestere

PIATTO DOCCIA FILOPAVIMENTO



Comprende sifone e valvola

Materiale
PVC Bianco

13201.2

Dimensioni
800 x 800 mm

13206.2

Dimensioni
700 x 700 mm


13202.2

Dimensioni
900 x 900 mm

13207.2

Dimensioni
800 x 1200 mm

SPECCHI RECLINABILI CON CORNICE



Materiale
Acciaio Inox AISI 304
Dimensioni
800 x 600 mm



08024.S

Finitura
SATINATO




08024.B

Finitura
LUCIDO



08024.W

Finitura
BIANCO



Materiale
Acciaio Inox AISI 304
Dimensioni
700 x 500 mm
Altre misure disponibili a richiesta



08023.S

Finitura
SATINATO



08023.B

Finitura
LUCIDO



08023.W

Finitura
BIANCO



08025

Materiale
Alluminio rivestito in nylon
Dimensioni
630 x 370 mm



08026

Materiale
Struttura in ABS bianco,
supporto in acciaio inox
Dimensioni
390 x 540 x 75 mm

COLLETTIVITÀ

Ausili per servizi igienici

Materiale
ANIMA IN ALLUMINIO
RIVESTITO IN NYLON
BIANCO. FLANGE DI
FISSAGGIO IN ACCIAIO
ZINCATO

Finitura
BIANCO

Diametro maniglione
36 MM

MANIGLIONI

Maniglioni di sostegno lineari con anima in alluminio rivestito in nylon bianco. Flange di fissaggio in acciaio zincato. Dimensioni speciali a richiesta

| | Lunghezza | |
|----------|-----------|--|
| HLPONY6D | 1000 mm |  |
| HLPONY6C | 650 mm |  |
| HLPONY6B | 500 mm |  |
| HLPONY6A | 400 mm |  |



Maniglione con triplo appoggio a parete. Posizione reversibile

HLPONY11

Dimensioni
Lunghezza 600 mm

HLPONY13

Dimensioni
Lunghezza 800 mm

Maniglione con triplo appoggio a parete. Posizione reversibile

HLPONY12

Dimensioni
Lunghezza 600 mm

HLPONY14

Dimensioni
Lunghezza 800 mm



HLPONY10

Dimensioni
Altezza 1800 mm

HLPONY10BIS

Dimensioni
Altezza 1700 mm

MANIGLIONI RIBALTABILI



HLPONY7

Maniglioni di sostegno ribaltabile con anima in alluminio rivestito in nylon bianche. Flange di fissaggio in acciaio zincato

Dimensioni
800 mm



HLPONY8

Maniglione ribaltabile con appoggio a pavimento

Dimensioni totali
793 x 150 x 860 mm

Altezza di appoggio
750 mm

Materiale
 ANIMA IN ALLUMINIO
 RIVESTITO IN NYLON
 BIANCO. FLANGE DI
 FISSAGGIO IN ACCIAIO
 ZINCATO

Finitura
 BIANCO


Diametro maniglione
 36 MM

MANIGLIONI ANGOLARI



HLPONY2

Dimensioni
 800 x 700 x 700 mm




HLPONY3

Dimensioni
 800 x 700 x 700 mm



HLPONY1

Dimensioni
 700 x 700 mm



HLPONY4

Dimensioni
 700 x 400 mm



HLPONY5

Dimensioni
 700 x 400 mm



HLPONY9BIS



HLPD4

Specchio



HLPD5

Sedile



HLPD7

Sedile

COLLETTIVITÀ

Ausili per servizi igienici

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)
BIANCO (.W)

SEDILI PER DOCCIA RIBALTABILI



15045.S

15045.B

15045.W

Con doppio appoggio a pavimento

Dimensioni
440 x 450 x 410 mm



15046.S

15046.B

15046.W

Con supporto a parete

Dimensioni
346 x 450 x 410 mm



15065.S

Sedile pieghevole a parete in acciaio inox AISI 304 e seduta in resina fenolica

Dimensioni
388 x 456 x 420 mm



15066.S

Sedile ribaltabile per doccia con seduta imbottita con supporto a muro

Dimensioni
425 x 450 x 420 mm



15041.S

Sedile ribaltabile per doccia in acciaio inox

Dimensioni
100 x 434 x 454 mm



15067.2

Sedile ribaltabile in ABS antiscivolo e ancoraggio in alluminio

Dimensioni
100 x 325 x 325 mm

PLACCHE ANTICONDUITIVE




15210

Adatto per maniglioni 15051 e 15062



15211

Adatto per maniglioni lineari (servono due unità)



15213

Adatto per maniglioni 15064



15220

Adatto per sedili doccia 15045 e 15046. (sedile 15045 servono due unità) (sedile 15046 servono tre unità)

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)
BIANCO (.W)

SEDILI PER DOCCIA E VASCA



15042.MOV.B

15042.MOV.S

15042.MOV.W

Sedile rimovibile per doccia
(non ribaltabile)

Dimensioni
498 x 450 x 416 mm

Materiale
Acciaio Inox AISI 304



15043.N

Sedile per vasca da bagno

Dimensioni
260 x 700 x 480 mm

Materiale
Alluminio ricoperto nylon

SEDILI PER BAGNO



15044.N

Dimensioni
250 x 355 x 320 mm
Materiale
Alluminio rivestito nylon



15045.N

Dimensioni
420 x 550 x 320 mm
Materiale
Alluminio rivestito nylon



15036

Dimensioni
440 x 390 x 390 mm
Materiale
ABS



15037

Con piedini regolabili in
alluminio
Dimensioni
450-550 x 350 x 369 mm
Materiale
Alluminio e polipropilene bianco



15038

Con piedini in acciaio inox
AISI 304
Dimensioni
400 x 420 x 350 mm
Materiale
Acciaio Inox AISI 304 e
polipropilene bianco

COLLETTIVITÀ

Ausili per servizi igienici

MANIGLIONI DI SOSTEGNO

Maniglioni lineari anticonduttivi con due punti di appoggio.
Comprendono viti di fissaggio

Materiale

Acciaio Inox AISI 304 per finitura lucido (.B), satinato (.S) e bianco (.W)
Acciaio galvanizzato verniciato epossidicamente (.F)

Finitura

LUCIDO (.B), SATINATO (.S), BIANCO (.W), BIANCO senza rosetta (.F)

Ø del maniglione

32 mm, 30 mm per finitura.F

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304 PER
FINITURA.B,S E.W
ACCIAIO EPOXY
BIANCO PER
FINITURA.F

Finitura

SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)
BIANCO (.W)
BIANCO (.F)

Diametro maniglione
32 MM

30 MM PER FINITURA.F

KIT ANTICONDUTTIVO
E VITI INCLUSE



15054.120.S

15054.120.B

15054.120.W

Dimensioni
Lunghezza 1200 mm

15054.100.S

15054.100.B

15054.100.W

Dimensioni
Lunghezza 1000 mm

15054.80.S

15054.80.B

15054.80.W

15054.80.F
Dimensioni
Lunghezza 800 mm

15054.60.S

15054.60.B

15054.60.W

15054.60.F

Dimensioni
Lunghezza 600 mm

15054.45.S

15054.45.B

15054.45.W

15054.45.F

Dimensioni
Lunghezza 450 mm

15054.30.S

15054.30.B

15054.30.W

15054.30.F


Dimensioni
Lunghezza 300 mm

MANIGLIONI RIBALTABILI

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304 PER
FINITURA.B.,S E.W
ACCIAIO EPOXY
BIANCO PER
FINITURA.F

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)
BIANCO (.W)
BIANCO (.F)

Diametro maniglia
32 MM
30 MM PER FINITURA.F
KIT ANTICONDUITIVO
E VITI INCLUSE



15051.80.S

Con porta rotolo

15051.SP.80.S

Senza porta rotolo

15051.80.B

Dimensioni
Lunghezza 800 mm


15051.SP.80.B

Dimensioni
Lunghezza 800 mm

15051.80.W

15051.SP.80.W

15051.80.F



15051.60.S

Con porta rotolo

15051.85.S

Con porta rotolo

15051.60.B

Dimensioni
Lunghezza 600 mm

15051.85.B

Dimensioni
Lunghezza 850 mm

15051.60.W

15051.85.W

15051.60.F



15064.S

15206.S

15062.S

15064.B

15206.B

15062.B

15064.W

15206.W

15062.W

A pavimento e con porta rotolo

Dimensioni
820 x 800 x 200 mm

Con base di supporto a pavimento
e porta rotolo

Dimensioni
Lunghezza 800 mm,
altezza 750 mm

Con base di supporto a
pavimento e porta rotolo

Dimensioni
750 x 100 x 780 mm

COLLETTIVITÀ

Ausili per servizi igienici

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)
BIANCO (.W)

Diametro maniglione
32 MM

FLANGE DI CHIUSURA
E VITI INCLUSE

MANIGLIONI DI SOSTEGNO



Dimensioni
Lunghezza 600 mm



Posizione

15047.S

15047.B

15047.W



Dimensioni
Lunghezza 600 mm



Posizione

15048.S

15048.B

15048.W



Posizione

15203.S

15203.B

15203.W

Dimensioni
700 x 700 mm




Posizione

15204.S

15204.B

15204.W

Dimensioni
700 x 700 mm



15198.S

15198.B

15198.W

Dimensioni
700 x 700 mm

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)
BIANCO (.W)

Diametro maniglione
32 MM

FLANGE DI CHIUSURA
E VITI INCLUSE

MANIGLIONI ANGOLARI



15158.S

15158.B

15158.W

Dimensioni

Braccio verticale: 700 mm.
Braccio orizzontale: 400 mm



15159.S

15159.B

15159.W

Dimensioni

Braccio verticale: 700 mm
Braccio orizzontale: 400 mm



15060.S

15060.B

15060.W

Posizione reversibile

Dimensioni

600 x 600 mm



15068.S

15068.B

15068.W

Angolo di 135°

Dimensioni

Lunghezza braccio: 300 mm



15069.S

15069.B

15069.W

Angolo di 60°

Dimensioni

Lunghezza braccio: 400 mm



15052.S

15052.B

15052.W

Angolo di 90°

Dimensioni

700 x 700 mm

15209.B



Supporto per soffione
doccia

Materiale
ABS cromato



15049.S

15049.B

15049.W

Maniglione a doppio angolo

Dimensioni

Braccio orizzontale: 425 x 580 mm
Braccio verticale: 730 mm

15050.S

15050.B

15050.W

Maniglione a doppio angolo

Dimensioni

Braccio orizzontale: 425 x 580 mm
Braccio verticale: 730 mm

Posizione





COLLETTIVITÀ

Sanitari in acciaio inox

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)



13012.S

13012.B

WC antivandalo a pavimento in acciaio inox AISI 304. Scarico a parete Ø 100 mm

Dimensioni
390 x 355 x 540 mm



13012.P.S

WC antivandalo a pavimento in acciaio inox AISI 304. Fissaggio retro parete tramite perni inclusi

Dimensioni
390 x 355 x 450 mm

 Flussometro consigliato, non incluso: 07016.10 (vedi pag. 21)



13013.S

13013.B

WC antivandalo a pavimento in acciaio inox AISI 304. Scarico a parete. Opzionale scarico a pavimento con curva tecnica 13111 (10,60 €)

Dimensioni
390 x 355 x 640 mm



13012.M.S

13012.M.B

WC a pavimento scarico a parete

Dimensioni
460 x 355 x 540 mm



13012.P.M.S

WC antivandalo a pavimento in acciaio inox AISI 304. Fissaggio retro parete tramite perni inclusi

Dimensioni
460 x 355 x 480 mm

 Flussometro consigliato, non incluso: 07016.10 (vedi pag. 21)



13018.S

13018.B

WC sospeso con scarico a parete

Dimensioni
380 x 355 x 550 mm

COLLETTIVITÀ

Sanitari in acciaio inox

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)

WC PER INFANZIA



13014.S

13014.B

Scarico a parete. Sedile non incluso

Dimensioni
300 x 280 x 400 mm

15030

Sedile per WC infanzia

Materiale

Legno

Finitura

Verniciato nero

WC MONOBLOCCO



13016.S

13016.B

WC monoblocco con cassetta doppio scarico. Scarico a parete (raccordo dritto opzionale 13112). Scarico a pavimento (raccordo curva 90° opzionale 13111). Ingresso acqua oculta. Sedile PVC bianco incluso

Dimensioni
680 x 370 x 620 mm



13111



13112

TURCHE



13020

Turca a pavimento doppio spartiacque

Materiale

Acciaio Inox AISI 304

Finitura

SATINATA

Dimensioni

205 x 600 x 700 mm

Scarico

Ø 100 mm



13021.B

Turca a pavimento spartiacque singolo

Materiale

Acciaio Inox AISI 304

Finitura

LUCIDA

Dimensioni

208 x 595 x 625 mm

Scarico

Ø 100 mm

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)



13004.S

13004.B

Orinatoio a parete
Dimensioni
600 x 360 x 395 mm



13004.P.S

Orinatoio a parete con fissaggio retro parete tramite perni inclusi
Dimensioni
600 x 360 x 395 mm



Flussometro consigliato, non incluso: 07016.10 (vedi pag. 21)

NUOVO



13004.70.S

13004.70.B

Orinatoio con sistema waterless
Dimensioni
600 x 360 x 395 mm



06028

Valvola waterless inclusa



13001.S

13001.B

Orinatoio a parete con sistema di scarico in superficie
Dimensioni
02 x 366 x 383 mm

13002.S

13002.B

Orinatoio con scarico incassato
Dimensioni
696 x 366 x 336 mm

DIVISORI PER ORINATOI



13007.S

Divisorio per orinatoio
Dimensioni
680 x 50 x 350 mm



13008.S

Divisorio per orinatoio perforato
Dimensioni
720 x 50 x 285 mm

ORINATOI COLLETTIVI



13003.12.S

Orinatoio per due utilizzatori
Dimensioni
450 x 1200 x 345 mm

13003.18.S

Orinatoio per tre utilizzatori
Dimensioni
450 x 1800 x 345 mm

13003.24.S

Orinatoio per quattro utilizzatori
Dimensioni
450 x 2400 x 345 mm

COLLETTIVITÀ

Sanitari in acciaio inox

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)

Unità monoblocco antivandalo. Adatti per installazioni che richiedono un alto grado di sicurezza. Comprendono kit fissaggio per installazione retro parete. Rubinetti non inclusi

Finitura
SATINATO



13123.L

Unità monoblocco wc - lavabo
posizione sinistra

Dimensioni
990 x 660 x 695 mm



13123.C

Unità monoblocco wc - lavabo
posizione centrale

Dimensioni
990 x 358 x 855 mm



13123.R

Unità monoblocco wc - lavabo
posizione destra

Dimensioni
990 x 660 x 695 mm



07014

Set di rubinetti per unità
monoblocco wc - lavabo.
Comprende rubinetto
con pulsante, bocchello e
flussometro con pulsante

Unità monoblocco antivandalo. Installazione a parete.

Finitura
SATINATO

Dimensioni
990 x 660 x 795 mm



13124.L

Unità monoblocco wc - lavabo
posizione sinistra



13124.R

Unità monoblocco wc - lavabo
posizione destra



07014

Set di rubinetti per unità
monoblocco wc - lavabo.
Comprende rubinetto
con pulsante, bocchello e
flussometro con pulsante

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)



Piatto doccia con scarico (valvola non inclusa)

Finitura
SATINATA

13054

Dimensioni
700 x 700 mm.
Con cornice 760 x 760 mm

13055

Dimensioni
800 x 800 mm.
Con cornice 860 x 860 mm

13057

Dimensioni
900 x 900 mm.
Con cornice 960 x 960 mm



13054.2

Finitura
SATINATA
Dimensioni
700 x 700 mm



13054.P

Con valvola antivandalo
Finitura
SATINATA
Dimensioni
700 x 700 mm



13055.3

Finitura
SATINATA
Dimensioni
800 x 800 mm

i Rubinetto consigliato, non incluso: 07017.2.10 (vedi pag. 21)

PIATTO DOCCIA AD INCASSO FILOPAVIMENTO



13056

Piatto doccia ad incasso,
dislivello 1 cm
Finitura
SATINATA
Dimensioni
900 x 900 mm

VASCA PER NEONATI



13058.2

Finitura
SATINATA
Dimensioni
250 x 740 x 440 mm



Arredamento in acciaio inox

I sanitari in acciaio inox sono stati, in particolare, progettati per utilizzo nei servizi igienici pubblici. Resistenti, durevoli e dal design moderno. Ampia varietà di modelli per un elegante arredamento in qualsiasi ambito.





COLLETTIVITÀ

Sanitari in acciaio inox

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)



Bordo curvo.
Installazione sopra piano



Senza foro
troppopieno

13028.S

13028.B

13029.S

13029.B

13030.S

13030.B

Lavabo senza foro
troppopieno

Dimensioni
Ø int. 260 mm,
Ø est. 305 mm,
Altezza 110 mm

Lavabo senza foro
troppopieno

Dimensioni
Ø int. 310 mm,
Ø est. 355 mm,
Altezza 133 mm

Lavabo senza foro
troppopieno

Dimensioni
Ø int. 355 mm,
Ø est. 405 mm,
Altezza 152 mm



Con foro
troppopieno

13028.RS

13028.RB

13029.RS

13029.RB

13030.RS

13030.RB

Lavabo con foro troppopieno

Dimensioni
Ø int. 260 mm,
Ø est. 305 mm,
Altezza 110 mm

Lavabo con foro troppopieno

Dimensioni
Ø int. 310 mm,
Ø est. 355 mm,
Altezza 133 mm

Lavabo con foro troppopieno

Dimensioni
Ø int. 355 mm,
Ø est. 405 mm,
Altezza 152 mm



Bordo piatto.
Installazione sottopiano o saldati
in superfici d'acciaio inox



Senza foro
troppopieno

13028.S.PLANA

13028.B.PLANA

Lavabo senza foro
troppopieno

Dimensioni
Ø int. 260 mm,
Ø est. 305 mm,
Altezza 110 mm

13029.S.PLANA

13029.B.PLANA

Lavabo senza foro
troppopieno

Dimensioni
Ø int. 310 mm,
Ø est. 355 mm,
Altezza 133 mm

13030.S.PLANA

13030.B.PLANA

Lavabo senza foro
troppopieno

Dimensioni
Ø int. 355 mm,
Ø est. 405 mm,
Altezza 152 mm



Con foro
troppopieno

13028.RS.PLANA

13028.RB.PLANA

Lavabo con foro
troppopieno

Dimensioni
Ø int. 260 mm,
Ø est. 305 mm,
Altezza 110 mm

13029.RS.PLANA

13029.RB.PLANA

Lavabo con foro
troppopieno

Dimensioni
Ø int. 310 mm,
Ø est. 355 mm,
Altezza 133 mm

13030.RS.PLANA

13030.RB.PLANA

Lavabo con foro
troppopieno

Dimensioni
Ø int. 355 mm,
Ø est. 405 mm,
Altezza 152 mm

COLLETTIVITÀ

Sanitari in acciaio inox

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)

LAVABI APERTI



13024.S

13024.B

Lavabo sospeso ergonomico a parete

Dimensioni
760 x 700 x 560 mm



13037.B

Lavabo ad angolo sospeso a parete con frontale arrotondato e foro per rubinetto Ø 20 mm

Dimensioni
145 x 305 x 305 mm



13036.AL.R.S

Lavabo ad angolo sospeso a parete con frontale arrotondato

Dimensioni
126 x 360 x 360 mm



13036.A.S

Lavabo sospeso a parete con frontale arrotondato

Dimensioni
126 x 360 x 360 mm



13039.A.S

Lavabo ad angolo sospeso a parete quadrato

Dimensioni
126 x 360 x 360 mm



13033.S

Lavabo sospeso con foro per rubinetto e per troppopieno

Dimensioni
200 x 610 x 460 mm



13038.B

Lavabo sospeso a parete con foro per rubinetto Ø 20 mm

Dimensioni
140 x 300 x 300 mm

13041.B

Lavabo sospeso a parete con foro per rubinetti Ø 20 mm

Dimensioni
140 x 380 x 380 mm



13042.B

Lavabo sospeso a parete con foro per rubinetti e per troppopieno. Valvola ed accessori per troppopieno inclusi

Dimensioni
148 x 485 x 364 mm

Materiale
 ACCIAIO INOX
 AISI 304

Finitura
 SATINATO (.S)
 LUCIDO (.B)

LAVAMANI APERTI CON RUBINETTI



13040.S

Unità lavabo ad incasso con rubinetto temporizzato

Dimensioni
 400 x 350 x 200 mm



13046

Lavamani a parete sospeso con rubinetto ad azionamento a ginocchio. Comprende valvola di miscelazione antiritorno

Dimensioni
 215 x 450 x 450 mm



13046.BAT

Lavamani a parete sospeso con rubinetto con azionamento a sensore. Comprende valvola di miscelazione antiritorno

Dimensioni
 215 x 450 x 450 mm



13047

Lavamani a parete sospeso con rubinetto con azionamento mediante leva. Comprende valvola di miscelazione antiritorno

Dimensioni
 500 x 335 x 350 mm.
 Ø 290 mm



13047.BAT

Lavamani a parete sospeso con rubinetto con azionamento a sensore. Comprende valvola di miscelazione antiritorno

Dimensioni
 500 x 335 x 350 mm.
 Ø 290 mm

COLLETTIVITÀ

Sanitari in acciaio inox

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)

LAVABI CHIUSI



13036.CLR.S

Lavabo ad angolo sospeso a parete con frontale arrotondato e con apertura inferiore di ispezione

Dimensioni
270 x 360 x 360 mm



13097.B

Lavabo a parete sospeso con rubinetto e foro per rubinetto Ø 20 mm. Con apertura inferiore di ispezione

Dimensioni
300 x 300 x 300 mm



13036.C.S

Lavabo a parete con apertura inferiore di ispezione

Dimensioni
270 x 360 x 360 mm



13036.W

Lavabo a parete con alzata e con apertura inferiore di ispezione. Rubinetto antivandalo incluso: rubinetto con pulsante e bocchello fisso

Dimensioni
400 x 362 x 470 mm



13036.P.S

Lavabo a parete, fissaggio retro parete tramite perni inclusi

Dimensioni
270 x 360 x 360 mm. Lunghezza dai perni secondo lo spessore del muro (consultarci)

 Rubinetto consigliato, non incluso: 07015.10 (vedi pag. 21)

 Bocchello consigliato, non incluso: 07011.10 (vedi pag. 21)



13036.P.L.S

Lavabo a parete sospeso ad angolo. Fissaggio retro parete tramite perni inclusi. Perna, entrata e uscita dal lato sinistro

Dimensioni
270 x 360 x 360 mm. Lunghezza dai perni secondo lo spessore del muro (consultarci)

 Rubinetto consigliato, non incluso: 07015.10 (vedi pag. 21)

 Bocchello consigliato, non incluso: 07011.10 (vedi pag. 21)



13036.P.R.S

Lavabo a parete sospeso ad angolo. Fissaggio retro parete tramite perni inclusi. Perna, entrata e uscita dal lato destro

Dimensioni
270 x 360 x 360 mm. Lunghezza dai perni secondo lo spessore del muro (consultarci)

 Rubinetto consigliato, non incluso: 07015.10 (vedi pag. 21)

 Bocchello consigliato, non incluso: 07011.10 (vedi pag. 21)

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)

LAVAMANI A COLONNA



13044

Lavamani a colonna con apertura di ispezione frontale e pulsante temporizzato. Valvola di miscelazione antiritorno inclusa

Dimensioni
850 x 450 x 450 mm



13045

Lavamani a colonna con apertura di ispezione frontale e doppio pulsante temporizzato per acqua fredda e calda

Dimensioni
850 x 450 x 450 mm



13044.BAT

Lavamani con apertura di ispezione frontale. Rubinetto temporizzato, attivazione tramite sensore elettronico (alimentazione elettrica con batteria). Comprende valvola di miscelazione antiritorno

Dimensioni
850 x 450 x 450 mm



13044.MOV

Lavamani mobile e autonomo con pulsante idraulico. Comprende distributore di sapone, dispenser di carta igienica, bocchello e contenitore di rifiuti porta rifiuti

Dimensioni
1250 x 450 x 450 mm



13044.MINI

Lavamani con apertura di ispezione frontale. Rubinetto temporizzato a pulsante. Comprende valvola di miscelazione antiritorno e contenitore di rifiuti porta rifiuti.

Dimensioni
850 x 350 x 300 mm

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304
Finitura
SATINATO (.S)

COLLETTIVITÀ

Arredamento in acciaio inox

LAVABI COLLETTIVI CON ALZATA



Lavabo collettivo fissaggio a parete con alzata. Staffe di rinforzo e piedini non inclusi

Fori rubinetteria inclusi (Ø 35 mm) con adattatore per rubinetti (Ø 22 mm).
Valvola di scarico 13106 opzionale

13050.06.S

Dimensioni
428 x 600 x 500 mm

13050.12.S

Dimensioni
428 x 1200 x 500 mm

13050.18.S

Dimensioni
428 x 1800 x 500 mm

13050.24.S

Dimensioni
428 x 2400 x 500 mm

13050.30.S

Dimensioni
428 x 3000 x 500 mm

Dimensioni speciali a richiesta

LAVABI COLLETTIVI SENZA ALZATA



Lavabo collettivo fissaggio a parete senza alzata. Staffe di rinforzo e piedini non inclusi

Sono inclusi fori per rubinetteria (Ø 35 mm) con adattatore per rubinetti (Ø 22 mm).
Valvola di scarico 13106 opzionale

13050.06.SP.S

Dimensioni
130 x 600 x 500 mm

13050.12.SP.S

Dimensioni
130 x 1200 x 500 mm

13050.18.SP.S

Dimensioni
130 x 1800 x 500 mm

13050.24.SP.S

Dimensioni
130 x 2400 x 500 mm

13050.30.SP.S

Dimensioni
130 x 3000 x 500 mm

Dimensioni speciali a richiesta



13050

Gamba in acciaio inox per rinforzo dei lavabi collettivi serie 13050.
Fissaggio con avvitamento a lavabo e a pavimento

| | N° massimo di gambe di rinforzo frontale |
|----------|--|
| 13050.12 | 2 |
| 13050.18 | 3 |
| 13050.24 | 4 |
| 13050.30 | 5 |



13050.C

Squadra in acciaio galvanizzato per rinforzo del lavabo collettivo serie 13050.
Prezzo per unità.
Installazione: una squadra ad ogni estremità del lavabo. Una squadra può essere sostituita da due gambe addizionali a rinforzo frontale

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304
Finitura
SATINATO (.S)



Dimensioni speciali a richiesta

13070.1.S

Vasca integrata
Dimensioni
550 x 550 mm
Alzata 100 mm

13071.1.S

Vasca sopra piano
Dimensioni
550 x 550 mm
Alzata 100 mm

13070.2.S

Vasca integrata
Dimensioni
1200 x 550 mm
Alzata 100 mm

13071.2.S

Vasca sopra piano
Dimensioni
1200 x 550 mm
Alzata 100 mm

13070.3.S

Vasca integrata
Dimensioni
1800 x 550 mm
Alzata 100 mm

13071.3.S

Vasca sopra piano
Dimensioni
1800 x 550 mm
Alzata 100 mm



Dimensioni speciali a richiesta

13080.1.S

Vasca integrata
Dimensioni
550 x 550 mm.
Frontale 250 mm

13081.1.S

Vasca sopra piano
Dimensioni
550 x 550 mm.
Frontale 250 mm

13080.2.S

Vasca integrata
Dimensioni
1200 x 550 mm.
Frontale 250 mm

13081.2.S

Vasca sopra piano
Dimensioni
1200 x 550 mm.
Frontale 250 mm

13080.3.S

Vasca integrata
Dimensioni
1800 x 550 mm.
Frontale 250 mm

13081.3.S

Vasca sopra piano
Dimensioni
1800 x 550 mm.
Frontale 250 mm



13105

Valvola con sifone
Materiale
Ottone cromato



13106

Valvola con tappo
Materiale
ABS



13107

Valvola con
sifone, tubo per
troppopieno e
tappo
Materiale
ABS



13108

Valvola con
sifone, tubo per
troppopieno e
tappo
Materiale
ABS



13110

Valvola con
sifone, tubo per
troppopieno e
tappo
Materiale
Ottone cromato



13113

Tappo copertura
trapano
Materiale
Acciaio Inox e
ABS



13114

Valvola con
sifone e tappo
Materiale
ABS

COLLETTIVITÀ

Arredamento in acciaio inox

LAVABI DI DESIGN

NUOVO



13060.S

Lavabo sopraiano con troppopieno.
Comprende valvola di scarico

Dimensioni
185 x 426 x 426 mm

NUOVO



13061.S

Lavabo con valvola di scarico.
Rubinetto non incluso

Dimensioni
210 x 362 x 365 mm

NUOVO



13062.S

Lavabo a parete con troppopieno
con valvola di scarico.
Rubinetto non incluso

Dimensioni
185 x 426 x 530 mm

NUOVO



13063.S

Lavabo con piedistallo con
valvola di scarico.
Rubinetto non incluso

Dimensioni
810 x 426 x 510 mm

LAVABI DI DESIGN



13025.B

Lavabo a parete con appoggio a pavimento

Dimensioni
910 x 410 x 520 mm



13026.B

Lavabo con piedistallo

Dimensioni
820 x 396 x 490 mm



13027.B

Lavabo a parete sospeso

Dimensioni
560 x 450 x 310 mm

LAVABO CHIRURGICO



Lavabo chirurgico a parete con scarico a destra. Comprende materiale per il fissaggio

Dimensioni
750 x 450 x 275 mm



15001.1.S.2

Un utilizzatore

Dimensioni
730 x 700 x 520 mm. Alzata 365 mm

15001.2.S.2

Due utilizzatori

Dimensioni
730 x 1400 x 520 mm. Alzata 365 mm

15001.3.S.2

Tre utilizzatori

Dimensioni
730 x 2100 x 520 mm. Alzata 365 mm

LAVAPADELLE



Lavapadelle ad incasso

Dimensioni
750 x 450 x 275 mm



15010.SG

Con rubinetto

15010.ST

Con rubinetto temporizzato
Dimensioni speciali a richiesta

15011

Supporto per una padella

15013

Supporto per una bottiglia igienica



15010.SM

Con miscelatore

15010.STM

Con rubinetto miscelatore temporizzato

15012

Supporto per due padelle

15014

Supporto per due bottiglie igieniche

Lavabi collettivi in acciaio inox



- Fabbricazione con lastre in acciaio inox con differenti spessori (standard 1,2 e 1,5 mm) e differenti qualità di acciaio: AISI 304 o AISI 316.
- Differenti larghezze e lunghezze.

- Lavabi rotondi, quadrati o cubici e in forme speciali a richiesta.
- Differenti dimensioni dei fori per rubinetteria e dosatori di sapone.



Finestra a ghigliottina



Lavabo chirurgico



Porte di sicurezza



Lavabi a misura



Porte scorrevoli



Insegne in acciaio inox

CONSIGLI GENERALI PER LA MANUTENZIONE DELL'ACCIAIO INOX

- Tutti i tipi di acciaio inox possono presentare macchie o scolorirsi quando entrano in contatto con alcune sostanze o quando non si usano prodotti adeguati per la pulizia.
- La superficie dei sanitari / mobili deve mantenersi sempre pulita perchè l'acciaio inox mantenga la resistenza massima alla corrosione.
- I prodotti per la pulizia a base di soluzioni acide non dovranno mai entrare a contatto con l'acciaio inox.
- Non utilizzare alcali e altri prodotti aggressivi quali acidi, disinfettanti concentrati, cloro, soda caustica e a base di ipoclorito, per la pulizia.

MANUTENZIONE GIORNALIERA DELL'ACCIAIO INOX

Per la pulizia giornaliera dei prodotti e sanitari in acciaio inox si consiglia:

1. Lavare la superficie con acqua e sapone o un detergente delicato.
2. Asciugare con un panno morbido.

Esistono sul mercato prodotti specifici per la pulizia dell'acciaio inox che si possono utilizzare direttamente sul prodotto ed è consigliabile, per la manutenzione, l'utilizzo degli stessi.

PULIZIA DI WC E ORINATOI

Per pulire e mantenere in buono stato questi prodotti, si devono utilizzare prodotti per la pulizia che contengano acido solforico consigliati specificatamente per la pulizia dell'acciaio inox. Questi prodotti sono battericidi e profumati e non rovinano il prodotto.

In ogni caso, seguire sempre le istruzioni e precauzioni di utilizzo fornite dal produttore dei prodotti di pulizia.

COLLETTIVITÀ

Mobili in acciaio inox

LAVELLI IN ACCIAIO INOX

senza mensola




con mensola



Lavello industriale in acciaio inox, una vasca
con telaio Altezza: 850 mm

| Larghezza x profondità | Codice | Prezzo | Codice | Prezzo | Dimensioni |
|---------------------------|-----------|--------|-------------|--------|---------------------|
| TELAIO 600 | | | | | |
| 600 x 600 | 11160.060 | | 11160.060.E | | 500 x 400 x 250 mm |
| 700 x 600 | 11160.070 | | 11160.070.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| TELAIO 700 | | | | | |
| 700 x 700 | 11170.070 | | 11170.070.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| 800 x 700 | 11170.080 | | 11170.080.E | | 600 x 500 x 330 mm |
| 1000 x 700 | 11170.100 | | 11170.100.E | | 860 x 500 x 380 mm |
| GRANDE CAPACITÀ | | | | | |
| 1200 x 700 | 11170.120 | | 11170.120.E | | 1060 x 500 x 380 mm |
| GRANDE CAPACITÀ | | | | | |
| 1400 x 700 | 11170.140 | | 11170.140.E | | 1200 x 500 x 380 mm |
| GRANDE CAPACITÀ | | | | | |



Lavello industriale INOX, due vasche,
con telaio Altezza: 850 mm


| Larghezza x profondità | Codice | Prezzo | Codice | Prezzo | Dimensioni |
|---------------------------|-----------|--------|-------------|--------|--------------------|
| TELAIO 600 | | | | | |
| 1000 x 600 | 11260.100 | | 11260.100.E | | 400 x 400 x 250 mm |
| 1200 x 600 | 11260.120 | | 11260.120.E | | 500 x 400 x 250 mm |
| 1300 x 600 | 11260.130 | | 11260.130.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| TELAIO 700 | | | | | |
| 1000 x 700 | 11270.100 | | 11270.100.E | | 400 x 500 x 250 mm |
| 1200 x 700 | 11270.120 | | 11270.120.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| 1400 x 700 | 11270.140 | | 11270.140.E | | 600 x 500 x 330 mm |
| 1800 x 700 | 11270.180 | | 11270.180.E | | 800 x 500 x 380 mm |
| GRANDE CAPACITÀ | | | | | |

Caratteristiche:

Lavelli industriali con telaio, con o senza mensola inferiore

Caratteristiche tecniche:

- Costruiti in acciaio inox AISI 304.
- Vasche ad incasso con insonorizzazione acustica.
- Con valvola e tubo di scarico.
- Alzata posteriore da 100 mm e frontale da 65 mm.
- Comprende telaio con 4 gambe con Ø 40 x 40 mm regolabili fino ad un'altezza di 900 mm.
- Montaggio mediante viti a brugola (chiave inclusa).
- Struttura smontabile per facilitare il trasporto.
- Gambe posteriori regolabili 50 mm.




Lavello industriale INOX, 1 vasca ed
1 asciugatoio a sinistra Altezza: 850 mm

| Larghezza x profondità | Codice | Prezzo | Codice | Prezzo | Dimensioni |
|---------------------------|------------|--------|--------------|--------|--------------------|
| TELAIO 600 | | | | | |
| 1000 x 600 | 112L60.100 | | 112L60.100.E | | 400 x 400 x 250 mm |
| 1200 x 600 | 112L60.120 | | 112L60.120.E | | 500 x 400 x 250 mm |
| 1300 x 600 | 112L60.130 | | 112L60.130.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| 1400 x 600 | 112L60.140 | | 112L60.140.E | | 500 x 400 x 250 mm |

TELAIO 700

| | | | | | |
|------------------------|------------|--|--------------|--|---------------------|
| 1000 x 700 | 112L70.100 | | 112L70.100.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| 1200 x 700 | 112L70.120 | | 112L70.120.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| 1300 x 700 | 112L70.130 | | 112L70.130.E | | 600 x 500 x 330 mm |
| 1400 x 700 | 112L70.140 | | 112L70.140.E | | 600 x 500 x 300 mm |
| 1600 x 700 | 112L70.160 | | 112L70.160.E | | 800 x 500 x 380 mm |
| GRANDE CAPACITÀ | | | | | |
| 1800 x 700 | 112L70.180 | | 112L70.180.E | | 1160 x 500 x 380 mm |
| GRANDE CAPACITÀ | | | | | |
| 2000 x 700 | 112L70.200 | | 112L70.200.E | | 1160 x 500 x 380 mm |
| GRANDE CAPACITÀ | | | | | |



Lavello industriale INOX, 1 vasca ed 1
asciugatore a la destra Altezza: 850 mm

| Larghezza x profondità | Codice | Prezzo | Codice | Prezzo | Dimensioni |
|---------------------------|------------|--------|--------------|--------|---------------------|
| TELAIO 600 | | | | | |
| 1000 x 600 | 112R60.100 | | 112R60.100.E | | 400 x 400 x 250 mm |
| 1200 x 600 | 112R60.120 | | 112R60.120.E | | 500 x 400 x 250 mm |
| 1300 x 600 | 112R60.130 | | 112R60.130.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| 1400 x 600 | 112R60.140 | | 112R60.140.E | | 500 x 400 x 250 mm |
| TELAIO 700 | | | | | |
| 1000 x 700 | 112R70.100 | | 112R70.100.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| 1200 x 700 | 112R70.120 | | 112R70.120.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| 1300 x 700 | 112R70.130 | | 112R70.130.E | | 600 x 500 x 330 mm |
| 1400 x 700 | 112R70.140 | | 112R70.140.E | | 600 x 500 x 330 mm |
| 1600 x 700 | 112R70.160 | | 112R70.160.E | | 800 x 500 x 380 mm |
| GRANDE CAPACITÀ | | | | | |
| 1800 x 700 | 112R70.180 | | 112R70.180.E | | 1160 x 500 x 380 mm |
| GRANDE CAPACITÀ | | | | | |
| 2000 x 700 | 112R70.200 | | 112R70.200.E | | 1160 x 500 x 380 mm |
| GRANDE CAPACITÀ | | | | | |

LAVELLI IN ACCIAIO INOX GRANDE CAPACITÀ

senza mensola



con mensola




Caratteristiche:

Lavelli industriali di grande capacità con telaio, con o senza mensola inferiore


Caratteristiche tecniche:

- Costruiti in acciaio inox AISI 304, con struttura rinforzata..
- Vasche ad incasso con insonorizzazione acustica.
- Con valvola e tubo di scarico.
- Alzata posteriore da 100 mm e frontale da 65 mm.
- Comprende telaio con 4 gambe con Ø 40 x 40 mm regolabili fino ad un'altezza di 900 mm.
- Montaggio mediante viti a brugola (chiave inclusa).
- Struttura smontabile per facilitare il trasporto.
- Gambe posteriori regolabili 50 mm.




Lavello industriale in acciaio inox, tre vasche con telaio Altezza: 850 mm

| Larghezza x profondità | Codice | Prezzo | Codice | Prezzo | Dimensioni |
|------------------------|-----------|--------|-------------|--------|--------------------|
| TELAIO 700 | | | | | |
| 1800 x 700 | 11370.180 | | 11370.180.E | | 500 x 500 x 300 mm |




Lavello industriale INOX, 2 vasche e 1 asciugatore a sinistra, con telaio. Altezza: 850 mm

| Larghezza x profondità | Codice | Prezzo | Codice | Prezzo | Dimensioni |
|------------------------|------------|--------|--------------|--------|--------------------|
| TELAIO 600 | | | | | |
| 1400 x 600 | 113L60.140 | | 113L60.140.E | | 400 x 400 x 250 mm |
| 1600 x 600 | 113L60.160 | | 113L60.160.E | | 500 x 400 x 250 mm |
| 1800 x 600 | 113L60.180 | | 113L60.180.E | | 500 x 400 x 300 mm |
| 1900 x 600 | 113L60.190 | | 113L60.190.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| TELAIO 700 | | | | | |
| 1600 x 700 | 113L70.160 | | 113L70.160.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| 1800 x 700 | 113L70.180 | | 113L70.180.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| 1900 x 700 | 113L70.190 | | 113L70.190.E | | 600 x 500 x 330 mm |
| 2100 x 700 | 113L70.210 | | 113L70.210.E | | 600 x 500 x 330 mm |



Lavello industriale INOX, due vasche e un asciugatoio a destra, con telaio. Altezza: 850 mm

| Larghezza x profondità | Codice | Prezzo | Codice | Prezzo | Dimensioni |
|------------------------|------------|--------|--------------|--------|--------------------|
| TELAIO 600 | | | | | |
| 1400 x 600 | 113R60.140 | | 113R60.140.E | | 400 x 400 x 250 mm |
| 1600 x 600 | 113R60.160 | | 113R60.160.E | | 500 x 400 x 250 mm |
| 1800 x 600 | 113R60.180 | | 113R60.180.E | | 500 x 400 x 250 mm |
| 1900 x 600 | 113R60.190 | | 113R60.190.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| TELAIO 700 | | | | | |
| 1600 x 700 | 113R70.160 | | 113R70.160.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| 1800 x 700 | 113R70.180 | | 113R70.180.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| 1900 x 700 | 113R70.190 | | 113R70.190.E | | 600 x 500 x 330 mm |
| 2100 x 700 | 113R70.210 | | 113R70.210.E | | 600 x 500 x 330 mm |



Lavello industriale inox, due vasche, due asciugatoi con telaio. Altezza: 850 mm

| Larghezza x profondità | Codice | Prezzo | Codice | Prezzo | Dimensioni |
|------------------------|-----------|--------|-------------|--------|--------------------|
| TELAIO 600 | | | | | |
| 2000 x 600 | 11460.200 | | 11460.200.E | | 500 x 400 x 250 mm |
| 2100 x 600 | 11460.210 | | 11460.210.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| 2500 x 600 | 11460.250 | | 11460.250.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| TELAIO 700 | | | | | |
| 2100 x 700 | 11470.210 | | 11470.210.E | | 500 x 500 x 300 mm |
| 2500 x 700 | 11470.250 | | 11470.250.E | | 500 x 500 x 300 mm |

COLLETTIVITÀ

Mobili in acciaio inox

TAVOLI INDUSTRIALI

Tavoli industriali con alzata




| Codice | Prezzo | Larghezza x profondità | Codice | Prezzo | Larghezza x profondità |
|-------------------|--------|------------------------|-------------------|--------|------------------------|
| TELAIO 600 | | | TELAIO 700 | | |
| 11560.060 | | 600 x 600 mm | 11570.060 | | 600 x 700 mm |
| 11560.080 | | 800 x 600 mm | 11570.080 | | 800 x 700 mm |
| 11560.100 | | 1000 x 600 mm | 11570.100 | | 1000 x 700 mm |
| 11560.120 | | 1200 x 600 mm | 11570.120 | | 1200 x 700 mm |
| 11560.140 | | 1400 x 600 mm | 11570.140 | | 1400 x 700 mm |
| 11560.150 | | 1500 x 600 mm | 11570.150 | | 1500 x 700 mm |
| 11560.160 | | 1600 x 600 mm | 11570.160 | | 1600 x 700 mm |
| 11560.180 | | 1800 x 600 mm | 11570.180 | | 1800 x 700 mm |
| 11560.200 | | 2000 x 600 mm | 11570.200 | | 2000 x 700 mm |
| 11560.220 | | 2200 x 600 mm | 11570.220 | | 2200 x 700 mm |
| 11560.240 | | 2400 x 600 mm | 11570.240 | | 2400 x 700 mm |

Tavoli industriali con alzata e mensola




| Codice | Prezzo | Larghezza x profondità | Codice | Prezzo | Larghezza x profondità |
|-------------------|--------|------------------------|-------------------|--------|------------------------|
| TELAIO 600 | | | TELAIO 700 | | |
| 11560.060.E | | 600 x 600 mm | 11570.060.E | | 600 x 700 mm |
| 11560.080.E | | 800 x 600 mm | 11570.080.E | | 800 x 700 mm |
| 11560.100.E | | 1000 x 600 mm | 11570.100.E | | 1000 x 700 mm |
| 11560.120.E | | 1200 x 600 mm | 11570.120.E | | 1200 x 700 mm |
| 11560.140.E | | 1400 x 600 mm | 11570.140.E | | 1400 x 700 mm |
| 11560.150.E | | 1500 x 600 mm | 11570.150.E | | 1500 x 700 mm |
| 11560.160.E | | 1600 x 600 mm | 11570.160.E | | 1600 x 700 mm |
| 11560.180.E | | 1800 x 600 mm | 11570.180.E | | 1800 x 700 mm |
| 11560.200.E | | 2000 x 600 mm | 11570.200.E | | 2000 x 700 mm |
| 11560.220.E | | 2200 x 600 mm | 11570.220.E | | 2200 x 700 mm |
| 11560.240.E | | 2400 x 600 mm | 11570.240.E | | 2400 x 700 mm |

Tavoli bassi a parete con mensola e con alzata
Altezza 600 mm



| Codice | Prezzo | Larghezza x profondità | Codice | Prezzo | Larghezza x profondità |
|-------------------|--------|------------------------|-------------------|--------|------------------------|
| TELAIO 600 | | | TELAIO 700 | | |
| 115A60.080.E | | 800 x 600 mm | 115A70.080.E | | 800 x 700 mm |
| 115A60.100.E | | 1000 x 600 mm | 115A70.100.E | | 1000 x 700 mm |
| 115A60.120.E | | 1200 x 600 mm | 115A70.120.E | | 1200 x 700 mm |
| 115A60.140.E | | 1400 x 600 mm | 115A70.140.E | | 1400 x 700 mm |
| 115A60.160.E | | 1600 x 600 mm | 115A70.160.E | | 1600 x 700 mm |

Tavoli angolari con mensola e con alzata



| Codice | Prezzo | Codice | Prezzo |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| TELAIO 600 | | TELAIO 700 | |
| 115Y60.E | | 115Y70.E | |
| Dimensioni 600 x 600 x 850 mm | | Dimensioni 700 x 700 x 850 mm | |

Tavoli per centro stanza.
Altezza 850 mm



Tavoli per centro stanza.
Altezza 850 mm con mensola



| Codice | Prezzo | Larghezza x profondità | Codice | Prezzo | Larghezza x profondità |
|-------------------|--------|------------------------|-------------------|--------|------------------------|
| TELAIO 600 | | | TELAIO 700 | | |
| 11660.060 | | 600 x 600 mm | 11670.060 | | 600 x 700 mm |
| 11660.080 | | 800 x 600 mm | 11670.080 | | 800 x 700 mm |
| 11660.100 | | 1000 x 600 mm | 11670.100 | | 1000 x 700 mm |
| 11660.120 | | 1200 x 600 mm | 11670.120 | | 1200 x 700 mm |
| 11660.140 | | 1400 x 600 mm | 11670.140 | | 1400 x 700 mm |
| 11660.150 | | 1500 x 600 mm | 11670.150 | | 1500 x 700 mm |
| 11660.160 | | 1600 x 600 mm | 11670.160 | | 1600 x 700 mm |
| 11660.180 | | 1800 x 600 mm | 11670.180 | | 1800 x 700 mm |
| 11660.200 | | 2000 x 600 mm | 11670.200 | | 2000 x 700 mm |
| 11660.220 | | 2200 x 600 mm | 11670.220 | | 2200 x 700 mm |
| 11660.240 | | 2400 x 600 mm | 11670.240 | | 2400 x 700 mm |

| Codice | Prezzo | Larghezza x profondità | Codice | Prezzo | Larghezza x profondità |
|-------------------|--------|------------------------|-------------------|--------|------------------------|
| TELAIO 600 | | | TELAIO 700 | | |
| 11660.060.E | | 600 x 600 mm | 11670.060.E | | 600 x 700 mm |
| 11660.080.E | | 800 x 600 mm | 11670.080.E | | 800 x 700 mm |
| 11660.100.E | | 1000 x 600 mm | 11670.100.E | | 1000 x 700 mm |
| 11660.120.E | | 1200 x 600 mm | 11670.120.E | | 1200 x 700 mm |
| 11660.140.E | | 1400 x 600 mm | 11670.140.E | | 1400 x 700 mm |
| 11660.150.E | | 1500 x 600 mm | 11670.150.E | | 1500 x 700 mm |
| 11660.160.E | | 1600 x 600 mm | 11670.160.E | | 1600 x 700 mm |
| 11660.180.E | | 1800 x 600 mm | 11670.180.E | | 1800 x 700 mm |
| 11660.200.E | | 2000 x 600 mm | 11670.200.E | | 2000 x 700 mm |
| 11660.220.E | | 2200 x 600 mm | 11670.220.E | | 2200 x 700 mm |
| 11660.240.E | | 2400 x 600 mm | 11670.240.E | | 2400 x 700 mm |

TELAIO 800

| | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 11680.100.E | 2000 x 600 mm | 11680.160.E | 1600 x 800 mm |
| 11680.120.E | 1200 x 800 mm | 11680.180.E | 1800 x 800 mm |
| 11680.140.E | 1400 x 800 mm | 11680.200.E | 2000 x 800 mm |

Tavoli bassi per centro stanza.
Altezza 600 mm con mensola



| Codice | Prezzo | Larghezza x profondità |
|-------------------|--------|------------------------|
| TELAIO 600 | | |
| 116A60.080.E | | 800 x 600 mm |
| 116A60.100.E | | 1000 x 600 mm |
| 116A60.120.E | | 1200 x 600 mm |
| 116A60.140.E | | 1400 x 600 mm |
| 116A60.160.E | | 1600 x 600 mm |
| TELAIO 700 | | |
| 116A70.080.E | | 800 x 700 mm |
| 116A70.100.E | | 1000 x 700 mm |
| 116A70.120.E | | 1200 x 700 mm |
| 116A70.140.E | | 1400 x 700 mm |
| 116A70.160.E | | 1600 x 700 mm |

COLLETTIVITÀ Mobili in acciaio inox

PIANI DA CUCINA

Comprende valvola di scarico e tubo per troppopieno

Piani da cucina con alzata e vasca saldata
200 x 400 x 340 mm. Altezza: 850 mm

Piani da cucina a parete con alzata, mensola e vasca saldata
200 x 400 x 340 mm. Altezza: 850 mm



| Codice | Prezzo | Larghezza x profondità | Codice | Prezzo | Larghezza x profondità |
|-------------------|--------|------------------------|-------------------|--------|------------------------|
| TELAIO 600 | | | TELAIO 700 | | |
| 115L60.120 | | 1200 x 600 mm | 115L70.120 | | 1200 x 700 mm |
| 115L60.140 | | 1400 x 600 mm | 115L70.140 | | 1400 x 700 mm |
| 115L60.160 | | 1600 x 600 mm | 115L70.160 | | 1600 x 700 mm |
| 115L60.180 | | 1800 x 600 mm | 115L70.180 | | 1800 x 700 mm |
| 115R60.120 | | 1200 x 600 mm | 115R70.120 | | 1200 x 700 mm |
| 115R60.140 | | 1400 x 600 mm | 115R70.140 | | 1400 x 700 mm |
| 115R60.160 | | 1600 x 600 mm | 115R70.160 | | 1600 x 700 mm |
| 115R60.180 | | 1800 x 600 mm | 115R70.180 | | 1800 x 700 mm |

| Codice | Prezzo | Larghezza x profondità | Codice | Prezzo | Larghezza x profondità |
|-------------------|--------|------------------------|-------------------|--------|------------------------|
| TELAIO 600 | | | TELAIO 700 | | |
| 115L60.120.E | | 1200 x 600 mm | 115L70.120.E | | 1200 x 700 mm |
| 115L60.140.E | | 1400 x 600 mm | 115L70.140.E | | 1400 x 700 mm |
| 115L60.160.E | | 1600 x 600 mm | 115L70.160.E | | 1600 x 700 mm |
| 115L60.180.E | | 1800 x 600 mm | 115L70.180.E | | 1800 x 700 mm |
| 115R60.120.E | | 1200 x 600 mm | 115R70.120.E | | 1200 x 700 mm |
| 115R60.140.E | | 1400 x 600 mm | 115R70.140.E | | 1400 x 700 mm |
| 115R60.160.E | | 1600 x 600 mm | 115R70.160.E | | 1600 x 700 mm |
| 115R60.180.E | | 1800 x 600 mm | 115R70.180.E | | 1800 x 700 mm |

MOBILI SPECIALI

Lavello con telaio per lavastoviglie

Mobile con anta e spazio per lavastoviglie (comprende lavello)



.E nel codice: comprende mensola



| TELAIO 600 | | TELAIO 700 | |
|---|---|---|---|
| 114S60.120 | 114S60.180 | 114S70.120 | 114S70.180 |
| 114S60.120.E | 114S60.180.E | 114S70.120.E | 114S70.180.E |
| Dimensioni 850 x 1200 x 600 mm | Dimensioni 850 x 1800 x 600 mm | Dimensioni 850 x 1200 x 700 mm | Dimensioni 850 x 1800 x 700 mm |
| Lavello incluso a scelta 112L60.120 o 112R60.120 | Lavello incluso a scelta 113L60.180 o 113R60.180 | Lavello incluso a scelta 112L70.120 o 112R70.120 | Lavello incluso a scelta 113L70.180 o 113R70.180 |

| TELAIO 600 | | TELAIO 700 | |
|-------------|---|-------------|---|
| 114V60L.120 | 114V60X.180 | 114V70L.120 | 114V70X.180 |
| 112L60.120 | Dimensioni 850 x 1800 x 600 mm | 112L70.120 | Dimensioni 850 x 1800 x 600 mm |
| 114V60R.120 | Lavello incluso a scelta 113L60.180 o 113R60.180 | 114V70R.120 | Lavello incluso a scelta 113L70.180 o 113R70.180 |
| 112R60.120 | Dimensioni 850 x 1200 x 600 mm | 112R70.120 | Dimensioni 850 x 1200 x 700 mm |

Materiale
ACCIAIO INOX
 AISI 304
 Finitura
SATINATO (.S)

MOBILI SPECIALI

Mobile con ante (lavello non incluso nel prezzo)



Il lavello da scegliere non e' incluso nel prezzo e deve essere compatibile con le dimensioni del mobile.
 Esempio: mobile 1200x 600 per lavello 1200x600

TELAIO 600

114Z60.120

114Z60.140

114Z60.160

Dimensioni
 1200 x 600 mm

Dimensioni
 1400 x 600 mm

Dimensioni
 1600 x 600 mm

TELAIO 700

114Z70.120

114Z70.180

Dimensioni
 1200 x 700 mm

Dimensioni
 1800 x 700 mm



11527

Tavolo da taglio in acciaio inox
 Dimensioni
 850 x 500 x 500 mm



11509.60

Modulo a 3 cassetti in
 acciaio inox
 Dimensioni
 510 x 465 x 590 mm

11509.70

Modulo a 3 cassetti in
 acciaio inox
 Dimensioni
 610 x 465 x 590 mm



11510

Kit 4 ruote di ricambio



11508

Cassetto in acciaio inox
 grandi capacità
 Dimensioni
 150 x 460 x 450 mm



11530

Vuotatoio
 Dimensioni
 500 x 600 x 600
 mm



Mobili compatti

Mobili compatti in acciaio inox che integrano varie funzioni. Unità combinate che includono nello stesso elemento distributori di asciugamani, contenitori di rifiuti e/o distributori di carta igienica.



COLLETTIVITÀ
Mobili in acciaio inox

Mobili compatti

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304
Finitura
SATINATO (.S)



12020.S

Mobile compatto ad incasso a parete con distributore di carta e contenitore di rifiuti

Dimensioni

1375 x 365 x 160 mm

Dimensioni foro per l'installazione

1331 x 330 x 160 mm

Capacità contenitore di rifiuti

22,5 litri

Capacità dispenser

700 strappi

12020.ADO.S

Kit per modello 12021.S installazione ad incasso



12021.S

Mobile compatto ad incasso a parete con distributore di carta e contenitore di rifiuti di grande capacità

Dimensioni

1371 x 438 x 180 mm (98 incassato)

Dimensioni foro per l'installazione

1334 x 400 x 108 mm

Capacità contenitore di rifiuti

45 litri

Capacità dispenser

700 strappi

12021.ADO.S

Kit per modello 12021.S installazione ad incasso



12020.P.S

Mobile compatto ad incasso a parete con distributore di carta e contenitore di rifiuti. Porta frontale pezzo unico

Dimensioni

1400 x 350 x 110 mm

Dimensioni foro per l'installazione

1357 x 322 x 110 mm

Capacità contenitore di rifiuti

17 litri

12020.ADO.P.S

Kit per modello 12020.P.S installazione ad incasso



12001.S

Contenitori di rifiuti ad incasso a parete con porta ribaltabile e chiusura automatica

Dimensioni

432 x 330 x 115 mm

Dimensioni foro per l'installazione

392 x 290 x 115 mm

Capacità

5,5 litri



12047.P.S

Mobile compatto ad incasso a parete con distributore di carta e contenitore di rifiuti. Porta frontale pezzo unico

Dimensioni

700 x 350 x 115 mm

Dimensioni foro installazione

660 x 320 x 115 mm

Capacità contenitore di rifiuti

6 litri

Distributore di carta

350 strappi

12047.ADO.P.S

Kit per modello 12047.P.S installazione ad incasso



12047.S

Mobile compatto ad incasso a parete con distributore di carta e contenitore di rifiuti

Dimensioni

660 x 362 x 108 mm

Dimensioni foro installazione

620 x 320 x 108 mm

Capacità contenitore di rifiuti

7,5 litri

Distributore di carta

350 strappi

12047.ADO.S

Kit per modello 12047.S installazione ad incasso

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304
Finitura
SATINATO (.S)



12031.S

Mobile compatto ad incasso a parete con due porta rotoli di carta igienica, contenitore di rifiuti con porta ribaltabile e chiusura automatica e distributore di copri sedili igienici

Dimensioni
832 x 438 x 108 mm
Dimensioni foro installazione
840 x 400 x 108 mm
Capacità contenitore di rifiuti
7,5 litri
Capacità distributore
500 strappi



12035.S

Mobile compatto ad incasso a parete con due porta rotoli di carta igienica e contenitore di rifiuti con porta ribaltabile e chiusura automatica

Dimensioni
508 x 438 x 108 mm
Dimensioni foro installazione
470 x 400 x 108 mm
Capacità contenitore di rifiuti
7,5 litri



12008.P.S

Mobile compatto ad incasso a parete con distributore de carta igienica

Dimensioni
450 x 350 x 110 mm
Dimensioni foro installazione
407 x 320 x 110 mm
Capacità distributore
350 strappi



12029.S

Dispensatore di tovaglette igieniche ad incasso a parete

Dimensioni
323 x 437 x 64 mm
Dimensioni foro installazione
286 x 400 x 60 mm
Capacità distributore
250 unità



12010.S

Mobile compatto ad incasso a parete con distributore de carta igienica e dosatore di sapone liquido. Specchio sulla porta frontale

Dimensioni
762 x 438 x 108 mm
Dimensioni foro installazione
720 x 400 x 108 mm
Capacità distributore
700 strappi



12041.S

Mobile compatto ad incasso soprapiano con distributore de carta igienica e porta ribaltabile per contenitore di rifiuti (non comprende contenitore di rifiuti)

Dimensioni
361 x 323 x 292 mm
Dimensioni foro sul piano
279 x 318 mm
Capacità distributore
350 strappi



Asciugamani

Progettazione classica con motori Long Life e ottima relazione qualità prezzo.

Asciugamani con scocca in acciaio inox AISI 304 o in altri materiali e con sistemi di sicurezza antivandalo.



ASCIUGAMANI

Kai

2 ANNI
DI GARANZIA

Funzionamento
A pulsante / Sensore
elettronico

Dimensioni
240 x 280 x 168 mm

Peso
3,5 Kg

Potenza
1500 W

Corpo esterno
Spessore 1 mm



A PULSANTE



01250.S

Materiale
Acciaio Inox AISI 304
Finitura
SATINATO



01250.B

Materiale
Acciaio Inox AISI 304
Finitura
LUCIDO



01250.W

Materiale
Acciaio
Finitura
BIANCO

SENSORE ELETTRONICO



01251.S

Materiale
Acciaio Inox AISI 304
Finitura
SATINATO



01251.B

Materiale
Acciaio Inox AISI 304
Finitura
LUCIDO



01251.W

Materiale
Acciaio
Finitura
BIANCO

ASCIUGAMANI

Bigflow

Funzionamento
Sensore elettronico

Potenza
2050 W



SENSORE ELETTRONICO



01451.S

Materiale
Acciaio Inox AISI 304,
spessore 1,2 mm
Finitura
SATINATO
Dimensioni
323 x 253 x 152 mm
Peso
3,9 Kg



01451.B

Materiale
Acciaio Inox AISI 304,
spessore 1,2 mm
Finitura
LUCIDO
Dimensioni
323 x 253 x 152 mm
Peso
3,9 Kg



01451.W

Materiale
Lamiera d'acciaio,
spessore 1,2 mm
Finitura
BIANCO
Dimensioni
323 x 253 x 152 mm
Peso
3,9 Kg



01461.W

Materiale
ABS
Finitura
BIANCO
Dimensioni
325 x 255 x 152 mm
Peso
2,6 Kg



ASCIUGAMANI Thin



Funzionamento
Sensore elettronico

Dimensioni
269 x 363 x 100 mm

Peso
4 Kg

Potenza
2350 W

Corpo esterno
Spessore 1,2 mm



SENSORE ELETTRONICO



01600.S

Materiale
Acciaio Inox AISI 304
Finitura
SATINATO



01600.B

Materiale
Acciaio Inox AISI 304
Finitura
LUCIDO



01600.W

Materiale
Acciaio
Finitura
BIANCO

ASCIUGAMANI

Cyclon

2 ANNI
DI GARANZIA

ANTIVANDALO

Funzionamento

A pulsante / Sensore elettronico

Dimensioni

240 x 265 x 210 mm

Peso

5,5 Kg

Potenza

2450 W

Corpo esterno

Spessore 1,2 mm



A PULSANTE



01100.S

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Finitura
SATINATO



01100.B

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Finitura
LUCIDO



01100.W

Materiale
Acciaio

Finitura
BIANCO

SENSORE ELETTRONICO



01101.S

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Finitura
SATINATO



01101.B

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Finitura
LUCIDO



01101.W

Materiale
Acciaio

Finitura
BIANCO

ASCIUGAMANI

Windflow

3 ANNI
DI GARANZIA

BREVETTATO

ANTIVANDALO

Funzionamento
Sensore elettronico

Dimensioni
280 x 280 x 210 mm

Peso
5,8 Kg

Potenza
2450 W

Corpo esterno
Spessore 1,5 mm



SENSORE ELETTRONICO



01151.S

Materiale
Acciaio Inox AISI 304
Finitura
SATINATO



01151.B

Materiale
Acciaio Inox AISI 304
Finitura
LUCIDO



01151.W

Materiale
Acciaio
Finitura
BIANCO



ASCIUGAMANI Fuga



Funzionamento
Sensore elettronico

Potenza
800 W



SENSORE ELETTRONICO



01851.S

Materiale
Acciaio Inox AISI 304,
spessore 1,2 mm
Finitura
SATINATO
Dimensioni
323 x 253 x 152 mm
Peso
4,9 Kg



01851.B

Materiale
Acciaio Inox AISI 304,
spessore 1,2 mm
Finitura
LUCIDO
Dimensioni
323 x 253 x 152 mm
Peso
4,9 Kg



01851.W

Materiale
Lamiera d'acciaio,
spessore 1,2 mm
Finitura
BIANCO
Dimensioni
323 x 253 x 152 mm
Peso
4,9 Kg



01861.W

Materiale
ABS
Finitura
BIANCO
Dimensioni
325 x 255 x 152 mm
Peso
3,6 Kg

ASCIUGAMANI
Veltia



New Generation Hand Dryers

Asciugamani a tasca con filtro dell'aria antipolvere e antibatterico e tecnologia Zero Smell che permette di tenere un ambiente pulito e piacevole

Corpo esterno
ABS

Dimensioni
617 x 300 x 195 mm

Peso
9,55 Kg

Potenza
1760 W

Funzionamento
Un sensore a infrarossi individua la presenza delle mani ed avvia la ventilazione. I 300 fori permettono un'asciugatura completa, rapida e piacevole senza il bisogno di muovere le mani e dando una gradevole sensazione di massaggio



ZeroSmell

Disponibile come optional Ion Shield e ZeroSmell gel CK1

300 FORI
DI USCITA
DELL'ARIA

ANTI-
GOCCIOLA-
MENTO

ANTI
BATTERICO
MICROBAN®



01304.W

Finitura
Bianco



01304.S

Finitura
Grigio Argento



01304.CH

Finitura
Champagne



01304.BK

Finitura
Nero



01304.DB

Finitura
Blu Scuro



01304.AB

Finitura
Blu Chiaro



01304.RF

Finitura
Rosso F1



01304.CR

Finitura
Rosso Ciliegia



01304.BD

Finitura
Bordeaux

ASCIUGAMANI V-Jet

veltia

New Generation Hand Dryers

Asciugamani a tasca di massima igiene

Corpo esterno ABS

Dimensioni
617 x 300 x 195 mm

Peso
9,55 Kg

Potenza
1760 W

Funzionamento
Attivazione automatica: un sensore a infrarossi individua la presenza delle mani ed avvia la ventilazione



Microban
protección antibacterias

Disponibile come optional: filtro HEPA, ZeroSmell, ZeroSmell gel CK1 e Ion Shield



300 FORI
DI USCITA
DELL'ARIA



ANTI-
GOCCIOLA-
MENTO



ANTI
BATTERICO
MICROBAN®



01303.W

Finitura
Bianco



01303.S

Finitura
Grigio Argento



01303.CH

Finitura
Champagne



01303.BK

Finitura
Nero



01303.DB

Finitura
Blu Scuro



01303.AB

Finitura
Blu Chiaro



01303.RF

Finitura
Rosso F1



01303.CR

Finitura
Rosso Ciliegia



01303.BD

Finitura
Bordeaux

Compact



12017.P.S

Mobile compatto ad incasso con distributore di carta igienica, asciugamani e contenitori di rifiuti
Capacità distributore di carta 300-500 fogli

Caratteristiche asciugamani 1500 W, sensore elettronico

Capacità contenitori di rifiuti 18 litri

Dimensioni 1700 x 352 x 200 mm

Dimensioni per l'installazione 1650 x 300 x 195 mm



12019.P.S

Mobile compatto ad incasso con distributore di carta igienica, asciugamani e contenitori di rifiuti
Capacità distributore di carta 400-600 fogli

Caratteristiche asciugamani 2450 W, sensore elettronico. Con ugello

Capacità contenitori di rifiuti 25,5 litri

Dimensioni 1700 x 352 x 200 mm

Dimensioni per l'installazione 1650 x 300 x 195 mm

12017.ADO.S

Kit per fissaggio unità con asciugacapelli 12017.P.S e 12019.P.S

12017.ADO.S

Kit per fissaggio unità con asciugacapelli 12017.P.S e 12019.P.S



12019.S

Mobile compatto ad incasso con distributore di carta igienica, dosatore di sapone, asciugamani a pulsante e contenitore di rifiuti
Capacità distributore di carta 600 fogli

Caratteristiche asciugamani 2450 W, pulsante

Capacità contenitori di rifiuti 20 litri

Dimensioni 1415 x 455 x 200 mm

Dimensioni per l'installazione 1385 x 195 x 415 mm



12019.C.S

Mobile compatto ad incasso con il lato anteriore concavo e distributore di carta igienica, dosatore di sapone, asciugamani e contenitori di rifiuti
Capacità distributore di carta 600 fogli

Caratteristiche asciugamani 2450 W, pulsante

Capacità contenitori di rifiuti 20 litri

Dimensioni 1415 x 455 x 210 mm

Dimensioni per l'installazione 1385 x 195 x 415 mm



12053

Unità compatta per il montaggio dietro lo specchio.

Equipaggiata con asciugamani elettrico, rubinetto a sensori e dispenser di sapone a sensori.

Cornice in acciaio inox.

Consultare disponibilità.

Dimensioni 430 x 600 x 120 mm.

Consultateci per altre misure

| CARATT. GENERALI | WINDFLOW | CYCLON | THIN | FUGA | KAI | BIGFLOW | VELTIA | V-JET |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|
| Funzionamento | Sensore elettronico | Sensore / Pulsante | Sensore elettronico | Sensore elettronico | Sensore / Pulsante | Sensore elettronico | Sensore elettronico | Sensore elettronico |
| Voltaggio | 220 - 240 V- | 220 - 240 V- | 220 - 240 V- | 220 - 240 V- | 220 - 240 V- | 220 - 240 V- | 220 - 230 - 240 V- | 220 - 230 - 240 V- |
| Frequenza | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Potenza | 2450 W | 2450 W | 2350 W | 800 W | 1500 W | 2050 W | 1760 W | 1760 W |
| Consumo elettrico | 10,6 A | 10,6 A | 9,56 A | 3,5 A | 6,6 A | 9 A | 8 A | 8 A |
| Isolamento elettrico | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Gruppo protezione | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
| Tempo regolazione pulsante | da 10 a 90 s | da 10 a 90 s | - | - | da 10 a 90 s | da 10 a 90 s | - | - |
| Blocco automatico | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Sensibilità del sensore regolabile | da 10 a 50 cm | da 10 a 50 cm | da 10 a 50 cm | da 10 a 50 cm | da 10 a 50 cm | da 10 a 50 cm | - | - |
| MOTORE | | | | | | | | |
| Potenza | 250 W | 250 W | 250 W | 800 W | 110 W | 110 W | 1760 W | 1760 W |
| Velocità | 6500 rpm | 6500 rpm | 8300 rpm | 35000 rpm | 2800 RPM | 2800 RPM | 30000 rpm | 30000 rpm |
| Tipo | Universale | Universale | Universale | Universale | Sin escobillas | Sin escobillas | Sin escobillas | Sin escobillas |
| Protezione elettrica | Safety heat limiter | Safety heat limiter | Safety heat limiter | Safety heat limiter | Safety heat limiter | Safety heat limiter | Safety heat limiter | Safety heat limiter |
| RESISTENZA | | | | | | | | |
| Potenza | 2200 W | 2200 W | 2100 W | - | 1350 W | 1840 W | - | - |
| Filo | Ni-Crom | Ni-Crom | Ni-Crom | - | Ni-Crom | Ni-Crom | - | - |
| Tipo | Spiral | Spiral | Spiral | - | Spiral | Spiral | - | - |
| Supporto | Ceramic | Ceramic | Ceramic | - | mica | mica | - | - |
| Protezione elettrica | Limitatore termico di sicurezza | Limitatore termico di sicurezza | Limitatore termico di sicurezza | - | Limitatore termico di sicurezza | Limitatore termico di sicurezza | - | - |
| CORPO ESTERNO | | | | | | | | |
| Materiale | Acciaio Inox AISI 304 / Acciaio verniciato | Acciaio Inox AISI 304 / Acciaio verniciato | Acciaio Inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 304 / Acciaio verniciato | Acciaio Inox AISI 304 / Acciaio verniciato | Acciaio Inox AISI 304 / Acciaio verniciato / ABS | ABS | ABS |
| Finitura | SATINATO - LUCIDO - BIANCO | SATINATO - LUCIDO - BIANCO | SATINATO - LUCIDO - BIANCO | SATINATO - LUCIDO - BIANCO | SATINATO - LUCIDO - BIANCO | SATINATO - LUCIDO - BIANCO | Disponibile nei colori | Disponibile nei colori |
| Spessore | 1,5 mm | 1,5 / 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm (ABS 3 mm) | 1,0 mm | 1,2 mm (ABS 3 mm) | - | - |
| DIMENSIONI | | | | | | | | |
| Altezza x Larghezza x Profondità (mm) | 280 x 250 x 203 | 280 x 250 x 203 | 265 x 270 x 100 | 323 x 253 x 152 325 x 255 x 152 (ABS) | 280 x 250 x 168 | 323 x 253 x 152 325 x 255 x 152 (ABS) | 617 x 300 x 195 | 617 x 300 x 195 |
| Peso | 5,8 Kg | 5,5 Kg | 4,0 Kg | (ABS 3,6 KG) 4,9 Kg | 3,5 Kg | (ABS 2,6 KG) 3,9 Kg | 9,55 Kg | 9,55 Kg |
| PRESTAZIONI* | | | | | | | | |
| Temperatura aria (ambiente 20°C) | 53°C a 10 cm | 53°C a 10 cm | 39°C a 10 cm | 40°C a 10 cm | 50°C | 60°C | - | - |
| Flusso effettivo | 5500 l / min | 5500 l / min | 2400 l / min | 2660 l / min | 2300 l / m | 2300 l / m | 3600 l / min | 3600 l / min |
| Velocità dell'aria | 117 Km / h | 117 Km / h | 90 Km / h | 305 Km / h | 65 Km / h | 65 Km / h | 370 Km / h | 370 Km / h |
| Tempo di asciugatura stimato | 28 s | 28 s | 33 s | 10-12 s | 40 s | 40 s | 10-15 s | 10-15 s |
| Livello sonoro a 2 m | 70 dbA | 70 dbA | 69 dbA | 72 dbA | 60 dbA | 60 dbA | 70 dbA | 70 dbA |



Asciugacapelli

Asciugacapelli adatti per ambienti pubblici. Sicuri ed efficaci, con potenze standard, medie e professionali.



Hotel line



02055.N

Funzionamento
Due velocità con
interruttore ON / OFF

Finitura
NERO

Dimensioni
210 x 100 x 155 mm

Peso
0,85 Kg

Potenza
1200 W



02055.W

Funzionamento
Due velocità con
interruttore ON / OFF

Finitura
BIANCO

Dimensioni
210 x 100 x 155 mm

Peso
0,85 Kg

Potenza
1200 W



02055.G

Funzionamento
Due velocità con
interruttore ON / OFF

Finitura
GRIGIO

Dimensioni
228 x 92 x 168 mm

Peso
0,85 Kg

Potenza
1200 W



02010.W

Funzionamento
Pieghevole. Due velocità e
pulsante per aria fredda

Finitura
BIANCO

Dimensioni
230 x 80 x 180 mm

Peso
0,85 Kg

Potenza
1600 W



02011.W

Funzionamento
Due velocità con
interruttore ON / OFF

Finitura
BIANCO

Dimensioni
185 x 248 x 138 mm

Peso
0,85 Kg

Potenza
1800-2200 W



02012.W

Funzionamento
Due velocità con
interruttore ON / OFF e
con presa per rasoio

Finitura
BIANCO

Dimensioni
233 x 248 x 155 mm

Peso
1,4 Kg

Potenza
1800-2200 W



02057

Funzionamento
Corpo esterno cromato
con supporto circolare in
ABS per installazione a
parete

Finitura
CROMATO

Dimensioni
220 x 245 x 118 mm

Peso
0,8 Kg

Potenza
1800 W



02013

Funzionamento
Due velocità con
interruttore ON / OFF.
Due temperature.
Pulsante di sicurezza per
erogazione aria

Finitura
CROMATO

Dimensioni
215 x 210 x 93 mm

Peso
0,9 Kg

Potenza
1800 W



02014

Funzionamento
Anello di supporto per
installazione a parete per
asciugacapelli 02010.W e
02013

Materiale
OTTONE CROMATO

Finitura
LUCIDO

Dimensioni
20 x 80 x 120 mm

Diametro anello
70 mm

Distanza tra i due punti
di fissaggio
40 mm

| | ZONDA | MANGO | O2055 | O2010 | O2011 | O2012 | O2013 | O2057 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| CARATT. GENERALI | | | | | | | | |
| Funzionamento | Manuale | Manuale | Interruttore - A pulsante | Manuale | Interruttore - A pulsante |
| Voltaggio | 220 - 240 V- | 220-240 V- | 220-240 V- | 220-240 V- | 220-240 V- | 220-240 V- | 220-240 V- | 220-240 V- |
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| Potenza | 2450 W | 700 W | 1200W (max)-540W (min) | 1600W | 2200W (max)-1800W (min) | 2200W (max)-1800W (min) | 1800W (max)-900W (min) | 1800W (max)-900W (min) |
| Consumo elettrico | 10,6 A | 4,1 A | 5,5 A | 6,9 A | 9,6 A | 9,6 A | 7,8 A | 7,8 A |
| Isolamento elettrico | Classe I | Classe I | Classe II |
| Gruppo protezione | IP23 | IP23 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Tempo regolazione pulsante | 90 s | 90 s | - | - | - | - | - | - |
| Blocco automatico | SI |
| MOTORE | | | | | | | | |
| Potenza | 250 W | 250 W | 40W | 40W | 40W | 40W | 150 W | 150 W |
| Velocità | 6500 rpm | 6500 rpm | 13000 rpm | 10000 rpm | 14000 rpm | 14000 rpm | 13000 rpm | 22500 rpm |
| Tipo | CA - Universale | CA - Universale | CC | CC | CC | CC | CA - Universale | CA - Universale |
| Protezione elettrica | Limitatore termico di sicurezza | Limitatore termico di sicurezza | - | - | - | - | Limitatore termico di sicurezza | Limitatore termico di sicurezza |
| RESISTENZA | | | | | | | | |
| Potenza | 2200 W | 450 W | 1160W | 1560W | 2150W | 2150 W | 1650 W | 1650W |
| Filo | Ni-Crom |
| Tipo | Spirale | Spirale | Filo ondulato |
| Supporto | Ceramica |
| Protezione elettrica | Limitatore termico di sicurezza |
| CORPO ESTERNO | | | | | | | | |
| Materiale | Acciaio Inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 304 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS + acciaio cromato | ABS + acciaio cromato |
| Finitura | Satinato - Lucido - Bianco | Satinato - Lucido - Bianco | Bianco - Nero - Grigio | Bianco | Bianco | Bianco | Nero + lucido | Nero + lucido |
| Spessore | 1,5 / 1,2 mm | 1,5 / 1,2 mm | - | - | - | - | - | - |
| DIMENSIONI | | | | | | | | |
| Altezza x Larghezza x Profondità | 280 x 250 x 203 mm | 280 x 250 x 203 mm | 210 x 100 x 155 mm | 230 x 80 x 180 mm | 185 x 248 x 138 mm | 233 x 248 x 155 mm | 220 x 245 x 118 mm | 215 x 210 x 93 mm |
| Peso | 6 Kg | 5,5 Kg | 0,85 Kg | 0,85 Kg | 0,85 Kg | 1,40 Kg | 0,9 Kg | 0,8 Kg |
| PRESTAZIONI* | | | | | | | | |
| Temperatura aria (ambiente 20°C) | 49°C a 10 cm | - | 61°C a 10 cm | 63°C a 10 cm | 65°C a 10 cm | 65°C a 10 cm | 63°C a 10 cm | 63°C a 10 cm |
| Flusso effettivo | 6500 l / min | - | 1300 l / min | 1200 l / min | 1300 l / min | 1300 l / min | 1450 l / min | 1450 l / min |
| Velocità dell'aria | 133 Km / h | - | 48 km / H | 50 km / h | 58 km / h | 58 km / h | 72 Km / h | 72 Km / h |
| Livello sonoro a 2 m | 70 dbA | 70 dbA | 60 dbA | 60 dbA | 62 dbA | 62 dbA | 65 dbA | 65 dbA |
| Presa | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |

* Valori approssimativi

ASCIUGACAPELLI Zonda



Funzionamento
Bocchello erogatore con
pulsante

Dimensioni
240 x 265 x 230 mm

Peso
6 Kg

Potenza
2450 W

Temporizzazione pulsante
90 s

Corpo esterno
Spessore 1,2 mm



A PULSANTE



02200.S

Materiale
Acciaio Inox
Finitura
SATINATO



02200.B

Materiale
Acciaio Inox
Finitura
LUCIDO



02200.W

Materiale
Acciaio
Finitura
BIANCO

ASCIUGACAPELLI Mango

2 ANNI
DI GARANZIA

Funzionamento
Tubo flessibile erogatore
a pulsante

Dimensioni
240 x 310 x 165 mm

Peso
5,5 Kg

Potenza
950 W

Temporizzazione
90 s

Corpo esterno
Spessore 1,2 mm



02100.S

Materiale
Acciaio Inox
Finitura
SATINATO



02100.B

Materiale
Acciaio Inox
Finitura
LUCIDO



02100.W


Materiale
Acciaio
Finitura
BIANCO



Dosatori di sapone

Dosatori di sapone in differenti versioni: standard, in acciaio inox, ospedalieri, integrati nel mobilio o automatici. Adatti per un uso in ambienti pubblici e resistenti ad un uso continuativo.





ANTI
GOCCIOLAMENTO

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304

DOSATORI DI SAPONE

Inox

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

Dosatori di sapone liquido

Capacità

1200 ml

Dimensioni

155 x 175 x 125 mm



03004.S

Finitura
SATINATO



03004.B

Finitura
LUCIDO



03004.W

Finitura
BIANCO

Dosatori di sapone liquido

Capacità

1200 ml

Dimensioni

121 x 210 x 130 mm



03002.S

Finitura
SATINATO



03002.B

Finitura
LUCIDO



03002.W

Finitura
BIANCO



ANTI
GOCCIOLAMENTO

Materiale
ACCIAIO INOX
AISI 304

DOSATORI DI SAPONE

Inox

INSTALLAZIONE VERTICALE

Dosatori di sapone liquidi
verticali.
Visualizzatore del contenuto
Capacità
1200 ml
Dimensioni
210 x 121 x 130 mm



03001.S

Finitura
SATINATO



03001.B

Finitura
LUCIDO



03001.W

Finitura
BIANCO

03041
NUOVI
con serbatoio
interno

03041.S
Con serbatoio in plastica
interno
Finitura
SATINATO

03041.B
Con serbatoio in plastica
interno
Finitura
LUCIDO

Dosatori di sapone
liquido
Capacità
300 ml
Dimensioni
200 mm. Ø 63 mm



03024.S

Finitura
SATINATO



03024.B

Finitura
LUCIDO



03025.S

Capacità
300 ml
Dimensioni
200 x 60 x 60 mm



03003.B

Corpo in acciaio
inox, testa in zamac.
Con visualizzatore
trasparente per
controllo del livello del
sapone.
Capacità
345 ml
Dimensioni
150 x 70 x 150 mm



03022.S

Capacità
820 ml
Dimensioni
160 x 105 x 91 mm

Series

CLASSIC

Dosatori di sapone liquido

Dimensioni

215x 130 x 95 mm

Capacità

1000 ml

Peso

344 g



03036.W

Materiale
ABS

Finitura
BIANCO



03036.T

Materiale
ABS

Finitura
BLU TRASPARENTE



03036.N

Materiale
ABS

Finitura
NERO

BASIC

Dosatori di sapone liquido
installazione a parete



03018.W

Deposito
ABS trasparente

Pulsante
ABS NERO

Dimensioni
170 mm,
Ø 130 mm

Capacità
1000 ml



03019.W

Deposito
ABS trasparente

Pulsante
ABS NERO

Dimensioni
240 mm,
Ø 130 mm

Capacità
2000 ml



03008

Materiale
Polipropilene
trasparente

Dimensioni
262 mm,
Ø 120 mm

Capacità
1500 ml

03009

Materiale
Polipropilene
trasparente

Dimensioni
339 x 140 x 120 mm

Capacità
3500 ml

MAXCLEAN

Dosatore di sapone
per ospedali

Dimensioni

260 x 95 x 185 mm

Capacità

500 ml



03013.S

Materiale
Acciaio Inox AISI 304
e polietilene

Finitura
SATINATO

03013.ABS

Materiale
ABS E POLIETILENE

03013.AL

Materiale
ALLUMINIO E POLIETILENE



03016.L

Dosatore di sapone per
ospedali con leva clinica
140 mm

Materiale
ABS e polietilene

Dimensioni
290 x 105 x 230 mm

Capacità
1000 ml

DOSATORI DI SAPONE / INSERTS



03201.S

Ad incasso.
Verticale
Finitura
SATINATO
Dimensioni
260 x 150 x 106 mm
Capacità
1200 ml



03202.S

Ad incasso.
Orizzontale
Finitura
SATINATO
Dimensioni
150 x 260 x 106 mm
Capacità
1200 ml



03100

Per montaggio su top di
lavoro (foro Ø 25 mm).
Rosone (Ø 50 mm)
Finitura
LUCIDO
Collo
Acciaio
Deposito
Acciaio Inox
Dimensioni
Deposito 100 mm altezza
Collo 100 mm
Bottiglia Ø 75 mm x 96 mm
Capacità
500 ml



03101.B

Per montaggio su top di
lavoro (foro Ø 25 mm).
Rosone (Ø 50 mm)
Finitura
LUCIDO
Collo
ABS Nero
Deposito
Polietilene bianco
Dimensioni
Deposito 220 mm altezza
Collo 100 mm
Bottiglia Ø 80 mm x 420 mm
Capacità
1000 ml

AUTOMATICI

Funzionamento
Sensore automatico



03017.W

Dosatore di sapone in
schiuma
Materiale
ABS BIANCO
Dimensioni
280 x 140 x 145 mm
Capacità
1000 ml



Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Dimensioni
210 x 140 x 100 mm
Capacità
1200 ml

03023.S

Finitura
Satinato

03023.B

Finitura
Lucido



03033

Materiale
ABS BIANCO
Dimensioni
235 x 140 x 107 mm
Capacità
1100 ml



Dosatore di sapone
in abbinamento con
rubinetto elettronico

03106.B

Materiale
Ottone cromato
Dimensioni
104 x 45 x 130 mm
Capacità
1000 ml

07250.B

Rubinetto elettronico
Dimensioni
142 x 50 x 150 mm



Distributori di carta igienica

Distributori di carta igienica in un'ampia gamma di formati e design. Singoli, doppi, per uso industriale. Fabbricati con i materiali più resistenti come l'acciaio inox e in differenti colori



DISTRIBUTORI DI CARTA IGIENICA

Inox

Distributore di carta igienica rotolo industriale 250 / 300 m
Visualizzatore del contenuto e blocco di sicurezza

Dimensioni

260 x 250 x 112 mm.
Rotolo massimo Ø 230 mm
Ø 40 mm

Consumabile
06001.E



05001.S

Materiale
Acciaio Inox
Finitura
SATINATO



05001.B

Materiale
Acciaio Inox
Finitura
LUCIDO



05001.W

Materiale
Acciaio
Finitura
BIANCO

Distributore di carta igienica rotolo industriale 500 m
Visualizzatore del contenuto e blocco di sicurezza

Dimensioni

295 x 285 x 112 mm.
Rotolo massimo Ø 280 mm
Ø 40 mm

Consumabile
06000



05001.XL.S

Materiale
Acciaio Inox
Finitura
SATINATO



05001.XL.B

Materiale
Acciaio Inox
Finitura
LUCIDO



05001.XL.W

Materiale
Acciaio
Finitura
BIANCO

DISTRIBUTORI DI CARTA IGIENICA

Industrial

Distributore di carta igienica rotolo industriale.
Visualizzatore del contenuto e blocco di sicurezza

Materiale

ABS
Ø 40 mm



05004.W

Rotolo di carta 200 m
Dimensioni
260 x 250 x 130 mm
Ø massimo rotolo
230 mm
Peso
450 g
Finitura
BIANCO
Consumabile
06001.E

05004.N

Rotolo di carta 200 m
Dimensioni
260 x 250 x 130 mm
Ø massimo rotolo
230 mm
Peso
450 g
Finitura
NERO
Consumabile
06001.E

05005.W

Rotolo di carta 500 m
Dimensioni
325 x 305 x 130 mm
Ø massimo rotolo
280 mm
Peso
885 g
Finitura
BIANCO
Consumabile
06000

05005.T

Rotolo di carta 500 m
Dimensioni
325 x 305 x 130 mm
Ø massimo rotolo
280 mm
Peso
885 g
Finitura
BLU TRASPARENTE
Consumabile
06000

05005.N

Rotolo di carta 500 m
Dimensioni
325 x 305 x 130 mm
Ø massimo rotolo
280 mm
Peso
885 g
Finitura
NERO
Consumabile
06000



Rotolo di carta 250 / 300 m
Materiale
Acciaio Inox.
Finitura.W acciaio verniciato
Dimensioni
290 x 230 x 115 mm
Ø massimo rotolo
220 mm
Asse
Ø 40 mm

05103.S

Finitura
SATINATO

05103.B

Finitura
LUCIDO

05103.W

Finitura
BIANCO



Rotolo di carta 500 m
Materiale
Acciaio Inox.
Finitura.W acciaio verniciato
Dimensioni
340 x 288 x 115 mm
Ø massimo rotolo
280 mm
Asse
Ø 40 mm

05104.S

Finitura
SATINATO

05104.B

Finitura
LUCIDO

05104.W

Finitura
BIANCO

Distributore di carta igienica in bobina. Bordi di strappo dentati

Materiale
Tubo in acciaio
inox Aisi 304



04008

Portarotolo da terra
Dimensioni
800 x 435 x 440 mm
Consumabile
Bobina larghezza massima 380 mm.
Uso universale



04009

Portarotolo da parete
Dimensioni
400 x 435 x 435 mm
Consumabile
Bobina larghezza massima 380 mm.
Uso universale

Domestics

DISTRIBUTORI DI CARTA IGIENICA SINGOLI



05007.B

05007.S

Dimensioni
160 x 160 x 95 mm

Materiale
Acciaio Inox AISI 304



05013.B

05013.S

Dimensioni
70 x 150 x 107 mm

Materiale
Acciaio Inox



05018.B

05018.S

Dimensioni
50 x 202 x 97 mm

Materiale
Acciaio Inox



05011.B

Dimensioni
70 x 150 x 107 mm

Materiale
Acciaio cromato

DISTRIBUTORI DI CARTA IGIENICA DOPPI



05008.B

Porta rotolo orizzontale

Dimensioni
159 x 318 x 45 mm

Materiale
Acciaio Inox AISI 304



05012.B

Porta rotolo orizzontale

Dimensioni
70 x 313 x 107 mm

Materiale
Acciaio cromato



05015.S

Porta rotolo verticale con
chiusura di sicurezza

Dimensioni
300 x 155 x 177 mm

Materiale
Acciaio Inox AISI 304



05099

Porta rotolo verticale

Dimensioni
300 x 145 x 145 mm

Materiale
ABS

Finitura
BIANCO

DISTRIBUTORI AD INCASSO



05203.B

05203.S

Con coperchio

Dimensioni
159 x 159 x 90 mm

Materiale
Acciaio Inox



05204.B

05204.S

Senza coperchio

Dimensioni
159 x 159 x 90 mm

Materiale
Acciaio Inox



05206.B

Porta rotolo doppio ad
incasso. Orizzontale

Dimensioni
165 x 314 x 75 mm

Materiale
Acciaio Inox AISI 304



05202.S

Porta rotolo doppio ad incasso con
chiusura di sicurezza. Verticale

Dimensioni
325 x 195 x 87 mm

Dimensioni foro installazione
280 x 150 x 100 mm

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Finitura
LUCIDO (.B)
SATINATO (.S)
BIANCO (.W)

Portarotolo domestico.
Visualizzatore e chiave
di sicurezza

Dimensioni
270 x 118 x 118 mm

Capacità
2 rotoli



05101.S

Materiale
Acciaio Inox



05101.B

Materiale
Acciaio Inox



05101.W

Materiale
Acciaio

Portarotolo
domestico.
Visualizzatore e chiave
di sicurezza

Dimensioni
350 x 118 x 118 mm

Capacità
3 rotoli



05102.S

Materiale
Acciaio Inox



05102.B

Materiale
Acciaio Inox



05102.W

Materiale
Acciaio

Portarotolo domestico.
Visualizzatore e chiave
di sicurezza

Dimensioni
330 x 120 x 127 mm

Capacità
3 rotoli



05100.S

Materiale
Acciaio Inox AISI 304



05100.B

Materiale
Acciaio Inox AISI 304



05100.W

Materiale
Acciaio

DISTRIBUTORI DI CARTA IGIENICA

Domestics

Distributore di carta igienica.
Visualizzatore e chiave di sicurezza

Materiale
Acciaio Inox

Dimensioni
270 x 225 x 118 mm

Capacità
4 rotoli



05105.S

05105.B

Bulkpack

Distributore di asciugamani in carta con chiusura
di sicurezza

Materiale
ABS

Dimensioni
290 x 140 x 160 mm

Capacità
400 salviette

Peso
450 g



05118.W

Finitura
BIANCO



05118.T

Finitura
BLU TRASPARENTE



05118.N

Finitura
NERO



05107.S

05107.B

Visualizzatore del contenuto
e chiusura di sicurezza

Materiale
Acciaio Inox

Dimensioni
260 x 107 x 123 mm

ASCIUGAMANI IN CARTA

Tissue

Finitura
LUCIDO (.B)
SATINATO (.S)
BIANCO (.W)

Asciugamani di carta con visualizzatore del contenuto e blocco di sicurezza

Dimensioni
275 x 260 x 120 mm

Capacità
450 salviette



04005.S

Materiale
Acciaio Inox



04005.B

Materiale
Acciaio Inox



04005.W

Materiale
Acciaio

Asciugamani di carta con visualizzatore del contenuto e blocco di sicurezza

Dimensioni
320 x 250 x 115 mm

Capacità
500 salviette



04010.S

Materiale
Acciaio Inox



04010.B

Materiale
Acciaio Inox



04010.W

Materiale
Acciaio

Asciugamani di carta con visualizzatore del contenuto e blocco di sicurezza

Materiale
ABS

Capacità
600 salviette



04020.W

Finitura
BIANCO

Dimensioni
370 x 275 x 135 mm

Peso
955 g



04020.T

Finitura
BLU TRASPARENTE

Dimensioni
370 x 275 x 135 mm

Peso
955 g



04020.N

Finitura
NERO

Dimensioni
360 x 300 x 140 mm

Peso
1114 g

ASCIUGAMANI IN CARTA

Wick

Finitura
LUCIDO (.B)
SATINATO (.S)
BIANCO (.W)

Distributore di asciugamani / salviette in bobina.
Chiusura di sicurezza

Materiale

Acciaio Inox AISI 304

Capacità

Una bobina di carta stropicciata



04099.B

Dimensioni standard
Finitura
LUCIDO
Dimensioni
300 x 240 x 210 mm
Rotolo massimo
200 mm, Ø 200 mm



04099.MINI.B

Dimensioni mini
Dimensioni
300 x 75 x 160 mm
Finitura
LUCIDO
Rotolo massimo
200 mm, Ø 135 mm



04099.S

Dimensioni standard
Dimensioni
300 x 240 x 210 mm
Finitura
SATINATO
Rotolo massimo
200 mm, Ø 200 mm



04099.MINI.S

Dimensioni mini
Dimensioni
300 x 175 x 160 mm
Finitura
SATINATO
Rotolo massimo
200 mm, Ø 135 mm



04098.B

04098.S

04098.W

Dimensioni standard
Dimensioni
280 x 220 x 220 mm
Rotolo massimo
200 mm, Ø 200 mm



04098.MINI.B

04098.MINI.S

Dimensioni mini
Dimensioni
260 x 145 x 137 mm
Rotolo massimo
200 mm, Ø 135 mm

Distributore di asciugamani di carta in bobina.
Chiusura di sicurezza

Materiale
ABS

Capacità
Una bobina di carta
stropicciata

Dimensioni standard

Dimensioni
320 x 210 x 220 mm

Rotolo massimo
205 mm, Ø 195 mm

Peso
1105 g



04108.W

Finitura
BIANCO



04108.N

Finitura
NERO



04108.T

Finitura
BLU TRASPARENTE

Dimensioni mini

Dimensioni
290 x 140 x 160 mm

Rotolo massimo
200 mm, Ø 135 mm

Peso
600 g



04108.MINI.W

Finitura
BIANCO



04108.MINI.N

Finitura
NERO



04108.MINI.T

Finitura
BLU TRASPARENTE



04101

Dimensioni standard
Dimensioni
320 x 255 x 270 mm
Rotolo massimo
240 mm, Ø 220 mm
Peso
1400 g



04100

Dimensioni standard
Dimensioni
390 x 250 x 250 mm
Rotolo massimo
260 mm, Ø 220 mm
Peso
1200 g

06000 Rotolo carta igienica XL (12 unità)

06001.E Rotolo carta igienica (18 unità)

06004.E Bobina carta (6 unità)

06005 Bobina carta mini (12 unità)

06006.45.E Bobina rotolo industriale (12 unità)

06009.E Tovaglioli di carta, confezione 160 salviette (20 unità)

06008 Bulkpack 180 salviette (50 unità)

06022 Scatola 25 sacchetti igienici per dispenser (48 unità)

06025 Cartuccia ricarica sapone in schiuma 500 ml



Specchi

con cornice e antivandalo

Specchi per servizi igienici e per l'arredamento di Hotels: retroilluminati, ingranditori, estensibili e regolabili in altezza. Specchi con cornici e antivandalo per luoghi pubblici.



SPECCHI
Reflex

Finitura
LUCIDO (.B)



08012

Specchio regolabile in altezza
Materiale
ABS cromato
Dimensioni
535 x 205 x 125 mm
Ø specchio 160 mm



08007

Specchio estensibile ingranditore a due facce.
Visione normale e ingrandita x2
Materiale
Ottone cromato
Dimensioni
300 x 175 x 20 mm
Ø specchio 140 mm
Dimensioni esteso
310 x 400 x 40 mm



08014

Specchio estensibile ingranditore x3.
Illuminazione LED
Materiale
Ottone cromato
Dimensioni
Esteso 300 x 175 x 20 mm
Ø specchio 160 mm



08015

Specchio estensibile quadrato.
Visione x3
Materiale
Ottone cromato
Dimensioni
Esteso 230 x 455 x 55 mm
Specchio 200 x 200 mm



08009.2

67,60 €

Specchio estensibile ingranditore a due facce. Visione normale e ingrandita x5
Materiale
Ottone cromato
Dimensioni
Esteso 300 x 450 x 40 mm
Ø specchio 200 mm

SPECCHI CON CORNICE



Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)
BIANCO (.W)

SATINATO (.S)



LUCIDO (.B)



BIANCO (.W)



- 08050.S
- 08050.B
- 08050.W

Dimensioni
600 x 450 mm

- 08051.S
- 08051.B
- 08051.W

Dimensioni
700 x 500 mm

- 08052.S
- 08052.B
- 08052.W

Dimensioni
800 x 600 mm

Altre dimensioni disponibili a richiesta

SPECCHIO ANTIVANDALO



08071

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Dimensioni
700 x 500 mm

Spessore
1,2 mm



Collezioni bagno

Collezioni di accessori per i servizi igienici complete con varietà di materiali e design contemporaneo. Durevolezza e resistenza, disegni di linee raffinate e varietà di finiture.



COLLETTIVITÀ
Collezioni Bagno

Siena



Materiale
OTTONE
CROMATO

Finitura
LUCIDO (.B)



16357.B

Porta asciugamani
Dimensioni
219 x 200 x 65 mm



16352.B

Maniglione lineare, tubo Ø 25 mm.
Doppia funzione (maniglione / porta asciugamani)
Dimensioni
50 x 300 x 105 mm



16351.B

Porta asciugamani
Tubo Ø 20 mm
Dimensioni
50 x 520 x 105 mm



16362.B

Porta sapone
Dimensioni
48 x 120 x 131 mm



16354.B

Maniglione angolare, tubo Ø 25 mm.
Dimensioni
195 x 400 x 120 mm



16355.B

Maniglione angolare, tubo Ø 25 mm.
Con porta sapone
Dimensioni
195 x 400 x 120 mm

Materiale
OTTONE
CROMATO

Finitura
LUCIDO (.B)
SATINATO (.S)



16356.B

Bicchiere porta spazzolino da
denti con supporto a parete

Dimensioni
50 x 72 x 111 mm



16361.B

Porta rotolo carta igienica

Dimensioni
102 x 128 x 160 mm



16350.B

Porta rotolo carta
igienica di riserva

Dimensioni
208 x 50 x 100 mm



16359.B

Gancio

Dimensioni
80 x 50 x 75 mm



16363.B

Gancio

Dimensioni
30 x 30 x 40 mm



16360.B

Gancio doppio

Dimensioni
67 x 117 x 72 mm



09060.B

09060.S

Porta scopino con supporto a parete

Dimensioni
410 mm. Ø 90 mm



16358.B

Porta asciugamani con
maniglione inferiore

Dimensioni
125 x 520 x 307 mm

COLLETTIVITÀ
Collezioni Bagno

Monaco



Materiale
OTTONE
CROMATO

Finitura
LUCIDO (.B)



16377.B

Porta asciugamani
Dimensioni
205 x 180 x 45 mm



16371.B

Maniglione lineare
Dimensioni
54 x 654 x 67 mm



16372.B

Porta sapone di vetro con
supporto a parete
Dimensioni
55 x 110 x 125 mm



16376.B

Bicchiere porta spazzolino da
denti con supporto a parete
Dimensioni
95 x 70 x 105 mm

Materiale
OTTONE
CROMATO

Finitura
LUCIDO (.B)



16374.B

Porta rotolo di carta igienica
Dimensioni
150 x 165 x 135 mm



16381.B

Porta rotolo carta igienica di riserva
Dimensioni
175 x 54 x 64 mm



16370.B

Gancio doppio
Dimensioni
54 x 62 x 40 mm



16373.B

Gancio doppio
Dimensioni
60 x 100 x 57 mm



16379.B

Gancio
Dimensioni
67 x 54 x 64 mm



16378.B

Porta asciugamani con maniglione
inferiore e due punti di appoggio a parete
Dimensioni
110 x 550 x 230 mm

Soap

PORTA SAPONE OTTONE CROMATO



09054.B

Porta sapone
rettangolare


Dimensioni
92 x 259 x 124 mm



09055.B

Porta sapone
rettangolare


Dimensioni
30 x 155 x 107 mm



09056.B

Porta sapone rettangolare


Dimensioni
35 x 218 x 108 mm



09052.B

Porta sapone
triangolare

Dimensioni
48 x 215 x 142 mm




09053.B

Porta sapone
triangolare

Dimensioni
90 x 340 x 205 mm

PORTA SAPONE INOX



09057.B

Porta sapone rettangolare

Dimensioni
60 x 300 x 130 mm



09062.B

Porta sapone rettangolare

Dimensioni
85 x 350 x 120 mm




09063.B

09063.S

Porta sapone triangolare

Dimensioni
55 x 305 x 225 mm




09064.B

09064.S

Porta sapone rettangolare

Dimensioni
60 x 250 x 115 mm



09065.B

Porta sapone rettangolare

Dimensioni
40 x 355 x 120 mm




Materiale
ACCIAIO
INOX
AISI 304

Finitura
SATINATO (.S)



16827.S

Porta asciugamani
Dimensioni
175 x 170 x 55 mm



16824.S

Mensola di supporto
Dimensioni
22 x 480 x 131 mm



16820.S

Porta asciugamani
Dimensioni
22 x 600 x 70 mm



16823.S

Porta sapone
Dimensioni
70 x 350 x 121 mm



16821.S

Gancio doppio
Dimensioni
45 x 70 x 55 mm



16826.S

Porta rotolo di carta igienica
Dimensioni
115 x 138 x 75 mm



16825.S

Porta scopino
Dimensioni
310 x 154 x 138 mm



16822.S

Mensola porta asciugamani con
doppio maniglione inferiore
Dimensioni
100 x 600 x 256 mm

COLLETTIVITÀ
Collezioni Bagno

Barcelona



Materiale
ACCIAIO
INOX
AISI 304


Finitura
LUCIDO (.B)

NUOVA
SERIE




16905.B

Porta asciugamani
Dimensioni
180 x 184 x 70 mm



16910.B

Mensola di vetro
Dimensioni
64 x 530 x 155 mm




16901.B

Porta asciugamani
Dimensioni
50 x 630 x 80 mm


16902.B

Porta asciugamani doppio
Dimensioni
50 x 630 x 140 mm



16900.B

Porta rotolo
Dimensioni
50 x 162 x 85 mm



16916.B

Mensola con porta asciugamani
Dimensioni
105 x 630 x 235 mm

Materiale
ACCIAIO
INOX
AISI 304

Finitura
LUCIDO (.B)

NUOVA
SERIE



16906.B

Gancio

Dimensioni
60 x 50 x 70 mm



16907.B

Gancio doppio

Dimensioni
50 x 90 x 70 mm



16912.B

Porta sapone

Dimensioni
55 x 125 x 112 mm



16913.B

Bicchiere porta spazzolino da
denti con supporto a parete

Dimensioni
95 x 115 x 98 mm



16915.B

Porta scopino

Dimensioni
310 x 155 x 122 mm

COLLETTIVITÀ
Collezioni Bagno


Niza satinato

Materiale
ACCIAIO
INOX
AISI 304
Finitura
SATINATO (.S)




16860.S

Porta asciugamani
Dimensioni
190 x 170 x 50 mm




16856.S

Mensola di vetro
Dimensioni
55 x 600 x 128 mm



16850.S

Porta asciugamani.
Tubo Ø 20 mm
Dimensioni
55 x 655 x 65 mm



16855.S

Porta sapone
Dimensioni
55 x 125 x 112 mm



16851.S

Gancio
Dimensioni
55 x 55 x 50 mm



16852.S

Gancio doppio
Dimensioni
55 x 55 x 60 mm



16858.S

Porta rotolo di carta igienica

Dimensioni
133 x 138 x 65 mm



16859.S

Porta rotolo di riserva

Dimensioni
55 x 178 x 65 mm



16857.S

Porta scopino

Dimensioni
310 x 115 x 142 mm



16861.S

Bicchiera porta spazzolino da denti
con supporto a parete

Dimensioni
100 x 68 x 105 mm



16853.S

Mensola con porta
asciugamani inferiore

Dimensioni
108 x 655 x 221 mm



16854.S

Mensola con porta asciugamani inferiore e
quattro punti di appoggio a parete

Dimensioni
156 x 655 x 221 mm

COLLETTIVITÀ
Collezioni Bagno

Niza lucido

Materiale
ACCIAIO
INOX
AISI 304

Finitura
LUCIDO (.B)




NUOVA
SERIE



16860.B

Porta asciugamani
Dimensioni
190 x 170 x 50 mm



16856.B

Mensola di vetro
Dimensioni
55 x 600 x 128 mm



16850.B

Porta asciugamani. Tubo Ø 20 mm
Dimensioni
55 x 655 x 65 mm



16855.B

Porta sapone
Dimensioni
55 x 125 x 112 mm



16851.B

Gancio
Dimensioni
55 x 55 x 50 mm



16852.B

Gancio doppio
Dimensioni
55 x 55 x 60 mm

Materiale
ACCIAIO
INOX
AISI 304

Finitura
LUCIDO (.B)

NUOVA
SERIE



16858.B

Porta rotolo di carta igienica

Dimensioni
133 x 138 x 65 mm



16859.B

Porta rotolo di riserva

Dimensioni
55 x 178 x 65 mm



16857.B

Porta scopino

Dimensioni
310 x 115 x 142 mm



16861.B

Bicchiera porta spazzolino da denti
con supporto a parete

Dimensioni
100 x 68 x 105 mm



16853.B

Mensola con porta
asciugamani inferiore

Dimensioni
108 x 655 x 221 mm



16854.B

Mensola con porta asciugamani inferiore e
quattro punti di appoggio a parete

Dimensioni
156 x 655 x 221 mm

COLLETTIVITÀ
Collezioni Bagno
Classic



Materiale
ACCIAIO
INOX

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)



09047.B

09047.S

Porta asciugamani

Dimensioni
110 x 120 x 60 mm



09048.B

09048.S

Mensola

Dimensioni
50 x 450 x 120 mm



09058.B

Stendibiancheria retrattile (2 m)

Dimensioni
Ø 90 mm, 60 mm



09030.B

09030.S

Maniglione porta asciugamani
quadrato

Dimensioni
50 x 450 x 90 mm

09031.B

09031.S

Maniglione porta asciugamani
quadrato

Dimensioni
50 x 600 x 90 mm



09036.B

09036.S

Mensola con porta asciugamani inferiore

Dimensioni
160 x 600 x 210 mm



09033.B

Porta asciugamani

Dimensioni
40 x 450 x 210 mm

09034.B

Porta asciugamani

Dimensioni
40 x 600 x 210 mm



09027.B

09027.S

Porta asciugamani

Dimensioni
50 x 450 x 90 mm

09028.B

09028.S

Porta asciugamani

Dimensioni
50 x 600 x 90 mm



09045.B

Porta asciugamani con porta sapone

Dimensioni
50 x 225 x 107 mm

Materiale
ACCIAIO
INOX

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)



09044.B

09044.S

Porta sapone
Dimensioni
50 x 107 x 107 mm



09037.B

Porta sapone
Dimensioni
160 x 160 x 85 mm



09038.B

Porta sapone
Dimensioni
160 x 160 x 90 mm



09023.B

09023.S

Mensola con porta asciugamani inferiore e
quattro punti di appoggio a parete
Dimensioni
160 x 600 x 210 mm



09024.B

Porta asciugamani
Dimensioni
40 x 600 x 210 mm



09025.B

Porta asciugamani
Dimensioni
600 mm, Ø 20 mm

09026.B

Porta asciugamani
Dimensioni
600 mm, Ø 25 mm

Classic



Materiale
ACCIAIO
INOX

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)



09015.S

Gancio
Dimensioni
62 x 20 x 32 mm



09016.B

09016.S

Gancio
Dimensioni
50 x 50 x 43 mm



09017.B

09017.S

Gancio
Dimensioni
50 x 50 x 43 mm



09018.B

09018.S

Gancio doppio
Dimensioni
50 x 57 x 48 mm



09019.B

09019.S

Gancio
Dimensioni
55 mm, Ø 15 mm



16051.B

16051.S

Fermaporta
Dimensioni
38 mm, Ø 46 mm



05013.B

05013.S

Porta rotolo di carta igienica
Dimensioni
70 x 150 x 107 mm

Materiale
ACCIAIO
INOX

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)



09059.B

09059.S

Porta scopino con supporto a parete

Dimensioni
377 mm, Ø 100 mm



09107

Porta scopino

Material
ABS BIANCO

Dimensioni
410 mm, Ø 90 mm



04024.B

Distributore di fazzoletti di carta a parete

Material
Acciaio cromato

Dimensioni
145 x 270 x 50 mm



14160.B

Portacenere a parete con piatto basculante per facilitare lo svuotamento

Dimensioni
42 x 115 x 100 mm



14159.S

Portacenere a parete

Dimensioni
279 x 432 x 102 mm



14161.S

Portacenere a parete

Dimensioni
150 x 300 x 140 mm

14162.S

Portacenere a parete

Dimensioni
125 x 200 x 90 mm



09046.B

Maniglione angolare con porta sapone. Ø 25 mm. Posizione reversibile

Dimensioni
170 x 443 x 112 mm

09046.SJ.B

Maniglione angolare senza porta sapone. Ø 25 mm

Dimensioni
170 x 443 x 112 mm

COLLETTIVITÀ
Collezioni Bagno

Hotel



Materiale
ZAMAC

Finitura
LUCIDO (.B)



16407.B

Porta asciugamani
Dimensioni
190 x 155 x 45 mm



16415.B

Mensola di vetro
Dimensioni
54 x 582 x 104 mm



16410.B

Bicchiere porta spazzolino da
denti con supporto a parete
Dimensioni
95 x 67 x 115 mm



16401.B

Porta asciugamani
Dimensioni
55 x 450 x 80 mm

16402.B

Porta asciugamani
Dimensioni
55 x 650 x 80 mm



16408.B

Porta asciugamani doppio ribaltabile
Dimensioni
55 x 435 x 45 mm



16404.B

Porta asciugamani doppio
Dimensioni
54 x 450 x 72 mm

16405.B

Porta asciugamani doppio
Dimensioni
54 x 600 x 72 mm

Materiale
ZAMAC

Finitura
LUCIDO (.B)



16413.B

Porta sapone di vetro con supporto a parete

Dimensioni
108 x 54 x 140 mm



16412.B

Porta sapone
Dimensioni
125 x 54 x 95 mm



16406.B

Mensola con porta asciugamani inferiore

Dimensioni
119 x 655 x 206 mm



16409.B

Gancio
Dimensioni
Ø 55 mm, 45 mm



16419.B

Gancio doppio
Dimensioni
55 x 55 x 45 mm



16418.B

Porta scopino, base di ceramica bianca

Dimensioni
425 x 137 mm.
Recipiente Ø 110 mm



16417.B

Porta rotolo di carta igienica con coperchio

Dimensioni
170 x 60 x 170 mm



16416.B

Porta rotolo di carta igienica senza coperchio

Dimensioni
54 x 218 x 80 mm



16411.B

Porta rotolo di riserva

Dimensioni
125 x 54 x 95 mm

COLLETTIVITÀ
Collezioni Bagno

Line



Materiale
ZAMAC

Finitura
LUCIDO (.B)



16504.B

Porta asciugamani
Dimensioni
185 x 150 x 65 mm




16515.B

Mensola di vetro
Dimensioni
58 x 500 x 120 mm



16509.B

Porta asciugamani doppio
Dimensioni
45 x 450 x 122 mm



16510.B

Porta asciugamani doppio
Dimensioni
45 x 600 x 122 mm



16501.B

Porta asciugamani
Dimensioni
45 x 520 x 70 mm

16502.B

Porta asciugamani
Dimensioni
45 x 670 x 70 mm

16503.B

Porta asciugamani
Dimensioni
45 x 830 x 70 mm

Materiale
ZAMAC

Finitura
LUCIDO (.B)



16507.B

Staffa con quattro ganci appendiabiti
Dimensioni
40 x 200 x 31 mm



16508.B

Staffa con sette ganci appendiabiti
Dimensioni
27 x 540 x 41 mm



16506.B

Gancio
Dimensioni
57,5 x 45 x 67,5 mm



16505.B

Porta rotolo di riserva
Dimensioni
165 x 45 x 70 mm



16500.B

Porta rotolo di carta igienica
Dimensioni
160 x 140 x 80 mm



16518.B

Porta scopino
Dimensioni
365 x 155 x 118 mm



16519.B

Porta rotolo di riserva
Dimensioni
180 x 60 x 95 mm

Complementi d'arredo



18010

Bilancia elettronica
Materiale
Base in vetro temperato
Dimensioni
145 x 270 x 50 mm



09022.B

Gancio con protezione per porte
Materiale
Ottone cromato
Dimensioni
67 x 117 x 72 mm



09058.B

Stendibiancheria retrattile (2 m)
Materiale
Acciaio Inox
Dimensioni
Ø 90 mm, 55 mm



04026.B

Distributore di copri sedili
igienici
Materiale
Acciaio Inox
Dimensioni
290 x 405 x 50 mm
Capacità
250 usi



04026.W

Distributore di copri sedili
igienici
Materiale
ABS bianco
Dimensioni
280 x 420 x 46 mm
Capacità
200 - 250 usi



04049.B.2

Distributore di sacchetti igienici
Materiale
ABS cromato
Dimensioni
138 x 100 x 28 mm



04050.S

04050.B

Distributore di sacchetti igienici
Materiale
Acciaio Inox
Dimensioni
136 x 95 x 23 mm
Capacità
250 sacchetti



04024.B

Distributore di fazzoletti di carta
Materiale
Acciaio cromato
Dimensioni
145 x 270 x 50 mm

PITTOGRAMMI

Materiale
Acciaio Inox
AISI 304

Dimensioni
125 x 125 mm



16710.S



16711.S



16712.S

Materiale
Acciaio Inox
AISI 304

Dimensioni
120 x 120 mm



16720.S



16721.S



16722.S



16723.S



16724.S



16725.S



16726.S



16727.S



16728.S



16729.S



16730.S



16731.S



16732.S



16733.S




16734.S

PORTA ASCIUGAMANI ELETTRICI

Materiale
Acciaio Inox

Finitura
LUCIDO

Potenza
65W con spina



18002

Dimensioni
750 x 610 x 85 mm
Ø tubo 25 mm



18003

Con interruttore ON / OFF
Dimensioni
550 x 600 x 120 mm
Ø tubo 32-22 mm



Contenitori per rifiuti

Grandi, medie e basse capacità per adattarsi in qualsiasi ambiente. Alta qualità dei materiali e resistenza massima all'usura. Gran varietà di forme e colori.



CONTENITORI DI RIFIUTI GRANDE CAPACITÀ



14073.S

Contenitore di rifiuti contenitori per rifiuti per riciclaggio con tre contenitori interni in acciaio galvanizzato verniciato

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Finitura
Contenitore SATINATO
Coperchio LUCIDO

Dimensioni
865 mm, Ø 470 mm

Capacità
150 litri



14073.SC.S

Contenitore di rifiuti contenitori per rifiuti senza coperchio e contenitori interni

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Finitura
Contenitori di rifiuti SATINATO

Dimensioni
800 mm, Ø 470 mm

Capacità
150 litri



Contenitore di rifiuti con coperchio

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Finitura
Contenitori di rifiuti SATINATO,
coperchio LUCIDO

14071.80.S

Dimensioni
700 mm, Ø 377 mm

Capacità
80 litri



Contenitore di rifiuti senza coperchio e contenitori interni

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Finitura
SATINATO

14071.80.SC.S

Dimensioni
645 mm, Ø 377 mm

Capacità
80 litri

14071.50.S

Dimensioni
600 mm, Ø 340 mm

Capacità
50 litri

14071.15.S

Dimensioni
340 mm, Ø 250 mm

Capacità
15 litri

14071.50.SC.S

Dimensioni
560 mm, Ø 340 mm

Capacità
50 litri

14071.15.SC.S

Dimensioni
320 mm, Ø 250 mm

Capacità
15 litri

CONTENITORI DI RIFIUTI MEDIA E GRANDE CAPACITÀ



14075.40.B

Dimensioni
660 x 330 x 280 mm
Capacità
40 litri

14075.40.SC.B

Dimensioni
500 x 320 x 260 mm
Capacità
40 litri

14075.65.B

Dimensioni
840 x 360 x 280 mm
Capacità
65 litri

14075.65.SC.B

Dimensioni
650 x 314 x 248 mm
Capacità
65 litri

14075.80.B

Dimensioni
1050 x 370 x 290 mm
Capacità
80 litri

14075.80.SC.B

Dimensioni
740 x 360 x 360 mm
Capacità
80 litri



14118.2

Materiale
Acciaio verniciato (consultare
carta dei colori)

Dimensioni
680 x 330 x 260 mm

Capacità
40 litri



14118.S

Materiale
Acciaio Inox

Dimensioni
680 x 320 x 260 mm

Capacità
40 litri

CONTENITORI DI RIFIUTI PUSH-OPEN



14114.B

Dimensioni
400 mm, Ø 200 mm
Capacità
10 litri

14116.2.B

Dimensioni
650 mm, Ø 360 mm
Capacità
35 litri

14117.2.B

Dimensioni
890 mm, Ø 380 mm
Capacità
52 litri

COLLETTIVITÀ
Contenitori di rifiuti

Materiale
ACCIAIO INOX

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)

Materiale
ACCIAIO

Finitura
BIANCO (.W)

CONTENITORI DI RIFIUTI IGIENICI CON PEDALE

Contenitori di rifiuti igienici con pedale. Provvisto di contenitore in plastica all'interno

Dimensioni
257 mm, Ø 170 mm

Capacità
3 litri



09100.S

09100.B

09100.W

Dimensioni
270 mm, Ø 205 mm

Capacità
5 litri



09101.S

09101.B

09101.W

Dimensioni
390 mm, Ø 250 mm

Capacità
12 litri



09102.S

09102.B

09102.W

Dimensioni
456 mm, Ø 293 mm

Capacità
20 litri



09103.S

09103.B

09103.W



09104.S

09104.B

09104.W

Dimensioni
625 mm, Ø 293 mm

Capacità
30 litri



14025

Materiale
ABS BIANCO

Dimensioni
280 x 260 x 190 mm

Capacità
8 litri



14026

Materiale
ABS BIANCO

Dimensioni
410 x 335 x 250 mm

Capacità
23 litri



09110.S

09110.B

Dimensioni
395 x 275 x 280 mm

Capacità
12 litri

COLLETTIVITÀ Contenitori di rifiuti

Finitura
SATINATO (.S)



14082.2

Materiale
Acciaio verniciato (consultare
carta dei colori)

Dimensioni
300 mm altezza, Ø 210 mm

Capacità
12 litri



14096.2.S

Contenitore di rifiuti con
maniglie

Materiale
Acciaio Inox

Dimensioni
300 mm Ø 215 mm

Capacità
12 litri



14027

Contenitori di rifiuti con
chiusura basculante

Materiale
ABS

Dimensioni
615 x 385 x 315 mm

Capacità
55 litri

CONTENITORI DI RIFIUTI CON PORTA CENERE



Dimensioni
660 x 195 x 195 mm

Capacità
24 litri

14124.2

Materiale
Acciaio verniciato (consultare
carta dei colori)

14124.2.S

Materiale
Acciaio Inox



Dimensioni
655 mm. Ø 215 mm

Capacità
24 litri

14122.2


Materiale
Acciaio verniciato (consultare
carta dei colori)

14122.2.S

Materiale
Acciaio Inox



CONTENITORI DI RIFIUTI A PARETE



14077.S

14077.B

14077.W

Contenitore di rifiuti a parete

Materiale

Acciaio Inox AISI 304.

Acciaio verniciato epossidicamente
colore bianco

Dimensioni

435 x 355 x 155 mm

Capacità

23 litri



14078.S

14078.B

14078.W

Contenitore di rifiuti a parete

Materiale

Acciaio Inox AISI 304.

Acciaio verniciato epossidicamente
colore bianco

Dimensioni

496 x 367 x 160 mm

Capacità

23 litri



14079.S

14079.B

14079.W

Contenitore di rifiuti a parete e sistema
di bloccaggio

Materiale

Acciaio Inox AISI 304.

Versione bianco acciaio verniciato
epoxy

Dimensioni

496 x 367 x 160 mm

Capacità

23 litri



14098.2

Contenitore di rifiuti a parete

Materiale

Acciaio verniciato (consultare
carta dei colori)

Finitura

Verniciato epossidicamente

Dimensioni

300 x 330 x 130 mm

Capacità

11 litri



14098.2.S

Contenitore di rifiuti a parete

Materiale

Acciaio Inox

Finitura

LUCIDO

Dimensioni

300 x 330 x 130 mm

Capacità

11 litri



14188.S.2

Contenitore di rifiuti a parete con
coperchio e sistema di bloccaggio

Materiale

Acciaio Inox

Finitura

SATINATO

Dimensioni

610 x 285 x 200 mm

Capacità

35 litri

COLLETTIVITÀ Contenitori di rifiuti

Finitura
SATINATO (.S)
LUCIDO (.B)

IGIENICO



09004.S

Contenitore di rifiuti igienici a parete con coperchio

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Dimensioni
272 x 228 x 98 mm

Capacità
5,7 litri



09007.2

Contenitore di rifiuti igienici con pedale e coperchio basculante

Materiale
POLIPROPILENO e ABS

Dimensioni
360 x 180 x 570 mm

Capacità
20 litri



04049.B.2

Distributore di sacchetti igienici

Materiale
ABS cromato

Dimensioni
138 x 100 x 28 mm

Consumabile
06022



04050.S

04050.B

Distributore di sacchetti igienici

Materiale
Acciaio Inox

Dimensioni
136 x 95 x 23 mm

Consumabile
06022

CESTINO IGNIFUGO E PORTA CENERE



EJ0026612G

EJ0026655G

Contenitori di rifiuti ignifugo

Materiale
Acciaio verniciato colore grigio

Dimensioni
EJ0026612G - 533 mm, Ø 384 mm
EJ0026655G - 902 mm, Ø 610 mm

Capacità
EJ0026612G 45 litri
EJ0026655G 200 litri



EJ00268501

EJ00268502

EJ00268503

Porta ceneri per esterno con secchio in acciaio galvanizzato

Materiale
Polietilene

Dimensioni
Ø 305, altezza 965 mm

Colori
EJ00268501 - grigio
EJ00268502 - marrone
EJ00268503 - nero



14160.B

Portaceneri a parete con piatto basculante per facilitare lo svuotamento

Materiale
Acciaio Inox

Dimensioni
42 x 115 x 100 mm



14159.S

Porta ceneri a parete

Materiale
Acciaio Inox

Dimensioni
279 x 432 x 102 mm



14161.S

Porta ceneri a parete

Materiale
Acciaio Inox

Dimensioni
150 x 300 x 140 mm



14162.S

Porta ceneri a parete

Materiale
Acciaio Inox

Dimensioni
125 x 200 x 90 mm

COLLETTIVITÀ

Appendiabiti

Materiale
ACCIAIO
VERNICIATO
EPOXY



14178

Appendiabiti a pavimento con otto ganci cromati


Dimensioni
1770 mm altezza, Ø 380 mm



14184

Appendiabiti a pavimento con otto ganci cromati. Smontabile in due parti


Dimensioni
1770 mm altezza, Ø 380 mm



18205

Appendiabiti portatile con tubo di acciaio. Capacità per un massimo di 40 ganci. Quattro ruote

Dimensioni
1710 x 1480 x 580 mm



18206

Appendiabiti portatile con mensola superiore. Capacità per un massimo di 40 ganci. Quattro ruote

Dimensioni
1710 x 1480 x 580 mm



14176

Appendiabiti con porta
ombrelli a pavimento con
otto ganci neri.
Smontabile in due parti

Dimensioni
1770 mm altezza,
Ø 300 mm



14173.N

Appendiabiti a
pavimento con sei
ganci in ABS.
Colore nero

Dimensioni
1700 mm altezza,
Ø 300 mm



14173.P

Appendiabiti a
pavimento con sei
ganci in ABS.
Colore grigio argento

Dimensioni
1700 mm altezza,
Ø 300 mm

PORTA VALIGIE



18115

Porta valigie
Materiale
Cinture in acciaio-nylon cromato
Dimensioni
525 x 640 x 410 mm



18116

Porta valigie con supporto
Materiale
Cinture in acciaio-nylon cromato
Dimensioni
680 x 640 x 410 mm



18117

Porta valigie
Materiale
Acciaio cromato e similpelle
Dimensioni
568 x 550 x 456 mm

Fasciatoi

Fasciatoi per luoghi pubblici, in acciaio inox o polietilene. Alta durezza, resistenza e sicurezza nell'uso.



COLLETTIVITÀ

Fasciatoi



09200

Fasciatoio orizzontale ad incasso

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Finitura
SATINATO

Dimensioni
550 x 955 x 333 (aperto)
10 mm (chiuso)



09203

Fasciatoio orizzontale da parete

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Finitura
SATINATO

Dimensioni
550 x 955 x 436 (aperto)
103 mm (chiuso)



09206

Fasciatoio orizzontale ad incasso

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Finitura
SATINATO

Dimensioni
650 x 760 x 615 mm (aperto)
165 mm (chiuso)



09209

Fasciatoio orizzontale a parete.
Protezione anti-batterica permanente

Materiale
Polietilene ad alta densità

Dimensioni
500 x 900 x 490 mm (aperto)
500 x 900 x 100 mm (chiuso)



09210

Fasciatoio verticale a parete.
Protezione anti-batterica permanente

Materiale
Polietilene ad alta densità

Dimensioni
902 x 559 x 889 mm (aperto)
902 x 559 x 133 mm (chiuso)



09211

Sedile di sicurezza a parete per bambini.
Protezione anti-batterica permanente

Materiale
Polietilene ad alta densità

Dimensioni
476 x 311 x 317 mm (aperto)
476 x 311 x 143 mm (chiuso)



Fontanelle refrigerate

Fontanelle in acciaio inox, di acqua refrigerata e con un'ampia gamma di complementi. Design compatto ed attuale adatto a qualsiasi tipo di ambiente. Alta resistenza all'usura.



COLLETTIVITÀ

Fontanelle refrigerate



10002.S

Fontanella refrigerata 50L/h

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Finitura
SATINATO

Dimensioni
980 x 310 x 305 mm



10004.S

Fontanella refrigerata 25L/h

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Finitura
SATINATO

Dimensioni
980 x 310 x 305 mm



10080

Fontanella refrigerata a parete 30L/h

Materiale
Acciaio Inox AISI 304

Finitura
SATINATO

Dimensioni
415 x 310 x 305 mm

Fontanella con rubinetto

Materiale
Acciaio Inox AISI 304



10023

Dimensioni
115 x 300 x 300 mm



10023.280

Dimensioni
185 x 300 x 260 mm

ACCESSORI



10010

Distributore di
bicchieri di plastica
Capacità
70 bicchieri



10071

Rubinetto riempiacqua



10008

Rubinetto a pulsante



10005

Filtro anticloro



10007

Cartuccia anticloro



13113

Tappo in acciaio inox
Ø 40 mm

| | 10002.S | 10004.S | 10080 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CARATTERISTICHE | | | |
| Portata di acqua fredda a 10°C / T ^a ingresso: 20°C / T ^a ambiente | 50 l/h | 25 l/h | 30 l/h |
| Voltaggio | 230V | 230V | 230V |
| Frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Potenza totale | 190 W | 100W | 170W |
| Potenza compressore | 1/6 Hp | 1/16 Hp | 1/16 Hp |
| Tipo di refrigerante | R134A | R134A | R134A |
| Tipo di condensatore | ventilazione forzata | ventilazione forzata | ventilazione forzata |
| Deposito / compressore | SI - 2 litri | SI - 2 litri | SI - 2 litri |
| Riempì bicchieri | SI | SI | SI |
| Rubinetto | SI | SI | SI |
| Diametro ingresso acqua | 1/4" o 3/8" | 1/4" o 3/8" | 5/15" spina rápido |
| Scarico | Ø 22 mm | Ø 22 mm | Ø 22 mm |
| Regolazione temperatura scarico acqua | SI | SI | SI |
| Regolazione altezza del getto | SI | SI | SI |



Emergenza

Equipaggiamenti di emergenza per assistenza in caso di ustioni o contaminazione da sostanze pericolose. Grande varietà di modelli per tutte le situazioni di emergenza. Lavaocchi e docce di alta qualità e prestazioni.



COLLETTIVITÀ

Emergenza

BOCCHI SafeWORK®

Materiale
ACCIAIO
ZINCATO

Connessioni
OTTONE

Finitura
VERNICIATO
VERDE

Lavaocchi di emergenza a parete

Funzionamento
Valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale



SC300

Materiale
Vaschetta in polipropilene

SC300SS

Materiale
Vaschetta in acciaio inox

Lavaocchi a flusso aerato, valvola a chiusura manuale. Installazione soprapiano

Funzionamento
Push laterale



SC410

Materiale
Vaschetta in polipropilene

SC410SS

Materiale
Vaschetta in acciaio inox

Lavaocchi di emergenza a pavimento

Funzionamento
Valvola a chiusura manuale con doppia apertura a mezzo di push laterale e a pedale



SC380

Materiale
Vaschetta in polipropilene

Lavaocchi di emergenza a pavimento

Funzionamento
Valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale



SC320

Materiale
Vaschetta in polipropilene

SC320SS

Materiale
Vaschetta in acciaio inox

Lavaocchi a flusso aerato, valvola a chiusura manuale. Installazione a parete

Funzionamento
Push laterale



SC310

Materiale
Vaschetta in polipropilene

SC310SS

Materiale
Vaschetta in acciaio inox

Doccia con soffione completo di valvola a chiusura manuale. Montaggio a soffitto

Funzionamento
Tirante rigido con impugnatura a triangolo



SC820

SC820SS

Materiale
Soffione in polipropilene

Materiale
Soffione in acciaio inox

Doccia con soffione completo di valvola a chiusura manuale. Montaggio a parete

Funzionamento
Tirante rigido con impugnatura a triangolo



SC9095 / SC9096

SC830

SC830SS

Materiale
Soffione in polipropilene

Materiale
Soffione in acciaio inox

SC9095

SC9096

Kit antifreddo doccia SC830

Kit anticaldo doccia SC830

Doccia di emergenza con soffione completo di valvola a chiusura manuale. Montaggio a pavimento

Funzionamento
Tirante rigido con impugnatura a triangolo



SC800

SC800SS

Materiale
Soffione in polipropilene

Materiale
Soffione in acciaio inox



Doccia combinata con lavaocchi di emergenza

Funzionamento doccia
Tirante rigido con impugnatura a triangolo

Funzionamento lavaocchi
Apertura a mezzo di push laterale

SC700

Materiale
Soffione e vaschetta in polipropilene

SC700SS

Materiale
Soffione e vaschetta in acciaio inox



Doccia combinata con lavaocchi di emergenza

Funzionamento doccia
Tirante rigido con impugnatura a triangolo

Funzionamento lavaocchi
Push laterale e a pedale

SC710

Materiale
Soffione e vaschetta in polipropilene

SC710SS

Materiale
Soffione e vaschetta in acciaio inox

COLLETTIVITÀ

Emergenza



Materiale
ACCIAIO
ZINCATO

Connessioni
OTTONE

Finitura
VERNICIATO
VERDE

Doccia combinata con soffione.
Lavaocchi a flusso aerato. Sistema
autodrenante

Funzionamento doccia
Tirante rigido con impugnatura a
triangolo

Funzionamento lavaocchi
Push laterale e a pedana



SC730

Materiale
Soffione e vaschetta in
polipropilene

Lavaocchi a flusso aerato, valvola
a chiusura manuale

Funzionamento
Pedistallo e push laterale



SC730SS

Materiale
Soffione e vaschetta in
acciaio inox

SC300P

Materiale
Soffione e vaschetta in
polipropilene

SC300PSS

Materiale
Soffione e vaschetta in
acciaio inox

Doccia di emergenza e
chiusura automatica

Funzionamento
Pedistallo



SC200P

Materiale
Soffione in polipropilene

Lavaocchi con flusso
aerato con valvola da cierre
manuale.
Installazione murale

Funzionamento
Pedistallo e push laterale



SC200PSS

Materiale
Soffione in acciaio inox

SC283P

Materiale
Vaschetta in polipropilene

SC283PSS

Materiale
Vaschetta in acciaio inox



Kit antifreddo lavaocchi

SC9091

Kit anticaldo lavaocchi

SC9092



Kit allarme lavaocchi

SC9093



Kit allarme doccia

SC9094



BOCCHI  SafeWORK
NOFER GROUP 2015

Per maggiori informazioni consultare il catalogo
"Bocchi SafeWork" di lavacchi e doccia di emergenza

| CODICE | DESCRIZIONE | PG | CODICE | DESCRIZIONE | PG |
|----------|--|----|-----------|--|-----|
| 01100.S | Asciugamani Cyclon pulsante | 78 | 03001.S | Dosatore di sapone liquido verticale | 97 |
| 01100.B | Asciugamani Cyclon pulsante | 78 | 03001.W | Dosatore di sapone liquido verticale | 97 |
| 01100.W | Asciugamani Cyclon pulsante | 78 | 03002.B | Dosatore di sapone liquido orizzontale | 95 |
| 01101.S | Asciugamani Cyclon con sensore | 78 | 03002.S | Dosatore di sapone liquido orizzontale | 95 |
| 01101.B | Asciugamani Cyclon con sensore | 78 | 03002.W | Dosatore di sapone liquido orizzontale | 95 |
| 01101.W | Asciugamani Cyclon con sensore | 78 | 03003.B | Dispenser di sapone liquido verticale con corpo in acciaio inox | 97 |
| 01151.S | Asciugamani Windflow | 79 | 03004.B | Dosatore di sapone liquido orizzontale | 95 |
| 01151.B | Asciugamani Windflow | 79 | 03004.S | Dosatore di sapone liquido orizzontale | 95 |
| 01151.W | Asciugamani Windflow | 79 | 03004.W | Dosatore di sapone liquido orizzontale | 95 |
| 01250.S | Asciugamani Kai pulsante | 74 | 03008 | Dosatore di sapone liquido a parete | 98 |
| 01250.B | Asciugamani Kai pulsante | 74 | 03009 | Dosatore di sapone liquido a parete | 98 |
| 01250.W | Asciugamani Kai pulsante | 74 | 03013.ABS | Dosatore di sapone liquido per ospedali | 98 |
| 01251.S | Asciugamani Kai con sensore | 74 | 03013.AL | Dosatore di sapone liquido per ospedali | 98 |
| 01251.B | Asciugamani Kai con sensore | 74 | 03013.S | Dosatore di sapone liquido per ospedali | 98 |
| 01251.W | Asciugamani Kai con sensore | 74 | 03016.L | Dosatore di sapone liquido per ospedali | 98 |
| 01303.AB | Asciugamani V-jet di massima igiene | 83 | 03018.W | Dosatore di sapone liquido a parete | 98 |
| 01303.BD | Asciugamani V-jet di massima igiene | 83 | 03017.W | Dosatore di sapone in schiuma | 99 |
| 01303.BK | Asciugamani V-jet di massima igiene | 83 | 03019.W | Dosatore di sapone liquido a parete | 98 |
| 01303.CR | Asciugamani V-jet di massima igiene | 83 | 03022.S | Dispenser di sapone liquido verticale | 97 |
| 01303.CH | Asciugamani V-jet di massima igiene | 83 | 03023.B | Dosatore di sapone automatico | 99 |
| 01303.DB | Asciugamani V-jet di massima igiene | 83 | 03023.S | Dosatore di sapone automatico | 99 |
| 01303.RF | Asciugamani V-jet di massima igiene | 83 | 03024.B | Dosatore di sapone liquido verticale | 97 |
| 01303.S | Asciugamani V-jet di massima igiene | 83 | 03024.S | Dosatore di sapone liquido verticale | 97 |
| 01303.W | Asciugamani V-jet di massima igiene | 83 | 03025.S | Dosatore di sapone liquido verticale | 97 |
| 01304.AB | Asciugamani Veltia con filtro HEPA e tecnologia inodore Zero Smell | 82 | 03033 | Dosatore di sapone automatico | 99 |
| 01304.BD | Asciugamani Veltia con filtro HEPA e tecnologia inodore Zero Smell | 82 | 03036.W | Dosatore di sapone liquido a parete | 98 |
| 01304.BK | Asciugamani Veltia con filtro HEPA e tecnologia inodore Zero Smell | 82 | 03036.N | Dosatore di sapone liquido a parete | 98 |
| 01304.CR | Asciugamani Veltia con filtro HEPA e tecnologia inodore Zero Smell | 82 | 03036.T | Dosatore di sapone liquido a parete | 98 |
| 01304.CH | Asciugamani Veltia con filtro HEPA e tecnologia inodore Zero Smell | 82 | 03041.B | Dosatore di sapone liquido verticale | 97 |
| 01304.DB | Asciugamani Veltia con filtro HEPA e tecnologia inodore Zero Smell | 82 | 03041.S | Dosatore di sapone liquido verticale | 97 |
| 01304.RF | Asciugamani Veltia con filtro HEPA e tecnologia inodore Zero Smell | 82 | 03100 | Dosatore di sapone ad incasso su top (foro Ø 25 mm). Trim (Ø 50mm) | 99 |
| 01304.S | Asciugamani Veltia con filtro HEPA e tecnologia inodore Zero Smell | 82 | 03101.B | Dosatore di sapone ad incasso su top (foro Ø 25 mm). Trim (Ø 50mm) | 99 |
| 01304.W | Asciugamani Veltia con filtro HEPA e tecnologia inodore Zero Smell | 82 | 03106.B | Dosatore di sapone elettronico | 99 |
| 01451.B | Asciugamani Bigflow | 75 | 03201.S | Dosatore di sapone ad incasso, verticale | 99 |
| 01451.S | Asciugamani Bigflow | 75 | 03202.S | Dosatore di sapone ad incasso, orizzontale | 99 |
| 01451.W | Asciugamani Bigflow | 75 | 04005.B | Distributore di asciugamani di carta con visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza | 107 |
| 01461.W | Asciugamani Bigflow | 75 | 04005.S | Distributore di asciugamani di carta con visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza | 107 |
| 01600.B | Asciugamani Thin con sensore | 77 | 04005.W | Distributore di asciugamani di carta con visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza | 107 |
| 01600.S | Asciugamani Thin con sensore | 77 | 04008 | Portarotolo da terra | 103 |
| 01600.W | Asciugamani Thin con sensore | 77 | 04009 | Portarotolo a parete | 103 |
| 01851.B | Asciugamani Fuga con sensore | 81 | 04010.B | Distributore di asciugamani di carta con visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza | 107 |
| 01851.S | Asciugamani Fuga con sensore | 81 | 04010.S | Distributore di asciugamani di carta con visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza | 107 |
| 01851.W | Asciugamani Fuga con sensore | 81 | 04010.W | Distributore di asciugamani di carta con visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza | 107 |
| 01861.W | Asciugamani Fuga con sensore | 81 | 04020.N | Distributore di asciugamani di carta con visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza | 107 |
| 02010.W | Asciugacapelli Hotelline | 88 | 04020.T | Distributore di asciugamani di carta con visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza | 107 |
| 02011.W | Asciugacapelli Hotelline | 88 | 04020.W | Distributore di asciugamani di carta con visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza | 107 |
| 02012.W | Asciugacapelli Hotelline | 88 | 04024.B | Dispensatore tessuto brillante finitura cromata | 131 |
| 02013 | Asciugacapelli Hotelline | 88 | 04026.B | Anelli dispenser igienico superficie in acciaio inossidabile | 136 |
| 02014 | Anello di supporto | 88 | 04026.W | Anelli dispenser igieniche in superficie in plastica ABS bianco | 136 |
| 02055.G | Asciugacapelli Hotelline | 88 | 04049.B.2 | Igienico dispenser finitura sacchetti di plastica ABS Chrome | 136 |
| 02055.N | Asciugacapelli Hotelline | 88 | 04050.B | Igienico dispenser finitura lucido in acciaio inox | 136 |
| 02055.W | Asciugacapelli Hotelline | 88 | 04050.S | Igienico dispenser finitura satinato in acciaio inox | 136 |
| 02057 | Asciugacapelli Hotelline | 88 | 04098.B | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 108 |
| 02100.B | Asciugacapelli Mango | 91 | 04098.S | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 108 |
| 02100.S | Asciugacapelli Mango | 91 | 04098.W | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 108 |
| 02100.W | Asciugacapelli Mango | 91 | | | |
| 02200.B | Asciugacapelli Zonda | 90 | | | |
| 02200.S | Asciugacapelli Zonda | 90 | | | |
| 02200.W | Asciugacapelli Zonda | 90 | | | |
| 03001.B | Dosatore di sapone liquido verticale | 97 | | | |

| CODICE | DESCRIZIONE | PG | CODICE | DESCRIZIONE | PG |
|--------------|--|-----|------------|--|-----|
| 04098.MINI.B | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 108 | 05103.W | Distributore di carta igienica industriale. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Rotolo di 250/300 m | 103 |
| 04098.MINI.S | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 108 | 05104.B | Distributore di carta igienica industriale. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Rotolo di 500 m | 103 |
| 04099.B | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 108 | 05104.S | Distributore di carta igienica industriale. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Rotolo di 500 m | 103 |
| 04099.MINI.B | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 108 | 05104.W | Distributore di carta igienica industriale. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Rotolo di 500 m | 103 |
| 04099.MINI.S | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 108 | 05105.B | Distributore di carta igienica. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Quattro rotoli | 106 |
| 04099.S | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 108 | 05105.S | Distributore di carta igienica. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Quattro rotoli | 106 |
| 04100 | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 109 | 05107.B | Distributore di asciugamani in carta con chiusura di sicurezza | 106 |
| 04101 | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 109 | 05107.S | Distributore di asciugamani in carta con chiusura di sicurezza | 106 |
| 04108.MINI.N | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 109 | 05118.N | Distributore di asciugamani in carta con chiusura di sicurezza | 106 |
| 04108.MINI.T | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 109 | 05118.T | Distributore di asciugamani in carta con chiusura di sicurezza | 106 |
| 04108.MINI.W | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 109 | 05118.W | Distributore di asciugamani in carta con chiusura di sicurezza | 106 |
| 04108.N | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 109 | 05202.S | Portarotolo doppio ad incasso con blocco di sicurezza | 104 |
| 04108.T | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 109 | 05203.B | Portarotolo di carta igienica. Incassato a parete | 104 |
| 04108.W | Distributore di asciugamani di carta in bonina. Chiusura di sicurezza | 109 | 05203.S | Portarotolo di carta igienica. Incassato a parete | 104 |
| 05001.B | Distributore di carta igienica, rotolo industriale 250/300 mt , visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza | 102 | 05204.B | Portarotolo di carta igienica. Incassato a parete | 104 |
| 05001.S | Distributore di carta igienica, rotolo industriale 250/300 mt , visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza | 102 | 05204.S | Portarotolo di carta igienica. Incassato a parete | 104 |
| 05001.W | Distributore di carta igienica, rotolo industriale 250/300 mt , visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza | 102 | 05206.B | Portarotolo doppio ad incasso | 104 |
| 05001.XLB | Distributore di carta igienica, rotolo industriale 500 mt , visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza | 102 | 06000 | Consumabile | 109 |
| 05001.XLS | Distributore di carta igienica , rotolo industriale 500 mt , visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza | 102 | 06001.E | Consumabile | 109 |
| 05001.XLW | Distributore di carta igienica , rotolo industriale 500 mt , visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza | 102 | 06004.E | Consumabile | 109 |
| 05004.N | Distributore di carta igienica industriale. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Rotolo di 200 m | 103 | 06005 | Consumabile | 109 |
| 05004.W | Distributore di carta igienica industriale. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Rotolo di 200 m | 103 | 06006.45.E | Consumabile | 109 |
| 05005.N | Distributore di carta igienica industriale. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Rotolo di 500 m | 103 | 06008 | Consumabile | 109 |
| 05005.T | Distributore di carta igienica industriale. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Rotolo di 500 m | 103 | 06009.E | Consumabile | 109 |
| 05005.W | Distributore di carta igienica industriale. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Rotolo di 500 m | 103 | 06022 | Consumabile | 109 |
| 05007.B | Portarotolo di carta igienica | 104 | 06025 | Consumabile | 109 |
| 05007.S | Portarotolo di carta igienica | 104 | 06028 | Valvola waterless | 45 |
| 05008.B | Portarotolo di carta igienica | 104 | 07000 | Rubinetto a pulsante temporizzato per lavabo | 18 |
| 05011.B | Portarotolo di carta igienica | 104 | 07001 | Rubinetto a pulsante temporizzato per lavabo , installazione a muro | 18 |
| 05012.B | Portarotolo di carta igienica | 104 | 07002 | Rubinetto temporizzato bordo lavabo | 18 |
| 05013.B | Portarotolo di carta igienica | 104 | 07002M | Rubinetto miscelatore temporizzato per lavabo | 18 |
| 05013.S | Portarotolo di carta igienica | 104 | 07003 | Rubinetto a pulsante temporizzato per lavabo | 18 |
| 05015.S | Portarotolo di carta igienica | 104 | 07003M | Rubinetto miscelatore temporizzato per lavabo | 18 |
| 05018.B | Portarotolo di carta igienica | 104 | 07004 | Rubinetto con pulsante a leva temporizzato | 18 |
| 05018.S | Portarotolo di carta igienica | 104 | 07008 | Bocchello a muro fisso per lavabo | 18 |
| 05099 | Portarotolo di carta igienica | 104 | 07009 | Bocchello a bordo lavabo curvo fisso | 18 |
| 05100.B | Distributore di carta igienica. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Tre rotoli | 105 | 07010 | Bocchello curvo a muro fisso per lavabo | 18 |
| 05100.S | Distributore di carta igienica. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Tre rotoli | 105 | 07011.10 | Beccuccio curvo antivandalo | 21 |
| 05100.W | Distributore di carta igienica. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Tre rotoli | 105 | 07013 | Rubinetto antivandalo | 21 |
| 05101.B | Distributore di carta igienica. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Due rotoli | 105 | 07014 | Set di rubinetti per unità monoblocco | 46 |
| 05101.S | Distributore di carta igienica. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Due rotoli | 105 | 07015.10 | Rubinetto con pulsante antivandalo | 21 |
| 05101.W | Distributore di carta igienica. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Due rotoli | 105 | 07016.10 | Flussometro con pulsante antivandalo | 21 |
| 05102.B | Distributore di carta igienica. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Tre rotoli | 105 | 07017.2.10 | Miscelatore antivandalo con pulsante | 21 |
| 05102.S | Distributore di carta igienica. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Tre rotoli. | 105 | 07052 | Rubinetto a pulsante temporizzato ad incasso per orinatoio | 18 |
| 05102.W | Distributore di carta igienica. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Tre rotoli. | 105 | 07060 | Rubinetto a pulsante temporizzato ad incasso per doccia | 19 |
| 05103.B | Distributore di carta igienica industriale. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Rotolo di 250/300 m | 103 | 07061 | Doccia rubinetto tempistica passare un acque di superficie di installazione murale | 19 |
| 05103.S | Distributore di carta igienica industriale. Visualizzatore di contenuto e blocco di sicurezza. Rotolo di 250/300 m | 103 | 07062 | Miscelatore a pulsante temporizzato ad incasso per doccia | 19 |
| | | | 07063 | Set doccia con rubinetto a Pulsante temporizzato e soffione antivandalo | 19 |
| | | | 07064 | Set doccia con rubinetto temporizzato. Tubo di 850 mm | 19 |
| | | | 07069 | Rubinetto miscelatore termostatico temporizzato con leva | 19 |
| | | | 07071 | Soffione doccia antivandalo | 19 |
| | | | 07074 | Soffione doccia antivandalo orientabile | 19 |
| | | | 07075.10 | Beccuccio per doccia antivandalo | 21 |
| | | | 07076.1 | Flussometro temporizzato da incasso a parete 1 '' | 20 |
| | | | 07076.34 | Flussometro temporizzato da incasso a parete 3/4 '' | 20 |
| | | | 07078 | Flussometro temporizzato murale 3/4 '' | 20 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PG | CODICE | DESCRIZIONE | PG |
|----------|---|-----|-------------|--|-----|
| 07078.1 | Flussometro temporizzato murale 1 " | 20 | 09026.B | CLASSIC serie - Porta asciugamani in acciaio inox finitura lucida Ø 25 mm | 129 |
| 07079 | Flussometro temporizzato murale 3/4 " | 20 | 09027.B | CLASSIC serie - Portasciugamani finitura lucida in acciaio inox | 128 |
| 07080 | Flussometro temporizzato con rubinetto di arresto | 21 | 09027.S | CLASSIC serie - Portasciugamani finitura satinata in acciaio inox | 128 |
| 07081 | Flussometro temporizzato senza rubinetto di arresto | 21 | 09028.B | CLASSIC serie - Asciugamano lucido finitura in acciaio inox | 128 |
| 07082 | Flussometro temporizzato con rubinetto di arresto | 21 | 09028.S | CLASSIC serie - Asciugamano satinato finitura in acciaio inox | 128 |
| 07083 | Flussometro temporizzato senza rubinetto di arresto | 21 | 09030.B | CLASSIC serie - porta asciugamani in acciaio, 450 mm, finitura lucida | 128 |
| 07084.10 | Pulsante antivandalo | 21 | 09030.S | CLASSIC serie - porta asciugamani in acciaio, 450 mm, finitura satinata | 128 |
| 07085.10 | Pulsante antivandalo | 21 | 09031.B | CLASSIC serie - Porta asciugamani in acciaio, 600 mm, finitura lucida | 128 |
| 07086 | Tube di scarico adatto per flussometri | 20 | 09031.S | CLASSIC serie - Porta asciugamani in acciaio, 600 mm, finitura satinata | 128 |
| 07200 | Miscelatore con leva lunga adatto per lavabo H5 | 26 | 09033.B | CLASSIC serie - Mensola portasalviette in acciaio inox, 450 mm, finitura lucida | 128 |
| 07250.B | Rubinetto elettronico | 16 | 09034.B | CLASSIC serie - Mensola in acciaio inox finitura lucida, 600 mm | 128 |
| 07251.B | Flussometro elettronico per wc, doppio scarico | 17 | 09036.B | CLASSIC serie - Mensola con porta asciugamani inferiore in acciaio inox | 128 |
| 07252.B | Rubinetto elettronico | 16 | 09036.S | CLASSIC serie - Mensola con porta asciugamani inferiore in acciaio inox satinato | 128 |
| 07253.B | Rubinetto elettronico | 16 | 09037.B | CLASSIC serie - Porta sapone ad incasso in acciaio inox | 129 |
| 07254.B | Rubinetto elettronico | 16 | 09038.B | CLASSIC serie - Portasapone ad incasso in acciaio inox | 129 |
| 07255.B | Rubinetto elettronico | 16 | 09044.B | CLASSIC serie - Portasapone in acciaio inox | 129 |
| 07256.B | Rubinetto elettronico | 17 | 09044.S | CLASSIC serie - Portasapone ad incasso in acciaio inox | 129 |
| 07257.B | Flussometro elettronico | 17 | 09045.B | CLASSIC serie - Portasciugamani con porta sapone in acciaio inox | 128 |
| 07258.B | Flussometro elettronico | 17 | 09046.B | CLASSIC serie - Maniglione angolare con portasapone in acciaio inox lucido | 131 |
| 07259.B | Rubinetto elettronico | 17 | 09046.S.J.B | CLASSIC serie - Maniglione angolare in acciaio inox lucido | 131 |
| 08007 | Specchio estensibile ingranditore in ottone cromato | 112 | 09047.B | CLASSIC serie - Porta asciugamani ad anello in acciaio inox | 128 |
| 08009.2 | Specchio estensibile ingranditore in ottone cromato | 112 | 09047.S | CLASSIC serie - Porta asciugamani ad anello in acciaio inox | 128 |
| 08012 | Specchio regolabile in altezza in ABS cromato | 112 | 09048.B | CLASSIC serie - Mensola in acciaio inox, 450 mm, finitura lucida | 128 |
| 08014 | Specchio estensibile ingranditore illuminazione a LED | 112 | 09048.S | CLASSIC serie - Mensola in acciaio inox, 450 mm, finitura satinata | 128 |
| 08015 | Specchio estensibile quadrato | 112 | 09052.B | Porta sapone triangolare in ottone cromato | 120 |
| 08023.B | Specchio reclinabile | 33 | 09053.B | Porta sapone triangolare in ottone cromato | 120 |
| 08023.S | Specchio reclinabile | 33 | 09054.B | Portasapone rettangolare in ottone cromato | 120 |
| 08023.W | Specchio reclinabile | 33 | 09055.B | Portasapone rettangolare in ottone cromato | 120 |
| 08024.B | specchio reclinabile | 33 | 09056.B | Portasapone rettangolare in acciaio inox | 120 |
| 08024.S | Specchio reclinabile | 33 | 09057.B | Portasapone rettangolare in acciaio inox | 120 |
| 08024.W | Specchio reclinabile | 33 | 09058.B | CLASSIC serie - Stendibiancheria retrattile in acciaio inox | 128 |
| 08025 | Specchio reclinabile | 33 | 09059.B | CLASSIC serie - Porta scopino in acciaio inox lucido | 131 |
| 08026 | Specchio reclinabile | 33 | 09059.S | CLASSIC serie - Porta scopino in acciaio inox satinato | 131 |
| 08050.B | Specchio in acciaio inox AISI 304 con cornice 600 x 450. Finitura lucida | 113 | 09060.B | SIENA serie- Porta scopino in ottone cromato | 117 |
| 08050.S | Specchio in acciaio inox AISI 304 con cornice 600 x 450. Finitura satinata | 113 | 09060.S | SIENA serie- Porta scopino in ottone cromato | 117 |
| 08050.W | Specchio con cornice 600 x 450 mm in acciaio inox AISI 304 | 113 | 09062.B | Portasapone rettangolare in acciaio inox | 120 |
| 08051.B | Specchio con cornice 700x500 in acciaio inox AISI 304 | 113 | 09063.B | Porta sapone triangolare in acciaio inox | 120 |
| 08051.S | Specchio con cornice in acciaio inox AISI 304, 700 x 500 304 | 113 | 09063.S | Porta sapone triangolare in acciaio inox | 120 |
| 08051.W | Specchio con cornice 700 x 500 mm, bianco | 113 | 09064.B | Porta sapone rettangolare in acciaio inox | 120 |
| 08052.B | Specchio con cornice in acciaio inox AISI 304, 800 x 600 | 113 | 09064.S | Portasapone rettangolare in acciaio inox satinato | 120 |
| 08052.S | Specchio con cornice in acciaio inox AISI 304, 800 x 600 | 113 | 09065.B | Porta sapone rettangolare in acciaio inox | 120 |
| 08052.W | Specchio con cornice in acciaio inox AISI 304, 800 x 600 | 113 | 09100.B | Contenitore di rifiuti igienico, 3 litri pedale lucido acciaio inox | 142 |
| 08071 | Specchio antivandalo in acciaio inox AISI 304 lucido | 113 | 09100.S | Contenitore di rifiuti igienico, 3 litri pedale satinato acciaio inox | 142 |
| 09004.S | Cestina igienica in acciaio inox satinato | 145 | 09100.W | Contenitore di rifiuti igienico, 3 litri pedale in acciaio inox finitura bianco | 142 |
| 09007.2 | Cestina igienica in plastica ABS bianco 20 litri | 145 | 09101.B | Contenitore di rifiuti igienico, 5 litri pedale lucido acciaio inox | 142 |
| 09015.S | CLASSIC serie - appendiabiti acciaio inox satinato | 130 | 09101.S | Contenitore di rifiuti igienico, 5 litri pedale satinato acciaio inox | 142 |
| 09016.B | CLASSIC serie - appendiabiti acciaio inox finitura lucida | 130 | 09101.W | Contenitore di rifiuti igienico, 5 litri pedale in acciaio inox finitura bianco | 142 |
| 09016.S | CLASSIC serie - appendiabiti acciaio inox finitura satinata | 130 | 09102.B | Contenitore di rifiuti igienico, 12 litri pedale lucido acciaio inox | 142 |
| 09017.B | CLASSIC serie - appendiabiti acciaio inox finitura lucida | 130 | 09102.S | Contenitore di rifiuti igienico, 12 litri pedale satinato acciaio inox | 142 |
| 09017.S | CLASSIC serie - appendiabiti acciaio inox finitura satinata | 130 | 09102.W | Contenitore di rifiuti igienico, 12 litri pedale in acciaio inox finitura bianco | 142 |
| 09018.B | CLASSIC serie - appendiabiti acciaio inox finitura lucida | 130 | 09103.B | Contenitore di rifiuti igienico, 20 litri pedale lucido acciaio inox | 142 |
| 09018.S | CLASSIC serie - appendiabiti acciaio inox finitura satinata | 130 | 09103.S | Contenitore di rifiuti igienico, 20 litri pedale satinato acciaio inox | 142 |
| 09019.B | CLASSIC serie - appendiabiti acciaio inox finitura lucida | 130 | 09103.W | Contenitore di rifiuti igienico, 20 litri pedale in acciaio inox finitura bianco | 142 |
| 09019.S | CLASSIC serie - appendiabiti acciaio inox finitura satinata | 130 | 09104.B | Contenitore di rifiuti igienico, 30 litri pedale lucido acciaio inox | 142 |
| 09022.B | Gancio fermaporta in ottone cromato finitura lucida | 136 | 09104.S | Contenitore di rifiuti igienico, 30 litri pedale satinato acciaio inox | 142 |
| 09023.B | CLASSIC serie - Mensola con Barra inferiore portasciugamani finitura lucida in acciaio inox | 129 | 09104.W | Contenitore di rifiuti igienico, 30 litri pedale in acciaio inox finitura bianco | 142 |
| 09023.S | CLASSIC serie - Mensola con Barra inferiore portasciugamani finitura satinata in acciaio inox | 129 | 09107 | CLASSIC serie - Porta scopino in plastica ABS finitura bianca | 131 |
| 09024.B | CLASSIC serie - Mensola del tovagliolo riscaldata finitura lucida in acciaio inox | 129 | 09110.S | Contenitore di rifiuti con pedale 12 litri in acciaio inox satinato | 142 |
| 09025.B | CLASSIC serie - Asciugamano in acciaio inox Ø ferroviario finitura lucida 20 mm | 129 | 09110.B | Contenitore di rifiuti con pedale 12 litri in acciaio inox lucido | 142 |
| | | | 09200 | Fasciatoio orizzontale ad incasso in acciaio inox | 149 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PG | CODICE | DESCRIZIONE | PG |
|--------------|--|-----|--------------|-------------------------|----|
| 09203 | Fasciatoio orizzontale ad incasso in acciaio inox | 149 | 112L70.160.E | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 09206 | Fasciatoio orizzontale ad incasso in acciaio inox | 149 | 112L70.180 | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 09209 | Fasciatoio orizzontale ad incasso in acciaio inox | 149 | 112L70.180.E | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 09210 | Fasciatoio verticale ad incasso in acciaio inox | 149 | 112L70.200 | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 09211 | Sedile di sicurezza bianco a parete in polietilene | 149 | 112L70.200.E | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 10002.S | Fontanella refrigerata di acqua in acciaio inox AISI 304, 50 l / h | 152 | 112R60.100 | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 10004.S | Fontanella refrigerata di acqua in acciaio inox AISI 304, 25 l / h | 152 | 112R60.100.E | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 10005 | Filtro anticloro | 153 | 112R60.120 | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 10007 | Cartuccia anticloro | 153 | 112R60.120.E | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 10008 | Rubinetto a pulsante | 153 | 112R60.130 | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 10010 | Distributore bicchieri | 153 | 112R60.130.E | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 10023 | Fontanella refrigerata con rubinetto in acciaio inox | 152 | 112R60.140 | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 10023.280 | Fontanella refrigerata con rubinetto in acciaio inox | 152 | 112R60.140.E | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 10071 | Rubinetto riempiacqua | 153 | 112R70.100 | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 10080 | Fontanella refrigerata a parete in acciaio inox AISI 304, 30 l / h | 152 | 112R70.100.E | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 11160.060 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 112R70.120 | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 11160.060.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 112R70.120.E | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 11160.070 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 112R70.130 | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 11160.070.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 112R70.130.E | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 11170.070 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 112R70.140 | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 11170.070.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 112R70.140.E | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 11170.080 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 112R70.160 | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 11170.080.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 112R70.160.E | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 11170.100 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 112R70.180 | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 11170.100.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 112R70.180.E | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 11170.120 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 112R70.200 | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 11170.120.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 112R70.200.E | Lavelli in acciaio inox | 62 |
| 11170.140 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 11370.180 | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 11170.140.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 11370.180.E | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 11260.100 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113L60.140 | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 11260.100.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113L60.140.E | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 11260.120 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113L60.160 | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 11260.120.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113L60.160.E | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 11260.130 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113L60.180 | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 11260.130.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113L60.180.E | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 11270.100 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113L60.190 | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 11270.100.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113L60.190.E | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 11270.120 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113L70.160 | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 11270.120.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113L70.160.E | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 11270.140 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113L70.180 | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 11270.140.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113L70.180.E | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 11270.180 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113L70.190 | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 11270.180.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113L70.190.E | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L60.100 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113L70.210 | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L60.100.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113L70.210.E | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L60.120 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113R60.140 | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L60.120.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113R60.140.E | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L60.130 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113R60.160 | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L60.130.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113R60.160.E | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L60.140 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113R60.180 | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L60.140.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113R60.180.E | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L70.100 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113R60.190 | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L70.100.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113R60.190.E | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L70.120 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113R70.160 | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L70.120.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113R70.160.E | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L70.130 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113R70.180 | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L70.130.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113R70.180.E | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L70.140 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113R70.190 | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L70.140.E | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113R70.190.E | Lavelli in acciaio inox | 63 |
| 112L70.160 | Lavelli in acciaio inox | 62 | 113R70.210 | Lavelli in acciaio inox | 63 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PG | CODICE | DESCRIZIONE | PG |
|--------------|----------------------------------|----|--------------|--------------------|----|
| 113R70.210.E | Lavelli in acciaio inox | 63 | 11570.080 | Tavoli industriali | 64 |
| 11460.200 | Lavelli in acciaio inox | 63 | 11570.080.E | Tavoli industriali | 64 |
| 11460.200.E | Lavelli in acciaio inox | 63 | 11570.100 | Tavoli industriali | 64 |
| 11460.210 | Lavelli in acciaio inox | 63 | 11570.100.E | Tavoli industriali | 64 |
| 11460.210.E | Lavelli in acciaio inox | 63 | 11570.120 | Tavoli industriali | 64 |
| 11460.250 | Lavelli in acciaio inox | 63 | 11570.120.E | Tavoli industriali | 64 |
| 11460.250.E | Lavelli in acciaio inox | 63 | 11570.140 | Tavoli industriali | 64 |
| 11470.210 | Lavelli in acciaio inox | 63 | 11570.140.E | Tavoli industriali | 64 |
| 11470.210.E | Lavelli in acciaio inox | 63 | 11570.150 | Tavoli industriali | 64 |
| 11470.250 | Lavelli in acciaio inox | 63 | 11570.150.E | Tavoli industriali | 64 |
| 11470.250.E | Lavelli in acciaio inox | 63 | 11570.160 | Tavoli industriali | 64 |
| 114S60.120 | Lavelli in acciaio inox | 63 | 11570.160.E | Tavoli industriali | 64 |
| 114S60.120.E | Lavelli in acciaio inox | 63 | 11570.180 | Tavoli industriali | 64 |
| 114S60.180 | Lavelli in acciaio inox | 66 | 11570.180.E | Tavoli industriali | 64 |
| 114S60.180.E | Lavelli in acciaio inox | 66 | 11570.200 | Tavoli industriali | 64 |
| 114S70.120 | Lavelli in acciaio inox | 66 | 11570.200.E | Tavoli industriali | 64 |
| 114S70.120.E | Lavelli in acciaio inox | 66 | 11570.220 | Tavoli industriali | 64 |
| 114S70.180 | Lavelli in acciaio inox | 66 | 11570.220.E | Tavoli industriali | 64 |
| 114S70.180.E | Lavelli in acciaio inox | 66 | 11570.240 | Tavoli industriali | 64 |
| 114V60L.120 | Lavelli in acciaio inox | 66 | 11570.240.E | Tavoli industriali | 64 |
| 114V60R.120 | Lavelli in acciaio inox | 66 | 115A60.080.E | Tavoli industriali | 64 |
| 114V60X.180 | Lavelli in acciaio inox | 66 | 115A60.100.E | Tavoli industriali | 64 |
| 114V70L.120 | Lavelli in acciaio inox | 66 | 115A60.120.E | Tavoli industriali | 64 |
| 114V70R.120 | Lavelli in acciaio inox | 66 | 115A60.140.E | Tavoli industriali | 64 |
| 114V70X.180 | Lavelli in acciaio inox | 66 | 115A60.160.E | Tavoli industriali | 64 |
| 114Z60.120 | Lavelli in acciaio inox | 67 | 115A70.080.E | Tavoli industriali | 64 |
| 114Z60.140 | Lavelli in acciaio inox | 67 | 115A70.100.E | Tavoli industriali | 64 |
| 114Z60.160 | Lavelli in acciaio inox | 67 | 115A70.120.E | Tavoli industriali | 64 |
| 114Z70.120 | Lavelli in acciaio inox | 67 | 115A70.140.E | Tavoli industriali | 64 |
| 114Z70.180 | Lavelli in acciaio inox | 67 | 115A70.160.E | Tavoli industriali | 64 |
| 11508 | Cassetto INOX gran capacità | 67 | 115L60.120 | Tavoli industriali | 66 |
| 11509.60 | Modulo a 3 cassette INOX | 67 | 115L60.120.E | Tavoli industriali | 66 |
| 11509.70 | Modulo a 3 cassette INOX | 67 | 115L60.140 | Tavoli industriali | 66 |
| 11510 | Kit 4 ruote di ricambio | 67 | 115L60.140.E | Tavoli industriali | 66 |
| 11527 | Tavolo da taglio in acciaio inox | 67 | 115L60.160 | Tavoli industriali | 66 |
| 11530 | Vuotatoio | 67 | 115L60.160.E | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.060 | Tavoli industriali | 64 | 115L60.180 | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.060.E | Tavoli industriali | 64 | 115L60.180.E | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.080 | Tavoli industriali | 64 | 115L70.120 | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.080.E | Tavoli industriali | 64 | 115L70.120.E | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.100 | Tavoli industriali | 64 | 115L70.140 | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.100.E | Tavoli industriali | 64 | 115L70.140.E | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.120 | Tavoli industriali | 64 | 115L70.160 | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.120.E | Tavoli industriali | 64 | 115L70.160.E | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.140 | Tavoli industriali | 64 | 115L70.180 | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.140.E | Tavoli industriali | 64 | 115L70.180.E | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.150 | Tavoli industriali | 64 | 115R60.120 | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.150.E | Tavoli industriali | 64 | 115R60.120.E | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.160 | Tavoli industriali | 64 | 115R60.140 | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.160.E | Tavoli industriali | 64 | 115R60.140.E | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.180 | Tavoli industriali | 64 | 115R60.160 | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.180.E | Tavoli industriali | 64 | 115R60.160.E | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.200 | Tavoli industriali | 64 | 115R60.180 | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.200.E | Tavoli industriali | 64 | 115R60.180.E | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.220 | Tavoli industriali | 64 | 115R70.120 | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.220.E | Tavoli industriali | 64 | 115R70.120.E | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.240 | Tavoli industriali | 64 | 115R70.140 | Tavoli industriali | 66 |
| 11560.240.E | Tavoli industriali | 64 | 115R70.140.E | Tavoli industriali | 66 |
| 11570.060 | Tavoli industriali | 64 | 115R70.160 | Tavoli industriali | 66 |
| 11570.060.E | Tavoli industriali | 64 | 115R70.160.E | Tavoli industriali | 66 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PG | CODICE | DESCRIZIONE | PG |
|--------------|--------------------|----|--------------|---|----|
| 115R70.180 | Tavoli industriali | 66 | 116A70.100.E | Tavoli industriali | 65 |
| 115R70.180.E | Tavoli industriali | 66 | 116A70.120.E | Tavoli industriali | 65 |
| 115Y60.E | Tavoli angolari | 64 | 116A70.140.E | Tavoli industriali | 65 |
| 115Y70.E | Tavoli angolari | 64 | 116A70.160.E | Tavoli industriali | 65 |
| 11660.060 | Tavoli industriali | 65 | 12001.S | Mobile compatto ad incasso a parete | 70 |
| 11660.060.E | Tavoli industriali | 65 | 12001.S | Mobile compatto ad incasso a parete | 70 |
| 11660.080 | Tavoli industriali | 65 | 12008.PS | Mobile compatto ad incasso a parete | 71 |
| 11660.080.E | Tavoli industriali | 65 | 12010.S | Mobile compatto ad incasso a parete | 71 |
| 11660.100 | Tavoli industriali | 65 | 12017.ADO.S | Kit per modello 12017.PS e 12019.PS | 84 |
| 11660.100.E | Tavoli industriali | 65 | 12017.PS | Mobili compatto ad incasso con distributore di asciugamani, carta igienica e contenitore di rifiuti | 84 |
| 11660.120 | Tavoli industriali | 65 | 12019.PS | Mobili compatto ad incasso con distributore di asciugamani, carta igienica e contenitore di rifiuti | 84 |
| 11660.120.E | Tavoli industriali | 65 | 12019.S | Mobili compatto ad incasso con distributore di asciugamani, carta igienica e contenitore di rifiuti | 84 |
| 11660.140 | Tavoli industriali | 65 | 12019.C.S | Mobile compatto ad incasso con distributore di asciugamani sapone e contenitore di rifiuti | 84 |
| 11660.140.E | Tavoli industriali | 65 | 12020.ADO.S | Kit per modello 12020.S | 70 |
| 11660.150 | Tavoli industriali | 65 | 12020.S | Mobile compatto ad incasso a parete | 70 |
| 11660.150.E | Tavoli industriali | 65 | 12020.PS | Mobile compatto ad incasso a parete | 70 |
| 11660.160 | Tavoli industriali | 65 | 12020.ADO.PS | Kit per modello 12020.PS | 70 |
| 11660.160.E | Tavoli industriali | 65 | 12021.S | Mobile compatto ad incasso a parete | 70 |
| 11660.180 | Tavoli industriali | 65 | 12021.ADO.S | Kit per modello 12021.S | 70 |
| 11660.180.E | Tavoli industriali | 65 | 12029.S | Mobile compatto ad incasso a parete | 71 |
| 11660.200 | Tavoli industriali | 65 | 12031.S | Mobile compatto ad incasso a parete | 71 |
| 11660.200.E | Tavoli industriali | 65 | 12035.S | Mobile compatto ad incasso a parete | 71 |
| 11660.220 | Tavoli industriali | 65 | 12041.S | Mobile compatto ad incasso a parete | 71 |
| 11660.220.E | Tavoli industriali | 65 | 12047.ADO.S | Kit per modello 12020.PS | 70 |
| 11660.240 | Tavoli industriali | 65 | 12047.ADO.PS | Mobile compatto ad incasso a parete | 70 |
| 11660.240.E | Tavoli industriali | 65 | 12047.S | Mobile compatto ad incasso a parete | 70 |
| 11670.060 | Tavoli industriali | 65 | 12047.PS | Mobile compatto ad incasso a parete | 70 |
| 11670.060.E | Tavoli industriali | 65 | 12053 | Unità compatta per installazione dietro specchio | 84 |
| 11670.080 | Tavoli industriali | 65 | 13001.S | Orinatoio a parete con sistema di scarico in superficie | 45 |
| 11670.080.E | Tavoli industriali | 65 | 13001.B | Orinatoio a parete con sistema di scarico in superficie | 45 |
| 11670.100 | Tavoli industriali | 65 | 13002.S | Orinatoio con scarico ad incasso | 45 |
| 11670.100.E | Tavoli industriali | 65 | 13002.B | Orinatoio con scarico ad incasso | 45 |
| 11670.120 | Tavoli industriali | 65 | 13003.12.S | Orinatoio per due utilizzatori | 45 |
| 11670.120.E | Tavoli industriali | 65 | 13003.18.S | Orinatoio per tre utilizzatori | 45 |
| 11670.140 | Tavoli industriali | 65 | 13003.24.S | Orinatoio per quattro utilizzatori | 45 |
| 11670.140.E | Tavoli industriali | 65 | 13004.B | Orinatoio a parete | 45 |
| 11670.150 | Tavoli industriali | 65 | 13004.S | Orinatoio a parete | 45 |
| 11670.150.E | Tavoli industriali | 65 | 13004.PS | Orinatoio a parete fissaggio intramuro | 45 |
| 11670.160 | Tavoli industriali | 65 | 13004.70.S | Orinatoio sistema waterless | 45 |
| 11670.160.E | Tavoli industriali | 65 | 13004.70.B | Orinatoio sistema waterless | 45 |
| 11670.180 | Tavoli industriali | 65 | 13007.S | Divisorio per orinatoio | 45 |
| 11670.180.E | Tavoli industriali | 65 | 13008.S | Divisorio per orinatoio perforato | 45 |
| 11670.200 | Tavoli industriali | 65 | 13012.B | WC antivandalo a pavimento in | 43 |
| 11670.200.E | Tavoli industriali | 65 | 13012.M.B | WC a pavimento scarico a parete | 43 |
| 11670.220 | Tavoli industriali | 65 | 13012.M.S | WC a pavimento scarico a parete | 43 |
| 11670.220.E | Tavoli industriali | 65 | 13012.PM.S | WC antivandalo a pavimento in acciaio inox fissaggio transmuro | 43 |
| 11670.240 | Tavoli industriali | 65 | 13012.PS | WC antivandalo a pavimento in acciaio inox fissaggio transmuro | 43 |
| 11670.240.E | Tavoli industriali | 65 | 13012.S | WC antivandalo a pavimento in acciaio inox | 43 |
| 11680.100.E | Tavoli industriali | 65 | 13013.B | WC antivandalo a pavimento in acciaio inox scarico parete/pavimento | 43 |
| 11680.120.E | Tavoli industriali | 65 | 13013.S | WC antivandalo a pavimento in acciaio inox scarico parete/pavimento | 43 |
| 11680.140.E | Tavoli industriali | 65 | 13014.B | WC inox per infanzia | 44 |
| 11680.160.E | Tavoli industriali | 65 | 13014.S | WC inox per infanzia | 44 |
| 11680.180.E | Tavoli industriali | 65 | 13016.B | WC monoblocco con cassetta doppio scarico | 44 |
| 11680.200.E | Tavoli industriali | 65 | 13016.S | WC monoblocco con cassetta doppio scarico | 44 |
| 116A60.080.E | Tavoli industriali | 65 | 13018.B | WC sospeso con scarico a parete | 43 |
| 116A60.100.E | Tavoli industriali | 65 | 13018.S | WC sospeso con scarico a parete | 43 |
| 116A60.120.E | Tavoli industriali | 65 | 13020 | Turca a pavimento doppio spartiacque | 44 |
| 116A60.140.E | Tavoli industriali | 65 | 13021.B | Turca a pavimento spartiacque singolo | 44 |
| 116A60.160.E | Tavoli industriali | 65 | | | |
| 116A70.080.E | Tavoli industriali | 65 | | | |

| CODICE | DESCRIZIONE | PG | CODICE | DESCRIZIONE | PG |
|----------------|--|----|--------------|--|-----|
| 13024.B | Lavabo sospeso ergonomico a parete acciaio inox | 52 | 13050.24.S | Lavabi collettivi con alzata acciaio inox | 56 |
| 13024.S | Lavabo sospeso ergonomico a parete acciaio inox | 52 | 13050.24.SPS | Lavabi collettivi acciaio inox | 56 |
| 13025.B | Lavabo a parete con appoggio a pavimento | 59 | 13050.30.S | Lavabi collettivi con alzata acciaio inox | 56 |
| 13026.B | Lavabo con piedistallo | 59 | 13050.30.SPS | Lavabi collettivi acciaio inox | 56 |
| 13027.B | Lavabo a parete sospeso | 59 | 13050.C | Squadra in acciaio inox | 56 |
| 13028.B | Lavabo acciaio inox | 51 | 13054 | Piatto doccia | 47 |
| 13028.B.PLANA | Lavabo acciaio inox | 51 | 13054.2 | Piatto doccia | 47 |
| 13028.RB | Lavabo acciaio inox con foro troppopieno | 51 | 13054.P | Piatto doccia antivandalò | 47 |
| 13028.RB.PLANA | Lavabo acciaio inox con foro troppopieno | 51 | 13055 | Piatto doccia | 47 |
| 13028.RS | Lavabo acciaio inox con foro troppopieno | 51 | 13055.3 | Piatto doccia | 47 |
| 13028.RS.PLANA | Lavabo acciaio inox con foro troppopieno | 51 | 13056 | Piatto doccia ad incasso | 47 |
| 13028.S | Lavabo acciaio inox | 51 | 13057 | Piatto doccia | 47 |
| 13028.S.PLANA | Lavabo acciaio inox | 51 | 13058.2 | Vasca per infanzia | 47 |
| 13029.B | Lavabo acciaio inox | 51 | 13060.S | Lavabo sopraiano in acciaio inox con troppopieno | 58 |
| 13029.B.PLANA | Lavabo acciaio inox | 51 | 13061.S | Lavabo sopraiano in acciaio inox | 58 |
| 13029.RB | Lavabo acciaio inox con foro troppopieno | 51 | 13062.S | Lavabo a parete in acciaio inox con troppopieno | 58 |
| 13029.RB.PLANA | Lavabo acciaio inox con foro troppopieno | 51 | 13063.S | Lavabo con piedistallo in acciaio inox | 58 |
| 13029.RS | Lavabo acciaio inox con foro troppopieno | 51 | 13070.1.S | Lavamani collettivi vasca integrata | 57 |
| 13029.RS.PLANA | Lavabo acciaio inox con foro troppopieno | 51 | 13070.2.S | Lavamani collettivi vasca integrata | 57 |
| 13029.S | Lavabo acciaio inox | 51 | 13070.3.S | Lavamani collettivi vasca integrata | 57 |
| 13029.S.PLANA | Lavabo acciaio inox | 51 | 13071.1.S | Lavamani collettivi seno sovrapposto | 57 |
| 13030.B | Lavabo acciaio inox | 51 | 13071.2.S | Lavamani collettivi seno sovrapposto | 57 |
| 13030.B.PLANA | Lavabo acciaio inox | 51 | 13071.3.S | Lavamani collettivi seno sovrapposto | 57 |
| 13030.RB | Lavabo acciaio inox con foro troppopieno | 51 | 13080.1.S | Lavamani collettivi vasca integrata | 57 |
| 13030.RB.PLANA | Lavabo acciaio inox con foro troppopieno | 51 | 13080.2.S | Lavamani collettivi vasca integrata | 57 |
| 13030.RS | Lavabo acciaio inox con foro troppopieno | 51 | 13080.3.S | Lavamani collettivi vasca integrata | 57 |
| 13030.RS.PLANA | Lavabo acciaio inox con foro troppopieno | 51 | 13081.1.S | Lavamani collettivi seno sovrapposto | 57 |
| 13030.S | Lavabo acciaio inox | 51 | 13081.2.S | Lavamani collettivi seno sovrapposto | 57 |
| 13030.S.PLANA | Lavabo acciaio inox | 51 | 13081.3.S | Lavamani collettivi seno sovrapposto | 57 |
| 13033.S | Lavabo sospeso con foro per rubinetto e per troppopieno acciaio inox | 52 | 13097.B | Lavabo a parete sospeso con foro per rubinetto acciaio inox | 54 |
| 13036.AL.R.S | Lavabo ad angolo sospeso a parete acciaio inox | 52 | 13105 | Valvola con sifone | 57 |
| 13036.A.S | Lavabo sospeso a parete acciaio inox | 52 | 13106 | Valvola con tappo | 57 |
| 13036.CL.R.S | Lavabo ad angolo sospesa a parete acciaio inox | 54 | 13107 | Valvola con sifone tubo per troppopieno e tappo | 57 |
| 13036.C.S | Lavabo a parete con coperchio di registro inferiore acciaio inox | 54 | 13108 | Valvola con sifone tubo per troppopieno e tappo | 57 |
| 13036.P.S | Lavabo a parete fissaggio attraverso muro acciaio inox | 54 | 13110 | Valvola con sifone tubo per troppopieno e tappo | 57 |
| 13036.P.L.S | Lavabo a parete fissaggio attraverso muro acciaio inox | 54 | 13111 | Raccordo curva 90° | 44 |
| 13036.PR.S | Lavabo a parete fissaggio attraverso muro acciaio inox | 54 | 13112 | Raccordo dritto | 44 |
| 13036.W | Lavabo a parete con alzata e coperchio da registro acciaio inox | 54 | 13113 | Tagliare in acciaio inossidabile | 57 |
| 13037.B | Lavabo ad angolo sospeso a parete acciaio inox | 52 | 13114 | Valvola con sifone e tappo | 57 |
| 13038.B | Lavabo sospeso a parete acciaio inox | 52 | 13123.L | Unità monoblocco wc - lavabo | 46 |
| 13039.A.S | Lavabo ad angolo sospeso a parete quadrato acciaio inox | 52 | 13123.C | Unità monoblocco wc - lavabo | 46 |
| 13040.S | Unità lavabo ad incasso con rubinetto temporizzato acciaio inox | 53 | 13123.R | Unità monoblocco wc - lavabo | 46 |
| 13041.B | Lavabo sospeso a parete acciaio inox | 52 | 13124.L | Unità monoblocco wc - lavabo | 46 |
| 13042.B | Lavabo sospeso con foro per rubinetto e per troppopieno acciaio inox | 52 | 13124.R | Unità monoblocco wc - lavabo | 46 |
| 13044 | Lavamani a colonna acciaio inox | 55 | 13142.KIT | Kit wc comprensivo di: 21; C1; S21 | 29 |
| 13044.BAT | Lavamani a colonna acciaio inox | 55 | 13143.KIT | Kit wc comprensivo di: 31; C1; 13144.1 | 29 |
| 13044.MOV | Lavamani a colonna acciaio inox | 55 | 13144.1 | Sedile wc con coperchio e apertura frontale, universal | 28 |
| 13044.MINI | Lavamani a colonna acciaio inox | 55 | 13146 | WC a pavimento con scarico a pavimento | 27 |
| 13045 | Lavamani a colonna acciaio inox | 55 | 13151 | WC a pavimento con scarico a parete. Scarico a pavimento opzionale | 27 |
| 13046 | Lavamani a parete sospeso con rubinetto acciaio inox | 53 | 13182.B | Comando pneumatico a distanza ad incasso | 30 |
| 13046.BAT | Lavamani a parete sospeso con rubinetto acciaio inox | 53 | 13184.B | Comando pneumatico a distanza a parete | 30 |
| 13047 | Lavamani a parete sospeso con rubinetto acciaio inox | 53 | 13188.B | Pulsante in plastica cromo | 30 |
| 13047.BAT | Lavamani a parete sospeso con rubinetto acciaio inox | 53 | 13188.W | Pulsante in plastica bianca | 30 |
| 13050 | Gamba d'acciaio inox | 56 | 13201.2 | Piata doccia PVC bianco | 32 |
| 13050.06.S | Lavabi collettivi con alzata acciaio inox | 56 | 13202.2 | Piata doccia PVC bianco | 32 |
| 13050.06.SPS | Lavabi collettivi acciaio inox | 56 | 13206.2 | Piata doccia PVC bianco | 32 |
| 13050.12.S | Lavabi collettivi con alzata acciaio inox | 56 | 13207.2 | Piata doccia PVC bianco | 32 |
| 13050.12.SPS | Lavabi collettivi acciaio inox | 56 | 14025 | Contenitore di rifiuti di plastica ABS, quadrata, con coperchio e pedale, 8 litri | 142 |
| 13050.18.S | Lavabi collettivi con alzata acciaio inox | 56 | 14026 | Contenitore di rifiuti di plastica ABS, quadrata, con coperchio e pedale, 23 litri | 142 |
| 13050.18.SPS | Lavabi collettivi acciaio inox | 56 | 14027 | Contenitore di rifiuti di plastica ABS, rettangolare, con coperchio e pedale, 23 litri | 143 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PG |
|---------------|--|-----|
| 14071.15.S | Contenitore di rifiuti in acciaio inossidabile con coperchio 15 litri | 140 |
| 14071.15.SC.S | Contenitore di rifiuti in acciaio inossidabile 15 litri | 140 |
| 14071.50.S | Contenitore di rifiuti in acciaio inossidabile con coperchio 50 litri | 140 |
| 14071.50.SC.S | Contenitore di rifiuti in acciaio inossidabile 50 litri | 140 |
| 14071.80.S | Contenitore di rifiuti in acciaio inossidabile con coperchio 80 litri | 140 |
| 14071.80.SC.S | Contenitore di rifiuti in acciaio inossidabile 80 litri | 140 |
| 14073.S | Contenitore di rifiuti grande capacità di coperchio in acciaio inox con tre secchi e 150 l | 140 |
| 14073.SC.S | Contenitore di rifiuti grande capacità di 150 litri in acciaio inox | 140 |
| 14075.40.B | Contenitore di rifiuti in acciaio inossidabile con cerniera-coperchio rettangolare 40 litri | 141 |
| 14075.40.SC.B | Contenitore di rifiuti in acciaio inossidabile senza cerniera-coperchio rettangolare 40 litri | 141 |
| 14075.65.B | Contenitore di rifiuti in acciaio inossidabile con cerniera-coperchio rettangolare 65 litri | 141 |
| 14075.65.SC.B | Contenitore di rifiuti in acciaio inossidabile senza cerniera-coperchio rettangolare 65 litri | 141 |
| 14075.80.B | Contenitore di rifiuti in acciaio inossidabile con cerniera-coperchio rettangolare 80 litri | 141 |
| 14075.80.SC.B | Contenitore di rifiuti in acciaio inossidabile senza cerniera-coperchio rettangolare 80 litri | 141 |
| 14077.S | Contenitore di rifiuti murale in acciaio inossidabile AISI 304 finitura satinata 23 litri | 144 |
| 14077.B | Contenitore di rifiuti murale in acciaio inossidabile AISI 304 finitura lucida 23 litri | 144 |
| 14077.W | Contenitore di rifiuti murale in acciaio inossidabile AISI 304 finitura bianca 23 litri | 144 |
| 14078.S | Contenitore di rifiuti murale con coperchio in acciaio inossidabile AISI 304 finitura satinata 23 litri | 144 |
| 14078.B | Contenitore di rifiuti murale con coperchio in acciaio inossidabile AISI 304 finitura lucida 23 litri | 144 |
| 14078.W | Contenitore di rifiuti murale con coperchio in acciaio inossidabile AISI 304 finitura bianca 23 litri | 144 |
| 14079.S | Contenitore di rifiuti murale con coperchio e blocco in acciaio inossidabile AISI 304 finitura satinata 23 litri | 144 |
| 14079.B | Contenitore di rifiuti murale con coperchio e blocco in acciaio inossidabile AISI 304 finitura lucida 23 litri | 144 |
| 14079.W | Contenitore di rifiuti murale con coperchio e blocco in acciaio inossidabile AISI 304 finitura bianca 23 litri | 144 |
| 14082.2 | Contenitore di rifiuti in acciaio verniciato 12 litri | 143 |
| 14096.2.S | Contenitore di rifiuti con maniglie in acciaio verniciato 12 litri | 143 |
| 14098.2 | Contenitore di rifiuti murale in acciaio verniciato 11 litri | 144 |
| 14098.2.S | Contenitore di rifiuti murale in acciaio inossidabile finitura satinato 11 litri | 144 |
| 14114.B | Contenitore di rifiuti in acciaio finitura lucido 10 litri | 141 |
| 14116.2.B | Contenitore di rifiuti in acciaio finitura lucido con cerniera-coperchio 35 litri | 141 |
| 14117.2.B | Contenitore di rifiuti in acciaio finitura lucido con cerniera-coperchio 71 litri | 141 |
| 14118.2 | Contenitore di rifiuti in acciaio verniciato con cerniera-coperchio 40 litri | 141 |
| 14118.S | Contenitore di rifiuti in acciaio finitura satinato con cerniera-coperchio 40 litri | 141 |
| 14122.2 | Contenitore di rifiuti in acciaio verniciato con posacenere 24 litri | 143 |
| 14122.2.S | Contenitore di rifiuti in acciaio inossidabile finitura satinato con posacenere 24 litri | 143 |
| 14124.2 | Contenitore di rifiuti in acciaio verniciato con posacenere 24 litri | 143 |
| 14124.2.S | Contenitore di rifiuti in acciaio inossidabile finitura satinato con posacenere 24 litri | 143 |
| 14159.S | Portacenere a parete in acciaio inox | 131 |
| 14160.B | Portacenere a parete in acciaio inox | 131 |
| 14161.S | Portacenere a parete in acciaio inox satinato | 131 |
| 14162.S | Portacenere a parete in acciaio inox satinato | 131 |
| 14173.N | Appendiabiti a pavimento con sei ganci in plastico ABS in nero | 147 |
| 14173.P | Appendiabiti a pavimento con sei ganci in plastico ABS in grigio argento | 147 |
| 14176 | Appendiabiti-portaombrelli metallico con otto ganci in nero removibile | 147 |
| 14178 | In piedi appendiabiti con otto ganci in acciaio al cromo | 146 |
| 14184 | In piedi appendiabiti removibile con otto ganci in acciaio al cromo | 146 |
| 14188.S.2 | Contenitore di rifiuti a parete con coperchio in acciaio inox AISI 304 finitura satinata | 144 |
| 15001.1.S.2 | Lavabo chirurgico un utilizzatore | 59 |
| 15001.2.S.2 | Lavabo chirurgico due utilizzatori | 59 |
| 15001.3.S.2 | Lavabo chirurgico tre utilizzatori | 59 |
| 15010.SG | Lavapadelle con rubinetto | 59 |
| 15010.SM | Lavapadelle con miscelatore | 59 |
| 15010.ST | Lavapadelle con rubinetto temporizzato | 59 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PG |
|---------------|--|----|
| 15010.STM | Lavapadelle con rubinetto miscelatore temporizzato | 59 |
| 15011 | Supporto per una padella | 59 |
| 15012 | Supporto per due padelle | 59 |
| 15013 | Supporto per una bottiglia igienica | 59 |
| 15014 | Suporto per due bottiglie igieniche | 59 |
| 15029 | Sedile inox con coperchio | 28 |
| 15030 | Sedile per WC infanzia | 44 |
| 15031 | Sedile di legno con coperchio | 28 |
| 15032 | Sedile ergonomico senza coperchio. Supplemento 100 mm ascensore | 32 |
| 15033 | sedile ergonomico con coperchio. Supplemento 100 mm ascensore | 32 |
| 15034 | Sedile ergonomico senza coperchio e con maniglie. Ascensore Supplemento 100 mm | 32 |
| 15036 | Sgabello da bagno | 37 |
| 15037 | Sgabello da bagno con gambe in alluminio regolabili | 37 |
| 15038 | Sgabello da bagno con gambe in acciaio inox AISI 304 | 37 |
| 15039 | Sedile ergonomico con coperchio. Supplemento 100 mm ascensore | 32 |
| 15041.S | Sedile per doccia ribaltabile | 36 |
| 15042.MOV.B | Sedile removibile per doccia | 37 |
| 15042.MOV.S | Sedile removibile per doccia | 37 |
| 15042.MOV.W | Sedile removibile per doccia | 37 |
| 15043.N | Sedile vasca da bagno | 37 |
| 15044.N | Sgabello da bagno | 37 |
| 15045.N | Sgabello da bagno | 37 |
| 15045.S | Sedile ribaltabile per doccia con doppio appoggio a pavimento | 36 |
| 15045.B | Sedile ribaltabile per doccia con doppio appoggio a pavimento | 36 |
| 15045.W | Sedile ribaltabile per doccia con doppio appoggio a pavimento | 36 |
| 15046.S | Sedile per doccia ribaltabile con supporto a parete | 36 |
| 15046.B | Sedile per doccia ribaltabile con supporto a parete | 36 |
| 15046.W | Sedile per doccia ribaltabile con supporto a parete | 36 |
| 15047.S | Maniglione di sostegno con supporto a parete triplo | 40 |
| 15047.B | Maniglione di sostegno con supporto a parete triplo | 40 |
| 15047.W | Maniglione di sostegno con supporto a parete triplo | 40 |
| 15048.S | Maniglione di sostegno con supporto a parete triplo | 40 |
| 15048.B | Maniglione di sostegno con supporto a parete triplo | 40 |
| 15048.W | Maniglione di sostegno con supporto a parete triplo | 40 |
| 15049.S | Maniglione a doppio angolo | 41 |
| 15049.B | Maniglione a doppio angolo | 41 |
| 15049.W | Maniglione a doppio angolo | 41 |
| 15050.S | Maniglione a doppio angolo | 41 |
| 15050.B | Maniglione a doppio angolo | 41 |
| 15050.W | Maniglione a doppio angolo | 41 |
| 15051.60.S | Maniglione ribaltabile | 39 |
| 15051.60.B | Maniglione ribaltabile | 39 |
| 15051.60.W | Maniglione ribaltabile | 39 |
| 15051.60.F | Maniglione ribaltabile | 39 |
| 15051.80.S | Maniglione ribaltabile | 39 |
| 15051.80.B | Maniglione ribaltabile | 39 |
| 15051.80.W | Maniglione ribaltabile | 39 |
| 15051.80.F | Maniglione ribaltabile | 39 |
| 15051.85.S | Maniglione ribaltabile | 39 |
| 15051.85.B | Maniglione ribaltabile | 39 |
| 15051.85.W | Maniglione ribaltabile | 39 |
| 15051.SP.80.S | Maniglione ribaltabile | 39 |
| 15051.SP.80.B | Maniglione ribaltabile | 39 |
| 15051.SP.80.W | Maniglione ribaltabile | 39 |
| 15052.S | Maniglione angolare | 41 |
| 15052.B | Maniglione angolare | 41 |
| 15052.W | Maniglione angolare | 41 |
| 15054.100.S | Maniglione lineare | 38 |
| 15054.100.B | Maniglione lineare | 38 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PG | CODICE | DESCRIZIONE | PG |
|-------------|--|----|---------|--|-----|
| 15054.100.W | Maniglione lineare | 38 | 15213 | Piastra conduttiva | 36 |
| 15054.120.S | Maniglione lineare | 38 | 15220 | Piastra conduttiva | 36 |
| 15054.120.B | Maniglione lineare | 38 | 16051.B | Fermaporta in finitura acciaio inox lucidato | 130 |
| 15054.120.W | Maniglione lineare | 38 | 16051.S | Fermaporta in acciaio inox satinata | 130 |
| 15054.30.S | Maniglione lineare | 38 | 16350.B | SIENA serie - Porta rotolo di riserva | 117 |
| 15054.30.B | Maniglione lineare | 38 | 16351.B | SIENA serie - Maniglione lineare ø 20 mm ottone cromato | 116 |
| 15054.30.W | Maniglione lineare | 38 | 16352.B | SIENA serie - Maniglione lineare in ottone cromato | 116 |
| 15054.30.F | Maniglione lineare | 38 | 16354.B | SIENA serie - maniglione angolare in ottone cromato | 116 |
| 15054.45.S | Maniglione lineare | 38 | 16355.B | SIENA serie - maniglione angolare con portasapone in ottone cromato | 116 |
| 15054.45.B | Maniglione lineare | 38 | 16356.B | SIENA serie - bicchiere porta spazzolino in vetro con supporto in ottone cromato | 117 |
| 15054.45.W | Maniglione lineare | 38 | 16357.B | SIENA serie - Porta asciugamani ad anello in ottone cromato | 116 |
| 15054.45.F | Maniglione lineare | 38 | 16358.B | SIENA serie - Mensola del tovagliolo con Barra inferiore in ottone cromato | 117 |
| 15054.60.S | Maniglione lineare | 38 | 16359.B | SIENA serie - Gancio appendiabiti | 117 |
| 15054.60.B | Maniglione lineare | 38 | 16360.B | SIENA serie - Doppio gancio in ottone cromato | 117 |
| 15054.60.W | Maniglione lineare | 38 | 16361.B | SIENA serie - Porta rotolo carta igienica | 117 |
| 15054.60.F | Maniglione lineare | 38 | 16362.B | SIENA serie - Portasapone a disco in ottone cromato | 116 |
| 15054.80.S | Maniglione lineare | 38 | 16363.B | SIENA serie - Gancio appendiabiti | 117 |
| 15054.80.B | Maniglione lineare | 38 | 16370.B | MONACO serie - Gancio doppio | 119 |
| 15054.80.W | Maniglione lineare | 38 | 16371.B | MONACO serie - Maniglione lineare / Porta asciugamani | 118 |
| 15054.80.F | Maniglione lineare | 38 | 16372.B | MONACO serie - Portasapone in ottone cromato | 118 |
| 15060.S | Maniglione angolare reversibile | 41 | 16373.B | MONACO serie - Ottone cromato appendiabiti | 119 |
| 15060.B | Maniglione angolare reversibile | 41 | 16374.B | MONACO serie - Supporto in ottone cromato | 119 |
| 15060.W | Maniglione angolare reversibile | 41 | 16376.B | MONACO serie - Bicchiere in Vetro porta spazzolino | 118 |
| 15062.S | Maniglione ribaltabile con base di supporto a pavimento e porta rotolo | 39 | 16377.B | MONACO serie - Porta asciugamani ad anello | 118 |
| 15062.B | Maniglione ribaltabile con base di supporto a pavimento e porta rotolo | 39 | 16378.B | MONACO serie - Mensola con porta asciugamani | 119 |
| 15062.W | Maniglione ribaltabile con base di supporto a pavimento e porta rotolo | 39 | 16379.B | MONACO serie - Ottone cromato appendiabiti | 119 |
| 15064.S | Barra pieghevole con attacco a pavimento | 39 | 16381.B | MONACO serie - Porta rotolo di riserva in ottone cromato | 119 |
| 15064.B | Barra pieghevole con attacco a pavimento | 39 | 16401.B | HOTEL serie - Portasciugamani finitura lucida 450 mm in ZAMAC | 132 |
| 15064.W | Barra pieghevole con attacco a pavimento | 39 | 16402.B | HOTEL serie - Portasciugamani finitura lucida 600 mm in ZAMAC | 132 |
| 15065.S | Sedile pieghevole a parete | 36 | 16404.B | HOTEL serie - Porta asciugamani doppio in ZAMAC | 132 |
| 15066.S | Sedile pieghevole per doccia con seduta imbottita | 36 | 16405.B | HOTEL serie - Porta asciugamani doppio in ZAMAC | 132 |
| 15067.2 | Sedile per doccia ribaltabile | 36 | 16406.B | HOTEL serie - Mensola con portasciugamani inferiore in ZAMAC | 133 |
| 15068.S | Maniglione angolare | 41 | 16407.B | HOTEL serie - Porta asciugamani ad anello in ZAMAC | 132 |
| 15068.B | Maniglione angolare | 41 | 16408.B | HOTEL serie - Porta asciugamani doppio ribaltabile in ZAMAC | 132 |
| 15068.W | Maniglione angolare | 41 | 16409.B | HOTEL serie - Gancio appendiabiti in ZAMAC finitura lucida | 133 |
| 15069.S | Maniglione angolare | 41 | 16410.B | HOTEL serie - Bicchiere di vetro con supporto in ZAMAC finitura lucida | 132 |
| 15069.B | Maniglione angolare | 41 | 16411.B | HOTEL serie - Porta rotolo di riserva in ZAMAC | 133 |
| 15069.W | Maniglione angolare | 41 | 16412.B | HOTEL serie - Portasapone in ZAMAC finitura lucida | 133 |
| 15158.S | Maniglione angolare | 41 | 16413.B | HOTEL serie - Portasapone di vetro con supporto in ZAMAC finitura lucida | 133 |
| 15158.B | Maniglione angolare | 41 | 16415.B | HOTEL serie - Mensola in vetro e ZAMAC finitura lucida | 132 |
| 15158.W | Maniglione angolare | 41 | 16416.B | HOTEL serie - Porta rotolo di carta igienica in ZAMAC finitura lucida | 133 |
| 15159.S | Maniglione angolare | 41 | 16417.B | HOTEL serie - Porta rotolo di carta igienica in ZAMAC finitura lucida | 133 |
| 15159.B | Maniglione angolare | 41 | 16418.B | HOTEL serie - Porta scopino con supporto in ZAMAC finitura lucida e supporto in ceramica | 133 |
| 15159.W | Maniglione angolare | 41 | 16419.B | HOTEL serie - Doppio gancio in ZAMAC finitura lucida | 133 |
| 15198.S | Maniglione di sostegno con supporto a parete-pavimento | 40 | 16500.B | LINE serie - Portarotolo in ZAMAC lucido | 135 |
| 15198.B | Maniglione di sostegno con supporto a parete-pavimento | 40 | 16501.B | LINE serie - Porta asciugamani 450 mm in ZAMAC finitura lucida | 134 |
| 15198.W | Maniglione di sostegno con supporto a parete-pavimento | 40 | 16502.B | LINE serie - Porta asciugamani 600 mm in ZAMAC finitura lucida | 134 |
| 15203.S | Maniglione di sostegno con supporto a parete-pavimento | 40 | 16503.B | LINE serie - Porta asciugamani 750 mm in ZAMAC finitura lucida | 134 |
| 15203.B | Maniglione di sostegno con supporto a parete-pavimento | 40 | 16504.B | LINE serie - Porta asciugamani in ZAMAC finitura lucida | 134 |
| 15203.W | Maniglione di sostegno con supporto a parete-pavimento | 40 | 16505.B | LINE serie - Porta rotolo ca di riserva in ZAMAC finitura lucida | 135 |
| 15204.S | Maniglione di sostegno con supporto a parete-pavimento | 40 | 16506.B | LINE serie - Gancio appendiabiti in ZAMAC finitura lucida | 135 |
| 15204.B | Maniglione di sostegno con supporto a parete-pavimento | 40 | 16507.B | LINE serie - Staffa con quattro ganci appendiabiti in ZAMAC finitura lucida | 135 |
| 15204.W | Maniglione di sostegno con supporto a parete-pavimento | 40 | 16508.B | LINE serie - Staffa con sette ganci appendiabiti in ZAMAC finitura lucida | 135 |
| 15206.S | Maniglione ribaltabile con base di supporto a pavimento e porta rotolo | 39 | 16509.B | LINE serie - Porta asciugamani doppio in ZAMAC finitura lucida | 134 |
| 15206.B | Maniglione ribaltabile con base di supporto a pavimento e porta rotolo | 39 | 16510.B | LINE serie - Porta asciugamani doppio in ZAMAC finitura lucida | 134 |
| 15206.W | Maniglione ribaltabile con base di supporto a pavimento e porta rotolo | 39 | 16515.B | LINE serie - Mensola in vetro | 134 |
| 15209.B | Supporto per soffione doccia | 41 | 16518.B | LINE serie - Porta scopino in ZAMAC finitura lucida | 135 |
| 15210 | Piastra conduttiva | 36 | 16519.B | LINE serie - Portarotolo di riserva in ZAMAC lucido | 135 |
| 15211 | Piastra conduttiva | 36 | 16710.S | Pittogramma simbolo signori in acciaio inox AISI 316 | 137 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PG |
|---------|---|-----|
| 16711.S | Pittogramma simbolo signore in acciaio inox AISI 316 | 137 |
| 16712.S | Pittogramma simbolo disabile in acciaio inox AISI 316 | 137 |
| 16720.S | Pittogramma simbolo signore in acciaio inox AISI 304 | 137 |
| 16721.S | Pittogramma simbolo uomini in acciaio inox AISI 304 | 137 |
| 16722.S | Pittogramma simbolo unisex in acciaio inox AISI 304 | 137 |
| 16723.S | Pittogramma simbolo bambino in acciaio inox AISI 304 | 137 |
| 16724.S | Pittogramma simbolo disabile in acciaio inox AISI 304 | 137 |
| 16725.S | Pittogramma simbolo doccia in acciaio inox AISI 304 | 137 |
| 16726.S | Pittogramma simbolo kit di pronto soccorso in acciaio inox AISI 304 | 137 |
| 16727.S | Pittogramma simbolo sala da pranzo in acciaio inox AISI 304 | 137 |
| 16728.S | Pittogramma simbolo informazioni in acciaio inox AISI 304 | 137 |
| 16729.S | Pittogramma simbolo freccia in acciaio inox AISI 304 | 137 |
| 16730.S | Pittogramma simbolo proibito fumo in acciaio inox AISI 304 | 137 |
| 16731.S | Pittogramma simbolo divieto di transito acciaio inox AISI 304 | 137 |
| 16732.S | Pittogramma simbolo animali non ammessi acciaio inox AISI 304 | 137 |
| 16733.S | Pittogramma simbolo cellulare vietato acciaio inox AISI 304 | 137 |
| 16734.S | Pittogramma simbolo divieto di transito acciaio inox AISI 304 | 137 |
| 16820.S | ROMA serie - Porta asciugamani 600 mm in acciaio inox AISI 304 satinato | 121 |
| 16821.S | ROMA serie - Gancio doppio in acciaio inox AISI 304 satinato | 121 |
| 16822.S | ROMA serie - Acciaio inox mensola del tovagliolo riscaldata AISI 304 SATINATO 600 mm | 121 |
| 16823.S | ROMA serie - Mensola in acciaio inox AISI 304 satinato | 121 |
| 16824.S | ROMA serie - Mensola in acciaio inox AISI 304 satinato | 121 |
| 16825.S | ROMA serie - Scopino in Acciaio inox AISI 304 satinato | 121 |
| 16826.S | ROMA serie - Portarotolo in acciaio inox AISI 304 satinato | 121 |
| 16827.S | ROMA serie - Porta asciugamani ad Anello in acciaio inox satinato AISI 304 | 121 |
| 16850.B | NIZA serie - Portasalviette 650 mm in acciaio inox AISI 304 lucido | 126 |
| 16850.S | NIZA serie - Portasalviette 650 mm in acciaio inox AISI 304 satinato | 124 |
| 16851.B | NIZA serie - Appendiabiti in acciaio inox AISI 304 lucido | 126 |
| 16851.S | NIZA serie - Appendiabiti in acciaio inox AISI 304 satinato | 124 |
| 16852.B | NIZA serie - Doppio gancio in acciaio inox AISI 304 lucido | 126 |
| 16852.S | NIZA serie - Gancio doppio in acciaio inox AISI 304 | 124 |
| 16853.B | NIZA serie - Mensola con porta asciugamani inferiore in acciaio inox AISI 304 lucido | 127 |
| 16853.S | NIZA serie - Mensola con portasciugamani inferiore in acciaio inox AISI 304 | 125 |
| 16854.B | NIZA serie - Mensola con porta asciugamani in acciaio inox AISI 304 lucido | 127 |
| 16854.S | NIZA serie - Mensola con porta Asciugamani inferiore in acciaio inox AISI 304 | 125 |
| 16855.B | NIZA serie - Portasapone in acciaio inox AISI 304 lucido | 126 |
| 16855.S | NIZA serie - Portasapone in acciaio inox AISI 304 | 124 |
| 16856.B | NIZA serie - Mensola di vetro | 126 |
| 16856.S | NIZA serie - Mensola di vetro | 124 |
| 16857.B | NIZA serie - Porta scopino in acciaio inox AISI 304 lucido | 127 |
| 16857.S | NIZA serie - Porta scopino in acciaio inox AISI 304 satinato | 125 |
| 16858.B | NIZA serie - Porta rotolo di carta igienica in acciaio inox AISI 304 lucido | 127 |
| 16858.S | NIZA serie - Porta rotolo di carta igienica in acciaio inox AISI 304 satinato | 125 |
| 16859.B | NIZA serie - Porta rotolo di riserva in acciaio inox AISI 304 lucido | 127 |
| 16859.S | NIZA serie - Porta rotolo di riserva in acciaio inox AISI 304 satinato | 125 |
| 16860.B | NIZA serie - Porta asciugamani ad anello in acciaio inox AISI 304 | 126 |
| 16860.S | NIZA serie - Porta Asciugamani ad anello in acciaio inox AISI 304 satinato | 124 |
| 16861.B | NIZA serie - Porta spazzolino in vetro | 127 |
| 16861.S | NIZA serie - Bicchiere porta spazzolino in vetro | 125 |
| 16900.B | BARCELONA serie - Porta rotolo di Carta igienica in acciaio inox | 122 |
| 16901.B | BARCELONA serie - Porta asciugamani in Acciaio inox AISI 304 | 122 |
| 16902.B | BARCELONA serie - Porta asciugamani doppio in acciaio inox | 122 |
| 16905.B | BARCELONA serie - Porta asciugamani in acciaio inox AISI 304 | 122 |
| 16906.B | BARCELONA serie - Gancio appendiabiti in acciaio inox AISI 304 | 123 |
| 16907.B | BARCELONA serie - Gancio doppio in acciaio inox AISI 304 | 123 |
| 16910.B | BARCELONA serie - Mensola in vetro con supporto in acciaio inox | 122 |
| 16912.B | BARCELONA serie - Porta sapone in Acciaio inox AISI 304 | 123 |
| 16913.B | BARCELONA serie - Bicchiere porta spazzolino in Vetro con supporto in acciaio inox AISI 304 | 123 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PG |
|------------|---|-----------------------|
| 16915.B | BARCELONA serie - Porta scopino in acciaio inox AISI 304 lucido | 123 |
| 16916.B | BARCELONA serie - Mensola con porta asciugamani in acciaio inox | 122 |
| 18002 | Porta asciugamani elettrico 65 W | 137 |
| 18003 | Porta asciugamani elettrico 65 W | 137 |
| 18010 | Bilancia elettronica | 136 |
| 18115 | Porta valigie | 147 |
| 18116 | Porta valigie | 147 |
| 18117 | Porta valigie | 147 |
| 18205 | Appendiabiti portatili in acciaio verniciato | 146 |
| 18206 | Appendiabiti portatili in acciaio con mensola superiore | 146 |
| 186D | Miscelatore termostatico con leva clinica | 30 |
| 187 | Doccetta shut-off ottone cromato | 30 |
| 188 | Doccetta shut-off ABS nero | 30 |
| 189 | Doccetta shut-off ABS cromato | 30 |
| 190 | Doccetta shut-off ottone cromato | 30 |
| 191 | Doccetta shut-off ottone cromato | 30 |
| 192 | Doccetta shut-off ottone cromato | 30 |
| 21 | WC a pavimento con scarico a pavimento. Apertura frontale | 27 |
| 21M | Wc a pavimento con scarico universale. Apertura frontale. | 27 |
| 302A | Sifone a parete, tubo flessibile e valvola per lavabo H5 | 26 |
| 302P | Sifone ad incasso, tubo flessibile e valvola per lavabo H5 | 26 |
| 303A | Mensole fisse per lavabo H5 | 26 |
| 303B | Mensole meccaniche reclinabili per lavabo H5 | 26 |
| 303C | Pneumatica supporto basculante del lavabo H5 | 26 |
| 31 | WC a pavimento con scarico a parete. Apertura frontale. | 27 |
| 90775 | Valvola di scarico | 13 |
| 90776 | Valvola di scarico | 13 |
| BRE1410 | Rubinetto Monocomando per vasca con pulsante per azionamento doccia | 13 |
| BRE1425 | Miscelatore Monocomando per doccia | 13 |
| BRE1430 | Miscelatore monocomando per lavabo con cartuccia in ceramica 35 mm | 13 |
| BRE1435 | Miscelatore Monocomando bidet con bocchello direzionabile e cartuccia in ceramica 35 mm | 13 |
| C1 | Cassetta di scarico in ABS | 30 |
| DPC1451S | Rubinetto Monocomando per lavello con osmosi e cartuccia in ceramica 35 mm, uscita libera | 14 |
| DPC1452S | Rubinetto Monocomando per lavello con osmosi e cartuccia in ceramica 35 mm, con testa in ceramica | 14 |
| DPC1470 | Rubinetto Monocomando per lavello con cartuccia in ceramica 35 mm | 14 |
| DPC1492 | Rubinetto Monocomando per lavello con bocchello fisso | 14 |
| EJ0026612G | Contenitore di rifiuti ignifugo 45 litri | 145 |
| EJ0026655G | Contenitore di rifiuti ignifugo 200 litri | 145 |
| EJ00268501 | Posacenere grigio per esterno in polietilene | 145 |
| EJ00268502 | Posacenere marrone per esterno in polietilene | 145 |
| EJ00268503 | Posacenere nero per esterno in polietilene | 145 |
| H11 | Kit lavabo comprensivo di: H5; 303B; 302A; 07200 | 26 |
| H12 | Kit lavabo comprensivo di: H5; 303C; 302A; 07200 | 26 |
| H14 | Kit lavabo comprensivo di: H5; 303A; 302A; 07200 | 26 |
| H42 | Kit wc comprensivo di : 21; C1; S21; 186D | 29 |
| H42A | Kit wc comprensivo di : 31; C1; 13144.I; 186D | 29 |
| H5 | Lavabo per disabili installazione a parete | 29 |
| H50 | WC / bidet sospeso con apertura frontale | 29 |
| H500 | Vasca de sollevamento elettrico | Prezzi a richiesta 29 |
| H501 | Casca con seggiolino a sollevamento elettrico | Prezzi a richiesta 31 |
| H502 | Vasca ad accesso frontale | Prezzi a richiesta 31 |
| H503 | Vasca ad accesso laterale | Prezzi a richiesta 31 |
| H504 | Vasca ad accesso laterale | Prezzi a richiesta 31 |
| H50M | WC / bidet monoblocco sospeso con cassetta da 5 lt | 28 |
| HK | Help kit | 28 |
| HLPOD4 | Specchio antisfondamento incl. Regolabile | 35 |
| HLPOD5 | Sedile ribaltabile doccia | 35 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PG | CODICE | DESCRIZIONE | PG |
|-------------|---|----|----------|--|-----|
| HLP0D7 | Sedile per doccia da agganciare a corrimano | 35 | MIN1465B | Doccetta monocomando per bidet | 11 |
| HLPONY1 | Barra angolare | 35 | MIN1470 | Rubinetto Monocomando per lavello con cartuccia in ceramica 35mm | 11 |
| HLPONY10 | Maniglione verticale parete-pavimento | 34 | MIN1475 | Rubinetto Monocomando per lavello con cartuccia in ceramica 35 mm | 11 |
| HLPONY10BIS | Maniglione verticale a parete | 34 | MIN1510 | Rubinetto Monocomando per vasca con azionamento doccia con cartuccia in ceramica 35 mm | 10 |
| HLPONY11 | Con il supporto tripla parete | 34 | MIN1510T | Miscelatore termostatico per vasca | 10 |
| HLPONY12 | Con il supporto tripla parete | 34 | MIN1518 | Rubinetto Monocomando per lavabo ad incasso con cartuccia in ceramica 35 mm | 10 |
| HLPONY13 | Con il supporto tripla parete | 34 | MIN1525 | Rubinetto Monocomando per doccia con cartuccia in ceramica 35 mm | 10 |
| HLPONY14 | Con il supporto tripla parete | 34 | MIN1525T | Miscelatore termostatico per doccia | 10 |
| HLPONY2 | Barra angolare | 35 | MIN1530 | Rubinetto Monocomando per lavabo con cartuccia in ceramica 35 mm | 10 |
| HLPONY3 | Barra angolare | 35 | MIN1530H | Rubinetto monocomando alto per lavabo con cartuccia in ceramica 35 mm | 10 |
| HLPONY4 | Barra angolare | 35 | MIN1535 | Rubinetto Monocomando per bidet con cartuccia in ceramica 35 mm | 10 |
| HLPONY5 | Barra angolare | 35 | S21 | Sedile wc con coperchio e apertura frontale, universale | 28 |
| HLPONY6A | Barra diritta | 34 | SC200P | Doccia "Diluvio" con soffione in POLIPROPILENE, valvola ad apertura meccanica a mezzo di pedana e chiusura automatica | 158 |
| HLPONY6B | Barra diritta | 34 | SC200PSS | Doccia "Diluvio" con soffione in acciaio inox, valvola ad apertura meccanica a mezzo di pedana e chiusura automatica | 158 |
| HLPONY6C | Barra diritta | 34 | SC283P | Lavaocchi "Diluvio" con vaschetta in POLIPROPILENE, valvola ad apertura meccanica a mezzo di pedana e chiusura manuale | 158 |
| HLPONY6D | Barra diritta | 34 | SC283PSS | Lavaocchi "Diluvio" con vaschetta in acciaio inox, valvola ad apertura meccanica a mezzo di pedana e chiusura manuale | 158 |
| HLPONY7 | Barra pieghevole | 34 | SC300 | Lavaocchi "Diluvio" vaschetta in POLIPROPILENE, montaggio a parete | 156 |
| HLPONY8 | Barra ancoraggio pieghevole | 34 | SC300P | Combinazione "Diluvio" a doppia pedana composta dalla SC200P e SC283P | 158 |
| HLPONY9BIS | Corrimano perimetrale | 35 | SC300PSS | Combinazione "Diluvio" a doppia pedana composta dalla SC200P e SC283P | 158 |
| IMP1168A | Rubinetto Bicomando per vasca con pulsante per azionamento doccia | 7 | SC300SS | Lavaocchi "Diluvio" vaschetta in acciaio inox, montaggio a parete | 156 |
| IMP1170 | Colonna doccia con rubinetto bicomando in cromo con testa in ceramica | 7 | SC310 | Lavaocchi "Diluvio" vaschetta in POLIPROPILENE, montaggio a parete | 156 |
| IMP1171 | Colonna cromo con rubinetto bicomando con pulsante per azionamento doccia con testa in ceramica | 7 | SC310SS | Lavaocchi "Diluvio" vaschetta in acciaio inox, montaggio a parete | 156 |
| IMP1185 | Rubinetto bicomando per doccia cromo con testa in ceramica | 7 | SC320 | Lavaocchi "Diluvio" vaschetta in POLIPROPILENE, montaggio a pavimento | 156 |
| IMP1187A | Rubinetto monocomando per lavabo | 7 | SC320SS | Lavaocchi "Diluvio" vaschetta in acciaio inox, montaggio a pavimento | 156 |
| IMP1194 | Rubinetto a due manopole per lavello con bocchello fisso | 7 | SC380 | Lavaocchi "Diluvio" vaschetta in POLIPROPILENE, montaggio a pavimento | 156 |
| IMP1195 | Rubinetto a due manopole per lavello con bocchello fisso | 7 | SC380SS | Lavaocchi "Diluvio" vaschetta rotonda in acciaio inox, montaggio a pavimento | 156 |
| IMP1221A | Rubinetto Monocomando per Bidet | 7 | SC410 | Lavaocchi "Diluvio" vaschetta in POLIPROPILENE, installazione su controsoffitto | 156 |
| K10 | Sedile alza wc con coperchio ad apertura frontale | 32 | SC410SS | Lavaocchi "Diluvio" vaschetta in acciaio inox, installazione su controsoffitto | 156 |
| MCR1110T | Rubinetto Termostatico per vasca | 8 | SC700 | Doccia "Diluvio" combinata con lavaocchi vaschetta in POLIPROPILENE | 157 |
| MCR1125T | Rubinetto Termostatico per doccia | 8 | SC700SS | Doccia "Diluvio" combinata con lavaocchi vaschetta in acciaio inox | 157 |
| MCR1160 | Set da incasso doccia con cartuccia in ceramica 35 mm | 9 | SC710 | Doccia "Diluvio" combinata con lavaocchi vaschetta in POLIPROPILENE | 157 |
| MCR1165 | Set da incasso doccia doppia bidirezionale con cartuccia in ceramica 35 mm | 9 | SC710SS | Doccia "Diluvio" combinata con lavaocchi vaschetta in acciaio inox | 157 |
| MCR1170T | Colonna doccia termostatica | 9 | SC730 | Doccia "Diluvio" composta da doccia combinata con soffione gigante in polipropilene vaschetta in POLIPROPILENE. Sistema autodrenante | 158 |
| MCR1171 | Colonna doccia bicomando con cartuccia in ceramica 35 mm | 9 | SC730SS | Doccia "Diluvio" composta da doccia combinata con soffione gigante in acciaio inox vaschetta in acciaio inox. Sistema autodrenante | 158 |
| MCR118AD3 | Rubinetto monocomando ad incasso a 3 vie con cartuccia in ceramica 35 mm | 9 | SC800 | Doccia "Diluvio" con soffione in POLIPROPILENE, montaggio a pavimento | 157 |
| MCR1400 | Rubinetto monocomando ad incasso | 9 | SC800SS | Doccia "Diluvio" con soffione in acciaio inox, montaggio a pavimento | 157 |
| MCR1410 | Rubinetto Monocomando per vasca con pulsante per azionamento doccia | 8 | SC820 | Doccia "Diluvio" con soffione in POLIPROPILENE, montaggio a soffitto | 157 |
| MCR1418 | Rubinetto monocomando per lavabo ad incasso con cartuccia ceramica 35 mm | 9 | SC820SS | Doccia "Diluvio" con soffione in acciaio inox, montaggio a soffitto | 157 |
| MCR1420 | Rubinetto Monocomando ad incasso con cartuccia ceramica 35 mm | 8 | SC830 | Doccia "Diluvio" con soffione in POLIPROPILENE, montaggio a parete | 157 |
| MCR1425 | Rubinetto monocomando per doccia con cartuccia in ceramica 25mm | 8 | SC830SS | Doccia "Diluvio" con soffione in acciaio inox, montaggio a parete | 157 |
| MCR1431 | Miscelatore monocomando per lavabo con cartuccia ceramica 25 mm | 8 | SC9091 | Kit antifreddo lavaocchi | 158 |
| MCR1431C | Rubinetto monomando a cascata con cartuccia in ceramica 35 mm | 8 | SC9092 | Kit anticaldo lavaocchi | 158 |
| MCR1431CL | Rubinetto monomando a cascata con cartuccia ceramica 30 mm | 8 | SC9093 | Kit allarme lavaocchi | 158 |
| MCR1435 | Miscelatore bidet con cartuccia in ceramica 25 mm | 8 | SC9094 | Kit allarme doccia | 158 |
| MCR1460 | Rubinetto monocomando per bidet ad incasso con cartuccia ceramica 35 mm | 9 | SC9095 | Kit antifreddo doccia SC830 | 157 |
| MCR1486H | Rubinetto Monocomando per lavabo alto con cartuccia in ceramica 25 mm | 8 | SC9096 | Kit anticaldo doccia SC830 | 157 |
| MCR1492 | Rubinetto Monocomando per lavello con bocchello fisso | 9 | STA1410 | Miscelatore Monocomando per vasca con azionamento doccia con cartuccia ø 40 mm | 12 |
| MIN1160 | Gruppo Doccia da incasso con cartuccia in ceramica 40 mm | 11 | STA1425 | Rubinetto Monocomando per doccia con cartuccia ceramica 40 mm | 12 |
| MIN1165 | Set doccia da incasso con cartuccia in ceramica 40 mm | 11 | STA1430 | Rubinetto Monocomando per lavabo con cartuccia in ceramica 40 mm | 12 |
| MIN1170T | Colonna doccia con miscelatore termostatico bicomando | 11 | STA1435 | Rubinetto Monocomando per bidet con cartuccia in ceramica 40 mm | 12 |
| MIN1171 | Colonna doccia con miscelatore termostatico monocomando | 11 | STA1450 | Rubinetto Monocomando per lavello con bocchello fisso con cartuccia in ceramica 40 mm | 12 |
| MIN1186AD3 | Miscelatore Monocomando a 3 vie, cartuccia ø 40 mm | 11 | STA1460 | Rubinetto Monocomando per lavello | 12 |
| MIN1400 | Miscelatore da incasso a due vie con cartuccia in ceramica 40 mm | 10 | STA1461 | Rubinetto Monocomando per lavello leva lunga | 12 |
| MIN1420 | Miscelatore da incasso con cartuccia ceramica 40 mm | 10 | | | |
| MIN1451 | Rubinetto Monocomando per lavello con cartuccia in ceramica 35mm | 11 | | | |
| MIN1454 | Rubinetto Monocomando per lavello con cartuccia in ceramica 35 mm | 11 | | | |
| MIN1460B | Doccetta Bidet con rubinetto monocomando con cartuccia in ceramica 35 mm | 11 | | | |
| MIN1460W | Doccetta wc /bidet a parete in ottone cromato | 11 | | | |

CONDIZIONI DI VENDITA

Le presenti condizioni di vendita e di consegna si intendono integralmente accettate dal Committente con il conferimento dell'ordine e con il ritiro dei materiali.

Descrizioni e fotografie contenute nel nostro catalogo sono solo a titolo informativo. La politica aziendale è quella di migliorare continuamente i propri prodotti; quindi, ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza alcun preavviso.

ACCETTAZIONE DI ORDINI

Gli ordini conferiti direttamente o per tramite di nostri rappresentanti od agenti, sono subordinati alla nostra accettazione.

Tutti gli ordini devono essere formalizzati per iscritto.

Su richiesta possiamo personalizzare i prodotti, Essenziale per una produzione personalizzata:

- Allegare un disegno tecnico con dimensioni del prodotto ordinato
 - Pagare il 50% della somma totale al momento della conferma dell'ordine.
- Il restante sarà pagato in accordo con le condizioni pattuite.

I prezzi non includono l'installazione e lo start-up.

CONDIZIONI DI CONSEGNA

Il termine di consegna ha valore semplicemente informativo e non impegnativo essendo subordinato ad eventuali imprevisti. I casi di forza maggiore quali contingenti, scioperi, mancanza di trasporti, ecc. ci dispensano dall'obbligo di mantenere i termini di consegna: il Committente non potrà esigere risarcimenti dovuti a danni di qualsiasi natura. Le spedizioni vengono effettuate con il mezzo ritenuto da noi più idoneo sempreché il Cliente non ci esprima la Sua preferenza. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Il destinatario è tenuto a controllare la merce in arrivo e contestare eventuali danni direttamente al vettore anche quando la merce è recapitata in porto franco.

CONDIZIONI DI RESA

Per ordini superiori ai 500 Euro la merce è resa in porto franco in tutta Italia, isole escluse. Per Sicilia e Sardegna la merce è resa in porto franco per ordini superiori ai 2000 Euro. Per ordini inferiori a tali importi la merce è resa franco nostro magazzino e comunque in conformità con le condizioni riportate sulla conferma d'ordine.

PREZZI

I prezzi si intendono in Euro; i prezzi possono essere variati senza alcun preavviso e si intendono riferiti ai listini in vigore al momento della consegna.

RECLAMI E RIMBORSI

Non saranno accettati dopo 15 giorni dalla data di ricezione della merce. La data che appare sulla notifica del corriere non corrisponde alla data di ricezione della merce.

Nessun rimborso sarà accettato senza l'imballo originale della BOCCHI

SAFEWORK NOFER' e senza il consenso da parte dell'azienda. Non sono effettuabili rimborsi per produzioni personalizzate.

Ogni ingiustificata restituzione di merce, se già pagata, sarà deprezzata del 15% sul valore riportato in fattura, per spese di gestione. Il deprezzamento può essere aumentato a seguito di una nostra attenta valutazione.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati direttamente alla Società presso la sua sede. Hanno effetto liberatorio solo i pagamenti in contanti. Ogni altra forma di pagamento (assegni di c / c, circolari, vaglia, cambiali, tratte, ecc.) resta a completo rischio e spesa del Committente e si intende accettata salvo buon fine. Le condizioni stabilite, e la data di pagamento in fattura assumono carattere di condizione essenziale; qualsiasi ritardo imputabile al Committente o qualsiasi contestazione sorgesse fra le parti anche relativamente alle garanzie concesse non produrrà alcun prolungamento o modifica nei termini dei pagamenti convenuti e ogni azione ed eccezione del compratore non sarà ritenuta procedibile, se lo stesso non proverà di essere in regola con i pagamenti. Sui pagamenti non effettuati alla scadenza, decorreranno gli interessi di mora nella misura stabilita dal D. Lgs 231 / 2002-Art.5- (tasso BCE maggiorato di 7 punti percentuali) ed inoltre la Bocchi avrà diritto di sospendere ogni altra consegna senza necessità di preavvisi ritenendo annullato per colpa della ditta acquirente l'ordine in corso per la parte non ancora consegnata; è fatto salvo il risarcimento dei danni.

IMBALLAGGIO

L'imballaggio viene effettuato con imballi specifici. L'imballaggio standard è compreso nel costo del prodotto. Imballaggi speciali, pallets, gabbie, ecc., saranno addebitati al Committente al costo.

GARANZIA

Tutti i materiali vengono scrupolosamente provati e collaudati; la Bocchi Safework Nofer srl non garantisce l'impiego errato o inadatto della merce fornita e pertanto nessuna responsabilità potrà esserle attribuita a qualsiasi titolo e nessun in-dennizzo potrà essere richiesto. Qualora il materiale risultasse accidentalmente difettoso per vizi di fabbricazione ricorrendo a seguito di accertamenti tecnici, la Bocchi Safework Nofer srl si riserva di sostituirlo o di accreditarne il valore qualora ritenga più conveniente procedere alla sua distruzione in loco. Viene declinata ogni responsabilità per danni accertati ad altro titolo. La merce in contestazione ci deve essere resa in porto franco. Il periodo di garanzia, salvo diversa indicazione scritta, è di 12 mesi dalla data di installazione, con un massimo di 18 mesi (6 mesi extra) rispetto alla data di vendita.

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia fra la Bocchi Safework Nofer srl e il Committente sarà di competenza soltanto dell'autorità di Milano, esclusa qualsiasi deroga, anche nel caso di chiamate in giudizio per garanzia, connessione, contigenza di lite.



dal 1925
GIAMPIERI
 rubinetterie milano

vicini a te
 PRODOTTI MADE IN ITALY



GIAMPIERI
BOCCHISafeWorkNOFER S.R.L.
Via Torino, 10
20060 Liscate
Milano - Italia

☎ +39 0249 796 141
☎ +39 0239 290 753

✉ info-bocchi@nofer.com

NOFER, S.L.
Avenida de la Fama, 118
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona - España

☎ +34 934 742 423
☎ +34 934 743 548

✉ nofer@nofer.com
🌐 www.nofer.com

NOFER VELTIA - USA
2525 Ponce de Leon Blvd, Ste 300
Coral Gables, FL 33134

☎ +1.(305) 298-8262

✉ ramon.amo@veltia.com
🌐 www.veltia.com/usa

NOFER VELTIA - UK
Unit 13,
Williams Industrial Park,
Gore Road, New Milton, Hampshire,
BH25 6SH

☎ +44 (0) 1425 616103
☎ +44 (0) 20 3303 0748

✉ sales@veltia.co.uk
🌐 www.veltiahanddryers.com

Business group:



BOCCHI SafeWORK

NOFER

agelar, e.a.



INDUSTRIAS CÁNOVAS



CAT.G161.IT